Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17983077-1
Сатып алудың атауы:	ДТ 75 тракторына арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 43906492-ОЛ-ОИ2
Лоттың атауы:	ДТ-75 тракторына арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу.
Лоттың сипаттауы:	ДТ-75 тракторына арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу.
Лоттың нөмірі :	88486176
Лоттың атауы :	Тербеліс мойынтірегі
Лоттың сипаттауы:	дөңгелекті конустық, радиалды-үздіксіз
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ДТ-75 тракторына арналған, 92714 типтік өлшемді, бір қатарлы радиалды-тіректі конустық роликті домалау мойынтірегі.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. переулок Заводской, 1. участок №7
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ДТ-75 тракторына арналған 92714 мойынтірегі. Қолданылу мақсаты: ДТ-75 тракторының тораптары мен механизмдеріне орнатуға арналған. Техникалық сипаттамалары: Түрі — радиалды роликті, бір қатарлы мойынтірек. Құрылымы — қысқа цилиндрлік роликтері, сыртқы сақинасында ернеулері, ішкі сақинасында бір ернеуі және жалпақ тірек сақинасы бар. Ішкі диаметрі — 70 мм. Сыртқы диаметрі — 150 мм. Мойынтіректің ені — 45 мм. Салмағы — шамамен 3,145 кг. Динамикалық жүк көтергіштігі — кемінде 240 кН. Статикалық жүк көтергіштігі — кемінде 180 кН. Сұйық маймен майлау кезіндегі рұқсат етілген айналу жиілігі — кемінде 4700 айн/мин. Қою маймен майлау кезіндегі рұқсат етілген айналу жиілігі — кемінде 4000 айн/мин. Роликтер саны — 14 дана. Роликтердің өлшемдері — 20 × 20 мм. Үйлесімділігі — ДТ-75 тракторына сәйкес болуы тиіс. Нормативтік талаптар: ГОСТ 520-2011 «Домалау мойынтіректері. Жалпы техникалық шарттар». Габариттік және қосылу өлшемдері белгіленген рұқсат етілген ауытқуларға сәйкес болуы тиіс. Тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, коррозиясыз және ақауларсыз болуы тиіс. Тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.
Лоттың нөмірі :	88486098
Лоттың атауы :	Беріліс қорабының тістегершігі
Лоттың сипаттауы:	трактор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ДТ-75 тракторына арналған соңғы берілістің тісті доңғалағы (кіші цилиндрлік).
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. переулок Заводской, 1. участок №7
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының	ДТ-75 тракторының соңғы берілісіне арналған кіші цилиндрлік тісті доңғалақ. Қолданылу мақсаты: ДТ-75 тракторының соңғы беріліс механизмінде айналу моментін беруге арналған. Техникалық сипаттамалары:

сипатталуы:	Түрі — цилиндрлік, түзу тісті доңғалақ. Тістерінің саны — 13 дана. Тістерінің ұштары бойынша сыртқы диаметрі — 105 мм. Білік ұшының құрылымы — бекітуге арналған дөңгелек оймакілтекті сомынға сәйкес бұрандасы бар. Дайындалатын материалы — беріктігі жоғары легирленген болат. Термиялық өңдеу — тозуға төзімділігін арттыру мақсатында тістердің бетін қатайту (цементациялау). Үйлесімділігі — ДТ-75 тракторына сәйкес болуы тиіс. Нормативтік талаптар: ГОСТ 1643-81 «Цилиндрлік тісті берілістер. Рұқсат етілген ауытқулар». Тісті доңғалақтың геометриялық және қосылу өлшемдері өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы және ДТ-75 тракторының соңғы беріліс механизмімен үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, жарықтарсыз, коррозиясыз және тістерінде ақауларсыз болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай.

Лоттың нөмірі :	88485929
Лоттың атауы :	Тежеуіш қалып
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ДТ-75 тракторына арналған тежегіш қалып.
Саны, көлемі:	26
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. переулок Заводской, 1. участок №7
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Тауардың атауы: ДТ-75 тракторына арналған тежегіш қалып. Қолданылу мақсаты: ДТ-75 тракторының тежегіш механизмінде пайдалануға арналған. Техникалық сипаттамалары: Түрі — фрикциялық тежегіш қалып. Ұзындығы — 90 мм. Ені — 50 мм. Қалыңдығы — 10,2–10,5 мм. Салмағы — 0,10–0,15 кг. Материалы — асбест негізіндегі немесе асбестсіз, тозуға төзімді қалыпталған фрикциялық материал. Құрылымы — сенімді тежеуді, тозуға және қызуға төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Үйлесімділігі — ДТ-75 тракторына сәйкес болуы тиіс. Нормативтік талаптар: Тежегіш қалып өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес болуы және ДТ-75 тракторының тежегіш механизмімен үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, жарықтарсыз және ақауларсыз болуы тиіс. Тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай. Стандарттарға қатысты ақпарат: Уәкілетті органның интернет-ресурсындағы «ҚазСтандарт» стандарттар интернет-дүкенінде сатып алынатын тауарға қатысты ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ. Бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген.

Лоттың нөмірі :	88485828
Лоттың атауы :	Тежегіш таспа
Лоттың сипаттауы:	трактор үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ДТ-75 тракторының планетарлық механизміне арналған тежегіш таспа.

Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. переулок Заводской, 1. участок №7
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ДТ-75 тракторының планетарлық механизміне арналған тежегіш таспа. Қолданылу мақсаты: ДТ-75 тракторының бұрылу планетарлық механизміне орнатуға арналған. Техникалық сипаттамалары: Түрі — планетарлық механизмнің тежегіш таспасы. Таспаның ұзындығы — 800 мм. Таспаның ені — 70 мм. Фрикциялық қабаттың қалыңдығы — 5 мм-ден артық. Рұқсат етілген үйкеліс температурасы — кемінде 300 °С. Негізінің материалы — серіппелі болат таспа. Фрикциялық материалы — қажетті пайдалану сипаттамаларын қамтамасыз ететін тозуға төзімді тоқылған фрикциялық материал немесе фрикциялық жапсырмалар. Жапсырмаларды бекіту тәсілі — металл тойтармалар (жез немесе алюминий). Үйлесімділігі — ДТ-75 тракторына сәйкес болуы тиіс. Нормативтік талаптар: Тежегіш таспа өндірушінің техникалық және конструкторлық құжаттамасына сәйкес болуы және ДТ-75 тракторының планетарлық бұрылу механизмімен үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, жарықтарсыз, коррозиясыз және фрикциялық материалында ақауларсыз болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай. Стандарттарға қатысты ақпарат: Уәкілетті органның интернет-ресурсындағы «ҚазСтандарт» стандарттар интернет-дүкенінде сатып алынатын тауарға қатысты ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ. Бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген.

Лоттың нөмірі :	88486396
Лоттың атауы :	Шан
Лоттың сипаттауы:	арнайы және мамандандырылған техника үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ДТ-75 тракторының үш қатарлы радиаторына арналған радиатордың төменгі бағы.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352835100, Қарағанды облысы, Шахтинск қ., Долинка к. переулок Заводской, 1. участок №7
Жеткізу мерзімі:	келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	ДТ-75 тракторына арналған радиатордың төменгі бағы. Қолданылу мақсаты: ДТ-75 тракторы қозғалтқышының салқындату жүйесіндегі үш қатарлы радиаторға орнатуға арналған. Техникалық сипаттамалары: Түрі — радиатордың төменгі бағы. Орындалуы — үш қатарлы радиаторға арналған. Дайындалатын материалы — жез (латунь). Құрылымы — тұтас созылып қалыпталған. Бақтың ұзындығы — 706 мм. Бақтың ені — 180 мм. Үйлесімділігі — ДТ-75 тракторының үш қатарлы радиаторына сәйкес болуы тиіс.

	Нормативтік талаптар: Радиатордың төменгі бағы өндірушінің техникалық және конструкторлық құжаттамасына сәйкес болуы, герметикалығын және ДТ-75 тракторының үш қатарлы радиаторымен үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс. Тауарға қойылатын талаптар: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, жарықтарсыз, коррозиясыз және ақауларсыз болуы, пайдалану кезінде герметикалығын қамтамасыз етуі тиіс. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап 12 ай. Стандарттарға қатысты ақпарат: Уәкілетті органның интернет-ресурсындағы «ҚазСтандарт» стандарттар интернет-дүкенінде сатып алынатын тауарға қатысты ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ. Бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17983077-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для трактора ДТ 75 (Е-Караганда)
Номер лота:	№ 43906492-ОЛ-ОИ2
Наименование лота:	Приобретение запасных частей для трактора ДТ-75 (Е-Караганда)
Описание лота:	Приобретение запасных частей для трактора ДТ-75 (Е-Караганда)
Номер пункта плана:	№ 88486176
Наименование пункта плана:	Подшипник качения
Описание пункта плана:	роликовый конический, радиально-упорный
Дополнительное описание пункта плана:	Подшипник качения роликовый конический радиально-упорный однорядный, типоразмер 92714, для трактора ДТ-75 (Е-Караганда, участок №7)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка переулок Заводской, 1. участок №7
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Подшипник 92714 для трактора ДТ-75. Назначение: Предназначен для установки в узлы и механизмы трактора ДТ-75. Технические характеристики: - Тип — роликовый радиальный, однорядный. - Конструкция — с короткими цилиндрическими роликами, бортами на наружном кольце, однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом. - Внутренний диаметр — 70 мм. - Наружный диаметр — 150 мм. - Ширина подшипника — 45 мм. - Масса — ориентировочно 3,145 кг. - Динамическая грузоподъемность — не менее 240 кН. - Статическая грузоподъемность — не менее 180 кН. - Допустимая частота вращения при жидкой смазке — не менее 4700 об/мин. - Допустимая частота вращения при пластичной смазке — не менее 4000 об/мин. - Количество роликов — 14 шт. - Размеры роликов — 20 × 20 мм. - Совместимость — трактор ДТ-75. Нормативные требования: ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие технические условия». Габаритные и присоединительные размеры должны соответствовать установленным допускам. Требования к товару: Товар должен быть новым, неиспользованным, без механических повреждений, коррозии и дефектов, в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара.
Номер пункта плана:	№ 88486098
Наименование пункта плана:	Шестерня коробки передач
Описание пункта плана:	для трактора
Дополнительное описание пункта плана:	Шестерня конечной передачи (малая цилиндрическая) для трактора ДТ-75 (Е-Караганда, участок №7)
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка переулок Заводской, 1. участок №7
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных	Предназначена для передачи крутящего момента в механизме конечной передачи трактора ДТ-75. Технические характеристики: • Тип — шестерня цилиндрическая, прямозубая.

характеристик закупаемого товара:	• Количество зубьев — 13 шт. • Наружный диаметр по вершинам зубьев — 105 мм. • Конструкция хвостовика — с резьбой под круглую шлицевую гайку для фиксации. • Материал изготовления — легированная сталь повышенной прочности. • Термическая обработка — поверхностное упрочнение зубьев (цементация) для повышения износостойкости. • Совместимость — трактор ДТ-75. Нормативные требования: ГОСТ 1643-81 «Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски». Геометрические и присоединительные размеры шестерни должны соответствовать технической документации изготовителя и обеспечивать совместимость с конечной передачей трактора ДТ-75. Требования к товару: Товар должен быть новым, неиспользованным, без механических повреждений, трещин, коррозии и дефектов зубьев. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара.

Номер пункта плана:	№ 88485929
Наименование пункта плана:	Колодка тормозная
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Колодка тормозная для трактора ДТ-75 (Е-Караганда, участок №7)
Количество:	26
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка переулок Заводской, 1. участок №7
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Колодка тормозная для трактора ДТ-75. Назначение: Предназначена для использования в тормозном механизме трактора ДТ-75. Технические характеристики: • Тип — тормозная фрикционная колодка. • Длина — 90 мм. • Ширина — 50 мм. • Толщина — от 10,2 до 10,5 мм. • Масса — от 0,10 до 0,15 кг. • Материал — износостойкий формованный фрикционный состав на асбестовой или безасбестовой основе. • Конструкция — должна обеспечивать надежное торможение и устойчивость к износу и нагреву. • Совместимость — трактор ДТ-75. Нормативные требования: Колодка должна соответствовать технической документации изготовителя и обеспечивать совместимость с тормозным механизмом трактора ДТ-75. Требования к товару: Товар должен быть новым, неиспользованным, без механических повреждений, трещин и дефектов, в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара. Интернет ресурс уполномоченного органа интернет-магазин стандартов «КазСтандарт» не содержит национальные и межгосударственные стандарты на закупаемые товары, при этом техническая спецификация содержит функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товара.

Номер пункта плана:	№ 88485828
Наименование пункта плана:	Лента тормозная
Описание пункта плана:	для трактора
Дополнительное описание пункта плана:	Лента тормозная планетарного механизма для трактора ДТ-75 (Е-Караганда, участок №7)
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка переулок Заводской, 1. участок №7
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Лента тормозная планетарного механизма для трактора ДТ-75. Назначение: Предназначена для установки в планетарный механизм поворота трактора ДТ-75. Технические характеристики: • Тип — тормозная лента планетарного механизма. • Длина ленты — 800 мм.

	• Ширина ленты — 70 мм. • Толщина фрикционного слоя — более 5 мм. • Допустимая температура трения — не менее 300 °С. • Материал основы — стальная пружинная лента. • Фрикционный материал — износостойкий тканый фрикционный материал или фрикционные накладки, обеспечивающие требуемые эксплуатационные характеристики. • Крепление накладок — металлические заклепки (латунные или алюминиевые). • Совместимость — трактор ДТ-75. Нормативные требования: Лента должна соответствовать технической и конструкторской документации изготовителя и обеспечивать совместимость с планетарным механизмом поворота трактора ДТ-75. Требования к товару: Товар должен быть новым, неиспользованным, без механических повреждений, трещин, коррозии и дефектов фрикционного материала. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара. Интернет ресурс уполномоченного органа интернет-магазин стандартов «КазСтандарт» не содержит национальные и межгосударственные стандарты на закупаемые товары, при этом техническая спецификация содержит функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товара.

Номер пункта плана:	№ 88486396
Наименование пункта плана:	Бак
Описание пункта плана:	для специальной и специализированной техники
Дополнительное описание пункта плана:	Бак радиатора нижний для трёхрядного радиатора трактора ДТ-75 (Е-Караганда, участок №7)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352835100, Карагандинская область, г.Шахтинск, п.Долинка переулок Заводской, 1. участок №7
Срок поставки:	16 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Бак радиатора нижний для трактора ДТ-75. Назначение: Предназначен для установки на трехрядный радиатор системы охлаждения двигателя трактора ДТ-75. Технические характеристики: • Тип — нижний бак радиатора. • Исполнение — для трехрядного радиатора. • Материал изготовления — латунь. • Конструкция — цельнотянутая. • Длина бака — 706 мм. • Ширина бака — 180 мм. • Совместимость — трехрядный радиатор трактора ДТ-75. Нормативные требования: Бак должен соответствовать технической и конструкторской документации изготовителя, обеспечивать герметичность и совместимость с трехрядным радиатором трактора ДТ-75. Требования к товару: Товар должен быть новым, неиспользованным, без механических повреждений, трещин, коррозии и дефектов, обеспечивающим герметичность при эксплуатации. Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки товара. Интернет ресурс уполномоченного органа интернет-магазин стандартов «КазСтандарт» не содержит национальные и межгосударственные стандарты на закупаемые товары, при этом техническая спецификация содержит функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товара.