Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18014034-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық спецификацияға сәйкес тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 82786173-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Дизельді жанармай
Лоттың сипаттауы:	қысқы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқы дизельді жанармай
Саны, көлемі:	1200
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	751910000, Алматы қ., Түрксіб ауданы Папанин к., 220, литер А
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күннен бастап 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қысқы дизель отыны қыста -40°С дейін қоршаған орта температурасында дизель генераторлары мен қар тазалағыштарды пайдалануға арналған. Отын сенімді іске қосуды, қозғалтқыштың тұрақты жұмысын және отын жүйесін төмен температурада балауыздың пайда болуынан және сүзгілену қабілетінің жоғалуынан қорғауды қамтамасыз етуі керек. СТ РК ГОСТ 32511-2013 "Дизель отыны. Техникалық сипаттамалары." ГОСТ 305-82 - сақтау және тасымалдау шарттарына қатысты. Отын Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі және -40°С дейін қоршаған орта температурасында жабдықтардың жұмысын қамтамасыз етуі керек. Түрі: қысқы дизель отыны. Отын қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі және -40°С дейін қоршаған орта температурасында дизель генераторлары, көлік құралдары және қар тазалағыштардың жұмысын қамтамасыз етуі керек. Суық сүзгінің бітелу температурасы (СФТТ) -40°С-тан аспауы керек. 15°С температурадағы тығыздық, кг/м³: 820–845. Цетан саны: ≥ 51. Тұтану температурасы, °С: ≥ -20. Бұлттылық нүктесі, °С: ≤ -10. Сүзгінің бітелу нүктесі (CFPP), °С: ≤ -40. Күкірт мөлшері, мг/кг: ≤ 10 (Euro 5). 40°С температурадағы кинематикалық тұтқырлық, мм²/с: 1,8–4,5. Су мөлшері, мг/кг: ≤ 200. Механикалық қоспалар: жоқ. Тотығу тұрақтылығы, мин: ≥ 25. Қысқы дизель отынының талондары штрих-код, серия, нөмір және су белгісі сияқты қауіпсіздік элементтерін пайдаланып, жалған өнімнен қорғалуы керек. Әрбір отын талонында жеке талондарды бақылауға мүмкіндік беретін бірегей штрих-код болуы керек. Талондарда отын түрі, номиналы, жарамдылық мерзімі және жеткізушінің атауы көрсетілуі керек. Талондарда жарамдылық мерзімі, күнделікті және айлық лимиттер және иесінің сәйкестендіру нөмірі болуы керек. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша жеткізуші шартта көрсетілген тәртіппен және мерзімде белгіленген форматтағы талондарды беруге міндетті. Купондар кемінде 2027 жылдың 31 наурызына дейін жарамды болуы тиіс. Купондар саны, олардың номиналы және отын көлемі Тапсырыс берушімен келісіледі. Жеткізуші 10 және 20 литрлік номиналдардағы купондарды ұсынуы тиіс. Алматы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын болып табылатын Алматы онкологиялық орталығы өз қызметінің бөлігі ретінде медициналық қызметтерді көрсететіндіктен және өзінің заңды функцияларын тиісті түрде орындау үшін Жеткізуші келесі талаптарға сай болуы керек: Жеткізушінің Алматы қаласында кемінде 20 жанармай құю станциясы (жанармай құю станциясы) болуы керек. Жеткізушінің Алматы қаласының әр ауданында, атап айтқанда: Алатау, Алмалы, Әуезов, Бостандық, Жетісу, Медеу, Наурызбай және Түрксіб аудандарында кемінде бір жанармай құю станциясы болуы керек. Сонымен қатар, Жеткізушінің жанармай құю станцияларының кемінде біреуі Тапсырыс берушінің орналасқан жерінен 3 кмден аспайтын қашықтықта орналасуы тиіс. Жеткізуші Алматы қаласында орналасқан жанармай құю станцияларының мекенжайларының тізімін ұсынуға міндетті. Қысқы дизель отыны демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, тәулік бойы, аптасына 7 күн қолжетімді болуы керек. Купондар Жеткізушінің жанармай құю станцияларының бөлшек сауда желісінде қабылдануы тиіс. Жеткізуші Тапсырыс берушінің көліктеріне, дизель генераторлық қондырғыларына және қар тазалағыш тракторына келісімшартта көзделген көлемде қысқы дизель отынын үздіксіз жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс. Жеткізуші ұсынылған тауарлардың сапасын өндірушінің сапа сертификатымен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында талап етілетін басқа құжаттармен растауы тиіс, тиісті құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсынуы тиіс. Жеткізілетін қысқы дизель отыны

	Кеден одағының ТР КО 013/2011 «Автомобиль және авиациялық бензинге, дизель және кеме отынына, реактивті отынға және мазутқа қойылатын талаптар туралы» техникалық регламентіне сәйкес келуі тиіс. Тапсырыс беруші жеткізілген әрбір дизель отынының партиясының сапа көрсеткіштерін және физикалық және химиялық қасиеттерін бақылау үшін үлгілерін жинау және сақтау құқығын өзінде қалдырады. Егер Жеткізуші Тапсырыс берушіге қажетті сападағы отын бермесе немесе белгіленген талаптарға сай келмейтін тауарларды жеткізсе, Тапсырыс беруші сапасыз отынды пайдалану салдарынан келтірілген тікелей шығындарды, сондай-ақ отынның жетіспеушілігінен көлік құралдары мен жабдықтардың тоқтап қалуымен байланысты шығындарды өтеуді талап етуге құқылы. Қысқы дизель отыны келісімшартта көрсетілген бағамен және мөлшерде, белгіленген сатып алу көлемі мен келісімшарт мерзімі ішінде жеткізілуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18014034-1
Наименование закупки:	Товар, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 82786173-ЗЦП1
Наименование лота:	Топливо дизельное
Описание лота:	зимнее
Дополнительное описание лота:	Зимнее дизельное топливо
Количество:	1200
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	751910000, г.Алматы, Турксибский район ул. Папанина, 220, литер А
Срок поставки:	Со дня подписания договора до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Зимнее дизельное топливо предназначено для эксплуатации дизельных генераторных установок и снегоуборочного трактора в зимний период при температуре окружающего воздуха до -40 °С. Топливо должно обеспечивать надёжный пуск, устойчивую работу двигателя и защиту топливной системы от парафинизации и потери фильтруемости при низких температурах. СТ РК ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное. Технические условия». ГОСТ 305-82 - в части условий хранения и транспортировки. Топливо должно соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивать эксплуатацию техники при температуре окружающего воздуха до -40 °С. Тип: дизельное топливо зимнее. Топливо должно соответствовать требованиям применимых нормативных документов и обеспечивать эксплуатацию дизельных генераторных установок, автотранспортных средств и снегоуборочного трактора при температуре окружающего воздуха до -40 °С. Предельная температура фильтруемости (CFPP) должна быть не выше -40 °С. Плотность при 15 °С, кг/м³: 820–845. Цетановое число: ≥ 51. Температура вспышки, °С: ≥ −20. Температура помутнения, °С: ≤ −10. Температура фильтруемости (CFPP), °С: ≤ −40. Содержание серы, мг/кг: ≤ 10 (Евро-5). Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с: 1,8–4,5. Содержание воды, мг/кг: ≤ 200. Механические примеси: отсутствие. Окислительная стабильность, мин: ≥ 25. Талоны на зимнее дизельное топливо должны быть защищены от подделок с использованием средств защиты, таких как штрих-код, серия, номер и водяной знак. Каждый талон на топливо должен иметь уникальный штрих-код, позволяющий вести поштучный учёт талонов. На талонах должны быть указаны вид топлива, номинал, срок действия и наименование Поставщика. Талоны должны иметь сроки действия, суточные и месячные лимиты, а также идентификационный номер держателя. Поставщик по заявке Заказчика обязан предоставить талоны установленного образца в порядке и сроки, предусмотренные договором. Срок действия талонов должен быть установлен не менее чем до 31 марта 2027 года включительно. Количество талонов, их номинал и объём топлива согласовываются с Заказчиком. Поставщик должен предоставить талоны номиналом 10 и 20 литров. В связи с тем, что КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее - Заказчик) в рамках своей деятельности оказывает медицинские услуги и для надлежащего выполнения уставных функций, Поставщик должен соответствовать следующим требованиям: Поставщик обязан располагать не менее чем 20 автозаправочными станциями (АЗС) на территории города Алматы. Поставщик должен иметь не менее одной АЗС в каждом районе города Алматы, а именно: Алатауском, Алмалинском, Ауэзовском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском, Наурызбайском и Турксибском районах. Кроме того, не менее одной АЗС Поставщика должна располагаться на расстоянии не более 3 км от местонахождения Заказчика. Поставщик обязан приложить список адресов АЗС, расположенных на территории города Алматы. Отпуск зимнего дизельного топлива должен осуществляться круглосуточно, в любой день недели, включая выходные и праздничные дни. Талоны должны приниматься на всей розничной сети АЗС Поставщика. Поставщик должен обеспечивать бесперебойное снабжение автотранспортных средств Заказчика, дизель-генераторных установок и снегоуборочного трактора зимним дизельным топливом в пределах объёма товара, предусмотренного договором. Поставщик должен подтвердить качество предлагаемого товара паспортом качества завода-изготовителя или иными документами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, предоставив электронные копии

	соответствующих документов. Отпускаемое зимнее дизельное топливо должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Заказчик оставляет за собой право отбирать и хранить образцы каждой поставленной партии дизельного топлива для контроля показателей качества и физико-химических свойств. В случае если Поставщик не сможет обеспечить Заказчика топливом требуемого качества либо поставит товар, не соответствующий установленным требованиям, Заказчик вправе требовать возмещения прямых убытков, понесённых в связи с использованием некачественного топлива, а также расходов, связанных с простоем автотранспортных средств и оборудования вследствие отсутствия топлива. Отпуск зимнего дизельного топлива должен осуществляться по цене и в объёме, определённым договором, в пределах установленного объёма закупки и срока действия договора.