Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18008486-1
Сатып алудың атауы:	Жылыту жүйесіне арналған бұрыштамаларды (бұрмаларды) сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88740142-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бұрып жіберу
Лоттың сипаттауы:	шыны талшықтан, бұрылу бұрышы 45 градустен көп, бірақ 90 градустан аспайды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Әбілқайыр хан даңғылы, 38
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойған сәттен 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. МЕМС 32415-2013 Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс* 2025 ж. бұрын емес Кепілдік мерзімі (айлармен) 12 ай Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, Бұру жылу жүйесінің құбырының бағытын 90°бұрышқа өзгертуге арналған. Материал- техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы полипропилен Бұрылу бұрышы 90° Жұмыс ортасы су, салқындатқыш Максималды температура +95 °С дейін Жұмыс қысымы PN25 Түсі ақ Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет

	болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, жарықтарсыз және өзге де ақауларсыз болуы тиіс. Бұйым мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі және пайдалану сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18008486-1
Наименование закупки:	Приобретение отводов для системы отопления
Номер лота:	№ 88740142-ЗЦП1
Наименование лота:	Отвод
Описание лота:	из стекловолокна, угол поворота более 45 градусов но не более 90 градусов
Дополнительное описание лота:	Согласно технической спецификации
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау проспект Абулхаир хана, 38
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. ГОСТ 32415-2013 Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение Не ранее 2025 г. Гарантийный срок (в месяцах) 12 месяцев Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара Отвод предназначен для изменения направления трубопровода системы отопления на угол 90°. Материал-полипропилен Угол поворота 90° Рабочая среда Вода, теплоноситель Максимальная температура до +95 °C Рабочее давление PN25 Цвет белый Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и

	заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) Товар должен быть новым, ранее не использован, без механических повреждений, трещин и иных дефектов. Изделие должно соответствовать заявленным техническим характеристикам и обеспечивать эксплуатационную надёжность.