Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17990272-1
Сатып алудың атауы:	Спорттық жабдықтар мен спортқа қатысты тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88558806-ОИ2
Лоттың атауы:	Қорғаныс
Лоттың сипаттауы:	спорттық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Наколенники для пенчак силата с высокой и средней степенью фиксации
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	622010000, Ұлытау облысы, Сәтбаев қ. Ұлытау облысы, Сәтбаев қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 28
Жеткізу мерзімі:	келісім шарт заңды күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Орташа деңгейде бекітетін тізеқап (пенчак силатқа арналған, күшейтілген жылдамдықты үлгі) Тауардың атауы. Күшейтілген гельді қорғаныш жастықшасы бар, жекпе-жек түрлеріне (пенчак силат) арналған орташа деңгейде бекітетін компрессиялық спорттық тізеқап. Мақсаты. Қозғалыс еркіндігін шектемей, жылдам соққы жасау, алға ұмтылу, аяққа өту және лақтыру әдістерін орындау кезінде тізе буынын сенімді компрессиялық қолдауды және тізе тостағаншасын соққыдан қорғауды қамтамасыз ету. Негізгі материалы. Аймақтық компрессиясы бар, көлемді 3D-тоқу әдісімен дайындалған, жоғары тығыздықтағы, тозуға төзімді трикотаж мата (нейлон, спандекс және полиэстер қоспасы). Буынға тығыз жанасуды, ылғалды жылдам шығаруды және спорт залының еден жабынына үйкелуге жоғары төзімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Тізе тостағаншасын қорғау. Тізенің алдыңғы және бүйір бөліктерін жауып тұратын, қалыңдығы кемінде 10–12 мм болатын тығыз, соққыны бәсеңдететін гельден немесе пенополиуретаннан жасалған кіріктірілген эргономикалық қорғаныш жастықшасы болуы тиіс. Бүйірлік тірек. Матаның ішіне жасырылған, әр жағында бір-бірден орналасқан екі иілгіш серіппелі бүйірлік тұрақтандырғышы болуы тиіс. Олар тізеқаптың бұралуын болдырмай, бүйірлік байламдарға қосымша тірек көрсетуі қажет. Аяққа бекіту. Жоғарғы және төменгі резеңкеленген жиектерінің ішкі жағында қосарланған силиконды сырғанауға қарсы кірістірмелері болуы тиіс. Олар қатты терлеген кезде де тізеқаптың сырғып кетпеуін және аяққа берік бекітілуін қамтамасыз етуі қажет. Тозуға төзімділігі және гигиеналық талаптар. 100-ден астам қарқынды жаттығу және жуу циклінен кейін де деформацияға ұшырамауы тиіс. Құрамы гипоаллергенді, улы және өткір иіссіз болуы қажет. Пенчак силатқа арналған жоғары деңгейде бекітетін тізеқап (кәсіби күшейтілген үлгі) Тауардың атауы. Бүйірлік тұрақтандырғыштары және гельді қорғанышы бар, жанасу жекпе-жек түрлеріне (пенчак силат) арналған кәсіби, жоғары деңгейде бекітетін спорттық тізеқап (ортез). Мақсаты. Қарқынды соққы, бұралу және лақтыру жүктемелері кезінде тізе буынын, айқас және бүйірлік байламдарды барынша тұрақтандыру, сондай-ақ қатты құлау кезінде тізе тостағаншасын қорғау. Негізгі материалы. Қалыңдығы кемінде 4–5 мм болатын аса тығыз компрессиялық неопреннен, сыртқы бөлігі баллистикалық нейлоннан немесе тығыз полиамидтен (кемінде 80% нейлон, 20% спандекс) жасалған күшейтілген жабынмен қапталуы тиіс. Материал күрес кілеміне (татами) қарқынды үйкелу кезінде жыртылмай, түйіршіктенбей және созылмайтын болуы қажет.

	Бүйірлік тұрақтандыру. Көпқабатты арнайы қалташаларға толықтай бекітіліп тігілген, иілгіш серіппелі болаттан жасалған төрт күшейтілген спираль тәрізді қаттылық қабырғасы (әр жағында екеуден) болуы тиіс. Бұл элементтер буынның қауіпті бүйірге ығысуы мен шамадан тыс жазылуын болдырмауы, сонымен қатар терең отырып-тұру және партерде жұмыс істеу кезінде толық иілгіштігін сақтауы қажет. Тізе тостағаншасын қорғау (амортизатор). Қалыңдығы кемінде 12–15 мм болатын, жоғары тығыздықтағы тұтқыр-эластикалық гель мен EVA көбігінен жасалған, анатомиялық силикон сақинасымен жабдықталған көпқабатты соққы сіңіргіш кірістірмесі болуы тиіс. Тізеге кенет қонған кезде соққы жүктемесінің 80%-на дейін бәсеңдетуі қажет. Бекіту жүйесі және сырғып кетуден қорғау. Жоғарғы және төменгі манжеттердің ішкі жағында толқын тәрізді бедері бар, сырғанауға қарсы екі кең силикон жолағы болуы тиіс. Қосымша тізенің үстіңгі және астыңғы жағынан бекітуге арналған, тозуға төзімді жабысқақ бекіткіші (Velcro) бар, шеттері жабық әрі қауіпсіз екі эластикалық тартпа белбеумен жабдықталуы қажет. Қауіпсіздік талаптары және тігіс сапасы. Теріні қажамауды қамтамасыз ететін күшейтілген жалпақ тігістермен (Flatlock технологиясы) тігілген болуы тиіс. Спортшыны немесе қарсыласын жарақаттауы мүмкін сыртқы ашық металл немесе қатты пластик элементтері болмауы қажет.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17990272-1
Наименование закупки:	Приобретение спортивного инвентаря и товаров спортивного назначения
Номер лота:	№ 88558806-ОИ2
Наименование лота:	Защита
Описание лота:	спортивная
Дополнительное описание лота:	Наколенники для пенчак силата с высокой и средней степенью фиксации
Количество:	20
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	622010000, область Ұлытау, г.Сатпаев область Ұлытау, город Сатпаев, пр. Независимости, 28
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты вступления в законную силу договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация: Наколенник СРЕДНЕЙ фиксации для пенчак силат (скоростной усиленный) • Наименование товара. Наколенник спортивный компрессионный средней степени фиксации для единоборств (пенчак силат) с усиленной гелевой подушкой. • Назначение. Надежная компрессионная поддержка сустава и защита коленной чашечки от ушибов при скоростной ударной работе, выпадах, проходах в ноги и бросках без ограничения подвижности. • Материал основы. Высокоплотный износостойкий трикотаж объемной 3D-вязки (комбинация нейлона, спандекса и полиэстера) с зональной компрессией. Обеспечивает плотный охват сустава, мгновенный отвод влаги и высокую устойчивость к истиранию о покрытие зала. • Защита коленной чашечки. Встроенная эргономичная защитная подушка из плотного амортизирующего геля или пенополиуретана (толщиной не менее 10–12 мм), закрывающая переднюю и боковые части колена. • Боковая поддержка. Два гибких боковых пружинных стабилизатора (по одному с каждой стороны), скрытых внутри ткани, для предотвращения скручивания бандажа и поддержки боковых связок. • Фиксация на ноге. Двойные силиконовые антискользящие вставки на внутренней стороне верхней и нижней резинок, гарантирующие жесткую посадку без сползания даже при обильном потоотделении. • Износостойкость и гигиена. Устойчивость к деформации после 100+ циклов интенсивных тренировок и стирок, гипоаллергенный состав без токсичного запаха. Наколенник СИЛЬНОЙ фиксации для пенчак силат (профессиональный усиленный) • Наименование товара. Наколенник (ортез) спортивный профессиональный сильной степени фиксации для контактных единоборств (пенчак силат) с боковыми стабилизаторами и гелевой защитой. • Назначение. Максимальная стабилизация коленного сустава, крестообразных и боковых связок при экстремальных ударных, скручивающих и бросковых нагрузках, а также защита надколенника при жестких падениях. • Материал основы. Сверхплотный компрессионный неопрен толщиной не менее 4–5 мм с внешним усиленным покрытием из баллистического нейлона или плотного полиамида (не менее 80% нейлона, 20% спандекса). Материал должен выдерживать интенсивное трение о борцовский ковер (татами) без разрывов, катышков и растяжения. • Боковая стабилизация. Четыре усиленных спиральных ребра жесткости из гибкой пружинной стали (по два с каждой стороны), полностью герметично вшитых в многослойные карманы. Ребра блокируют опасное боковое смещение и переразгибание сустава, но сохраняют полную гибкость при глубоких приседаниях и работе в партере. • Защита коленной чашечки (демпфер). Интегрированный многослойный ударопоглощающий вкладыш из высокоплотного вязкоэластичного геля и пены EVA (толщиной не менее 12–15 мм) с анатомическим силиконовым кольцом. Гасит до 80% ударной нагрузки при резком приземлении на колено. • Система фиксации и защиты от сползания. Две широкие внутренние силиконовые антискользящие полосы (волнообразный протектор) по верхней и нижней манжете. Дополнительно оснащен двумя эластичными утягивающими ремнями (над и под коленом) на износостойкой липучке (Velcro) с закрытыми безопасными краями. • Требования безопасности и качества пошива. Усиленные плоские швы

	(технология Flatlock), исключающие натирание кожи. Полное отсутствие открытых металлических или жестких пластиковых элементов снаружи, способных травмировать спортсмена или соперника.