Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17703262-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85137198-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Сифон
Лоттың сипаттауы:	шұңғылшаға арналған, пластикалы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Раковинаға арналған сифон,1 1/2"х40 шығарылымы бар раковиналар мен раковиналарға арналған гофрленген, Тот баспайтын болаттан жасалған торы D-70мм кем емес, раковиналарда, жуғыштарда пайдалануға арналған. Сифон корпусынан су төгетін тесіктің d-40мм кем емес саңылауы болады және конустық тығыздағышты қолдана отырып, цангты қысқыш механизмімен жабдықталған. Материал полипропилен. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана каласы, Сарарқа ауданы, к-сі Дулатова 187/2
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Раковинаға арналған сифон,1 1/2"х40 шығарылымы бар раковиналар мен раковиналарға арналған гофрленген, Тот баспайтын болаттан жасалған торы D-70мм кем емес, раковиналарда, жуғыштарда пайдалануға арналған. Сифон корпусынан су төгетін тесіктің d-40мм кем емес саңылауы болады және конустық тығыздағышты қолдана отырып, цангты қысқыш механизмімен жабдықталған. Материал полипропилен. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. 1. Тауардың атауы: Раковинаға (қол жуғышқа) арналған сифон 2. Мақсаты: Раковинадан ағынды суларды кәріз жүйесіне бұруға, сондай-ақ кәрізден жағымсыз иістердің бөлмеге өтуін болдырмауға арналған сантехникалық құрылғы. 3. Өнім түрі: Бөтелке тәрізді / құбырлы (U-тәрізді) сифон (баламасы рұқсат етіледі) 4. Негізгі техникалық сипаттамалары: • Материалы: пластик (полипропилен) / металл (жез, тот баспайтын болат) • Шығару диаметрі: 32 мм немесе 40 мм • Кәрізге қосылу диаметрі: 40–50 мм • Қосылу түрі: бұрандалы, тығыздағыш төсемдермен • Су тығынының (гидрозатвор) болуы: міндетті • Биіктігі/ұзындығын реттеу: бар • Ревизияның (бөлшектелетін корпус) болуы: міндетті • Коррозияға және химиялық заттарға төзімділігі: бар 5. Жиынтық құрамы: • Сифон корпусы • Шығару құбыры (гофраланған немесе қатты) • Тығыздағыш төсемдер • Бекіту элементтері • Сәндік қаптама (бар болған жағдайда) 6. Сапаға қойылатын талаптар: • Қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттерге сәйкестігі • Пайдалану кезінде су ағуының болмауы • Қосылыстардың герметикалығы • Ақаулардың болмауы (жарықтар, сынулар, деформациялар) 7. Функционалдық талаптар: • Кәрізден шығатын иістерді тиімді түрде болдырмау • Орнату және бөлшектеудің қарапайымдылығы • Толық бөлшектемей тазалау мүмкіндігі • Ұзақ мерзімді және сенімді пайдалану 8. Жеткізу шарттары: • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс • Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс • Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың болуы 9. Кепілдік міндеттемелер: • Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17703262-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 85137198-ЗЦП3
Наименование лота:	Сифон
Описание лота:	для раковины, пластиковый
Дополнительное описание лота:	Сифон для раковины, гофрированный для моек и раковин с выпуском 1 1/2"х40,с решеткой из нержавеющей стали не менее D-70мм, предназначен для использования в раковинах, мойках. Сливное отверстие из корпуса сифона имеет отверстие не менее D-40мм и снабжено механизмом цангового зажима с использованием конической прокладки. Материал полипропилен. На момент поставки товара поставщик должен предоставить документы подтверждающие качество товара. Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. Согласно ГОСТу 19135-80 согласно технической спецификации Заказчика Астана
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г. Астана ул. Дулатова 187/2 Астанинский региональный филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Срок поставки:	с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сифон для раковины, с выпуском 1 1/2 " x40 профнастил для раковин и раковин, ржавчина решетка из нержавеющей стали D-не менее 70мм, предназначен для использования в раковинах, мойках. Сифон сливное отверстие от корпуса имеет зазор не менее d - 40мм и зажим цанга с использованием конического уплотнения оснащен механизмом. Материал полипропилен. Товара при поставке поставщик подтверждает качество товара должен предоставить документы. Продукт для ведения входного контроля поставщик должен указать на образец 1 единицу товара. 1. Товар название: сифон для раковины (умывальника) 2. назначение: Отвод сточных вод из раковины в канализационную систему, а также предотвращение проникновения неприятных запахов из канализации в помещение сантехническое устройство для. 3. тип продукта: бутылочный / трубчатый (U-образный) сифон (допускается эквивалент) 4. Основной технические характеристики • * Материал: пластик (полипропилен) / металл (латунь, нержавеющая сталь) * выход диаметр: 32 мм или 40 мм * Диаметр подключения к канализации: 40-50 мм * Тип соединения: с резьбовыми, уплотнительными прокладками • вода наличие пробки (гидрозатвора): обязательно * высота • длина регулировка: есть • наличие ревизии (разборный корпус): обязательно * Устойчивость к коррозии и химическим веществам: есть 5. Состав комплекта • * сифонный корпус • выпускная труба (гофрированные или жесткие) • уплотнительные прокладки • крепление элементы * декоративная упаковка (при наличии) 6. качество требования: * соответствие действующим стандартам и соответствие техническим регламентам * вода при эксплуатации отсутствие утечек * герметичность соединений • Отсутствие дефектов (трещин, поломок, деформаций) 7. Функциональные требования: * эффективно устраняет запахи из канализации * простота установки и демонтажа * Возможность очистки без полной разборки • долгосрочная и надежное использование 8. условия поставки • * товар новый, ранее должен быть неиспользованным • поставляется в заводской упаковке * наличие инструкции по установке и эксплуатации 9. Гарантийные обязательства • * гарантийный срок-не менее 12 месяцев