Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17979564-1
Сатып алудың атауы:	ОП - 5 өрт сөндіргіштерін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88543958-3ЦП2
Лоттың атауы:	Өрт сөндіргіш
Лоттың сипаттауы:	ұнтақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ОП-5 Өрт сөндіргіш
Саны, көлемі:	54
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Астана қ., Есіл ауданы Темірқазық көшесі, 65 үй;
Жеткізу мерзімі:	Техникалық сипаттамаға сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Өнім беруші мынадай сипаттамалары бар ОП-5 маркалы өрт сөндіргіштерді (бұдан әрі – Тауар) жеткізуге тиіс: ұнтақты, тасымалы; металл корпустан, сифон түтігі бар бекіткіш құрылғыдан, бүріккіші бар шлангтан және манометрден тұрады; қатты, сұйық және газ тәрізді заттардың (А, В, С санаттары), сондай-ақ 1 000 В-қа дейінгі электр жабдығының (Е санаты) жануын сөндіруге арналған өрт сөндіргіш ұнтақ зарядымен; өрт сөндіргіш заттың (ұнтақтың) заряд массасы: кемінде 5 кг (±0,25 кг); корпустағы жұмыс қысымы: кемінде 1,4 (±0,25) МПа; заттың берілу ұзақтығы: кемінде 10 секунд; өрт сөндіргіш ұнтақ ағынының ұзындығы: кемінде 3 метр; бұйымның қызмет ету мерзімі: кемінде 10 жыл; өрт сөндіргіш затты ығыстыру тәсілі: сығылған газбен. Баллонның ішіне зауытта қысыммен газ (азот) айдалған. Бас бөлігінде кірістірілген манометрмен жабдықталған, ол арқылы жұмыс қысымын оңай бақылауға болады (тілше жасыл аймақта болуға тиіс). бекіткіш құрылғы пломбаланған, чека шешілгеннен кейін қолдың қарапайым қимылымен еркін ашылуын және жабылуын қамтамасыз етеді; өрт сөндіргіштің бекіткіш құрылғысына орнатылған манометр оның жұмысқа қабілеттілігін көзбен анықтауға мүмкіндік береді. Қысым шамасын көрсететін түсті шкалалары мен бөліктері бар; 2. өрт сөндіргіштің затбелгісінде МемСТ-пен регламенттелген деректерден басқа, өндірушінің атауы, пайдаланылатын ұнтақтың түрі мен маркасы, зарядталған күні көрсетіледі. 3. Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуға тиіс. 4. Өндірілген және зарядталған жылы – 2026 жылдан ерте емес. 5. Баллонның түсі – қызыл, тұтқалары мен манометр корпусының түсі – қара немесе қызыл. 6. Тауардың жиынтығына корпус, өрт сөндіргіш заттың ағынын бағыттауға арналған ұштығы бар резеңке шланг, тасымалдауға және ұнтақ беруге арналған тұтқалар, чекасы бар бекіту-іске қосу құрылғысы және манометр кіреді. 7. Тауардың әрбір бірлігіне паспорттың болуы. 8. Корпуста таңбаның және белгілердің болуы. 9. Бояудың сыдырылуы, сызаттар және өзге де ақаулардың болмауы. Өрт сөндіргіштің корпусында, бекіту-іске қосу басында немесе кигізбе сомында көрінетін ақаулары, майысулары, ісінулері немесе жарықтары бар тауарды, сондай-ақ тораптар қосылыстарының саңылаусыздығы бұзылған тауарды жеткізуге жол берілмейді. 10. ЕАЭО ТР 043/2017 «Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және өрт сөндіру құралдарына қойылатын талаптар туралы» және ҚР СТ МемСТ Р 51057-2005 «Өрт техникасы. Тасымалы өрт сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері» талаптарына сәйкестігі. 11. Кепілдік мерзімі: кемінде 2 жыл. Егер кепілдік кезеңінде қысым көзделгеннен төмен түссе немесе іріктеп сынау/тексеру кезінде тауардың сипаттамалары белгіленген нормаларға сәйкес келмесе, тауар Өнім берушінің есебінен ауыстырылуға жатады. 12. Тауардың құнына жеткізуге байланысты барлық ілеспе шығындар кіреді. 13. Саны: 54 бірлік. 14. Жеткізу орны: Тапсырыс берушінің объектісі, мекенжайы: Астана қ., Темірқазық к-сі, 65, №101 кабинет (қойма). 15. Осы техникалық ерекшеліктің барлық шарттары орындалған жағдайда

	Тауар жеткізілді деп есептеледі. Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу мерзімі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17979564-1
Наименование закупки:	Закупка огнетушителей ОП - 5
Номер лота:	№ 88543958-ЗЦП2
Наименование лота:	Огнетушитель
Описание лота:	порошковый
Дополнительное описание лота:	Огнетушитель ОП-5
Количество:	54
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль г. Астана, район Есиль ул.Темирказык, д.65;
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Огнетушитель ОП-5. 1. Поставщик должен поставить огнетушители марки ОП-5 (далее – Товар) со следующими характеристиками: порошковый, переносной; состоит из металлического корпуса, запорного устройства с сифонной трубкой, шланги с распылителем и манометром; с зарядом огнетушащего порошка, для тушения возгорания, твердых, жидких и газообразных веществ (классов А, В, С), а также электрооборудования до 1 000 В (класса Е); масса заряда огнетушащего вещества (порошка): не менее 5 кг (±0,25 кг); рабочее давление в корпусе: не менее 1,4 (±0,25) МПа; продолжительность подачи вещества: не менее 10 секунд; длина струи огнетушащего порошка: не менее 3 метров; срок службы изделия: не менее 10 лет; способ вытеснения огнетушащего вещества: сжатым газом. Внутрь баллона на заводе под давлением закачан газ (азот). Оснащен встроенным манометром на головке, по которому легко контролировать рабочее давление (стрелка должна быть в зеленой зоне). запорное устройство опломбировано, после снятия чеки обеспечивает свободное открывание и закрывание простым движением руки; манометр, установленный на запорном устройстве огнетушителя, позволяет визуально определять его работоспособность. Имеет цветные шкалы и деления, показывающие величину давления; 2. на этикетке огнетушителя, помимо данных, регламентированных ГОСТом, наносится наименование производителя, указывается тип и марка используемого порошка, дата зарядки. 3. Товар должен быть новым, неиспользованным. 4. Год производства и зарядки не ранее 2026 года. 5. Цвет баллона красный, цвет ручек и корпуса манометра черный или красный. 6. В комплектность товара входит корпус, резиновый шланг с наконечником для направления струи огнетушащего вещества, ручки для переноски и подачи порошка, запорно-пусковое устройство с чекой и манометр. 7. Наличие паспортов на каждую единицу товара. 8. Наличие маркировки и обозначений на корпусе. 9. Отсутствие дефектов в виде сколов краски, царапин и иных. Не допускается поставка товара с наличием видимых дефектов, вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов. 10. Соответствие ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». 11. Гарантийный срок: не менее 2-х лет. Если в период гарантии будет иметь место падение давления ниже предусмотренного, или при выборочном испытании/проверке характеристики товара не будут соответствовать установленным нормам, то товар подлежит замене за счет Поставщика. 12. В стоимость товара входят все сопутствующие поставке затраты. 13. Количество: 54 единицы. 14. Место поставки: объект Заказчика по адресу г. Астана, ул. Темирказык 65, кабинет №101 (склад). 15. Товар считается поставленным, если выполнены все условия настоящей

	технической спецификации. Срок поставки в течении 16 календарных дней после подачи заявки Заказчиком.