Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940613-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88098121-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	JAC T6-дағы май сүзгісі
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554230100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а. А. Молдағұлова көшесі 5
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	JAC T6 көлігіне арналған май сүзгі элементі Сатып алу нысанасының түрі: тауар Атауы: мотор майын тазарту сүзгісінің элементі Мақсаты: бензин қозғалтқышы бар JAC T6 көлігі үшін Үйлесімділікті анықтауға арналған OEM нөмірі: 1010208GD190 1. Тауардың мақсаты Сүзгі элементі JAC T6 автомобилінің бензин қозғалтқышының майлау жүйесіндегі мотор майын механикалық ластанудан, тозу өнімдерінен және көміртектен тазартуға арналған. OEM нөмірі 1010208gd190 HFC4GA3-4D қозғалтқышын қоса алғанда, JAC T6 2.0 Turbo бензин қозғалтқышы үшін қолданылады. . Техникалық сипаттамалары Сипаттама Талап Өнім түрі Май сүзгісінің ауыстырылатын элементі Сыртқы металл корпусы жоқ Картридж құрылымы Мақсаты мотор майын жұқа тазарту JAC автомобиль маркасы T6 автомобиль моделі Қозғалтқыш түрі бензин Қозғалтқыш көлемі 2,0 л Турбо Hfc4ga3-4D қозғалтқышының моделі немесе OEM 1010208gd190 қамтамасыз етілген стандартты бензин қозғалтқышы OEM нөмірі 1010208gd190 Сүзгі материалы арнайы сүзгі қағазы немесе синтетикалық материал Сүзгі элементінің пішіні цилиндр тәрізді, гофрленген Стандартты корпусқа орнату әдісі-стакан май сүзгісі Тығыздау сақинасы міндетті түрде, жиынтықта Жұмыс ортасы мотор майы Қозғалтқыш майының әсеріне, температураға және қысымның төмендеуіне төзімділік Кепілдік кем дегенде 12 ай немесе майды кезекті регламенттік ауыстырғанға дейін 3. Дизайнға қойылатын талаптар Сүзгі элементі: 1. Стандартты сүзгінің геометриялық өлшемдеріне толық сәйкес келеді. 2. Қозғалтқыш бөлшектерін пысықтаусыз штаттық корпусқа орнатылады. 3. Майлау жүйесінің тығыздығын қамтамасыз етіңіз. 4. Біркелкі төселген гофрленген сүзгі материалына ие болыңыз. 5. Жұмыс кезінде деформацияны болдырмайтын берік соңғы элементтерге ие болыңыз. 6. Қозғалтқыш майының қысымы мен температурасының әсерінен тұтастықты сақтаңыз. 7. Майлау жүйесіне сүзгі материалының бөлшектерін бұзбаңыз немесе шығармаңыз. 8. Сүзгі корпусының қақпағының майға төзімді жаңа сақинасымен бірге келеді. Бұрандалы сүзгіні қажетті картридж сүзгі элементінің орнына металл корпуста жеткізуге жол берілмейді. 4. Стандарттардың талаптары Өнім қолданылатын талаптарға сай болуы керек:

	1. ГОСТ Р 53844-2010 " автомобиль көліктері. Автомобиль, трактор және комбайн қозғалтқыштарының май тазартқыш сүзгілері. 2. ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 "өнеркәсіптік тазалық. Сүзгілер және сүзгі элементтері. 3. Сүзгіні Дайындаушының техникалық шарттары. 4. JAC T6 бензин қозғалтқышымен үйлесімділік бөлігінде JAC автомобиль өндірушісінің талаптары. 5. КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" - қолданылатын бөлікте. Сәйкестікті растау міндетті болған жағдайда өнім беруші сәйкестік сертификатын немесе декларациясын ұсынады. Басқа жағдайларда сапа паспорты, дайындаушының декларациясы немесе тауардың сипаттамалары мен қолданылуын растайтын өзге де құжат ұсынылады. 5. Сапаға қойылатын талаптар Өнім болуы керек: - жаңа, бұрын қолданылмаған; - қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген; - зауыттық әдіспен жасалған; - деформация, ластану, жыртылу және зақымданусыз; - бүлінбеген сүзгі материалымен; - жаңа сақинамен; - жеке зауыттық қаптамада; - нақты таңбалаумен; - жарамдылық мерзімі аяқталмаған. Дайындау күні-егер дайындаушы сақтау мерзімін қысқартпаса, жеткізу күніне дейін 24 айдан ерте емес. 6. Таңбалау және орау Қаптамада мыналар көрсетілуі керек: - дайындаушының атауы; - тауардың атауы; - мақала немесе каталог нөмірі; - OEM нөмірі 1010208gd190 немесе оның толық алмастырылуына сілтеме; - бензин қозғалтқышы бар JAC T6-ға қолдану мүмкіндігі; - шығарылған күні немесе партия нөмірі; - шыққан елі; - саны; - кепілдік мерзімі немесе сақтау мерзімі. Қаптама сүзгі материалы мен тығыздағыш сақинаға ылғалдың, шаңның және кірдің түсуін болдырмауы керек. 7. Үйлесімділікті тексеру Жеткізілімге дейін жеткізуші VIN, Шығарылған жылы және қозғалтқыш моделі бойынша Тапсырыс берушінің көлігімен сүзгінің үйлесімділігін тексеруге міндетті. Тапсырыс беруші сұраныс бойынша: - VIN автомобиль; - Шығарылған жылы; - қозғалтқыштың көлемі мен түрі; - бұрын орнатылған сүзгінің фотосуреті немесе деректері. Сәйкес келмейтін сүзгіні жеткізуге жеткізуші жауапты. 8. Толықтығы Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді: - май сүзгісінің ауыстырылатын элементі-1 дана; - корпус қақпағының тығыздағыш резеңке сақинасы-1 дана; - арнайы зауыттық қаптама; - сапасы немесе қолданылуы туралы құжат-бар болса. 9. Жеткізу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу, буып-түю, тиеу және түсіру күшпен және жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Баға тауардың, қаптаманың, жеткізудің, салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің құнын қамтуы керек. 10. Тауарды қабылдау Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді: - саны; - OEM нөмірі немесе расталған ауыстыру; - JAC T6 бензин қозғалтқышымен үйлесімді; - картриджді орындау; - тығыздағыш сақинаның болуы; - сүзгі материалының тұтастығы; - таңбалау; - шығарылған күні; - орау жағдайы; - сапа туралы құжаттардың болуы. Сыйыспайтын, бүлінген, ластанған немесе жинақталмаған тауарды қабылдауға және төлеуге жатпайды және оның есебінен өнім беруші

	ауыстырады. Қабылдау мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тауарды қабылдау-берудің электрондық актісімен ресімделеді. 11. Кепілдік Кепілдік-электрондық актіге қол қойылған күннен бастап Не бұрын қандай оқиға болатынына байланысты мотор майын кезекті регламенттік ауыстыруға дейін кемінде 12 ай. Зауыттық ақау, сүзгі материалының бұзылуы, герметикалықтың бұзылуы немесе үйлесімсіздік анықталған кезде Өнім беруші тауарды 3 күн ішінде ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940613-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 88098121-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, магнитный
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный на JAC T6
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка улица А. Молдагуловой 5
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Элемент масляного фильтра для автомобиля JAC T6 Вид предмета закупки: товар Наименование: элемент фильтра очистки моторного масла Назначение: для автомобиля JAC T6 с бензиновым двигателем OEM-номер для определения совместимости: 1010208GD190 1. Назначение товара Фильтрующий элемент предназначен для тонкой очистки моторного масла от механических загрязнений, продуктов износа и нагара в системе смазки бензинового двигателя автомобиля JAC T6. OEM-номер 1010208GD190 применяется для бензинового двигателя JAC T6 2.0 Turbo, включая двигатель HFC4GA3-4D. . Технические характеристики Характеристика Требование Тип изделия Сменный элемент масляного фильтра Конструкция Картриджная, без наружного металлического корпуса Назначение Тонкая очистка моторного масла Марка автомобиля JAC Модель автомобиля T6 Тип двигателя Бензиновый Объем двигателя 2,0 л Turbo Модель двигателя HFC4GA3-4D либо штатный бензиновый двигатель, для которого предусмотрен OEM 1010208GD190 OEM-номер 1010208GD190 Фильтрующий материал Специальная фильтровальная бумага либо синтетический материал Форма фильтрующего элемента Цилиндрическая, гофрированная Способ установки В штатный корпус — стакан масляного фильтра Уплотнительное кольцо Обязательно, в комплекте Рабочая среда Моторное масло Стойкость К воздействию моторного масла, температуре и перепадам давления Гарантия Не менее 12 месяцев либо до очередной регламентной замены масла 3. Требования к конструкции Фильтрующий элемент должен: 1. Полностью соответствовать геометрическим размерам штатного фильтра. 2. Устанавливаться в штатный корпус без доработки деталей двигателя. 3. Обеспечивать герметичность системы смазки. 4. Иметь равномерно уложенный гофрированный фильтрующий материал. 5. Иметь прочные торцевые элементы, исключающие деформацию при эксплуатации. 6. Сохранять целостность под воздействием давления и температуры моторного масла. 7. Не разрушаться и не выделять частицы фильтрующего материала в систему смазки. 8. Поставляться с новым маслостойким уплотнительным кольцом крышки корпуса фильтра. Не допускается поставка навинчиваемого фильтра в металлическом корпусе вместо требуемого картриджного фильтрующего элемента. 4. Требования стандартов

	Товар должен соответствовать применимым требованиям: 1. ГОСТ Р 53844-2010 «Автомобильные транспортные средства. Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей. 2. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 «Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы. 3. Техническим условиям изготовителя фильтра. 4. Требованиям изготовителя автомобиля JAC в части совместимости с бензиновым двигателем JAC T6. 5. ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» — в применимой части. При обязательности подтверждения соответствия Поставщик предоставляет сертификат или декларацию соответствия. В остальных случаях предоставляется паспорт качества, декларация изготовителя либо иной документ, подтверждающий характеристики и применимость товара. 5. Требования к качеству Товар должен быть: - новым, ранее не использованным; - не восстановленным и не бывшим в ремонте; - изготовленным заводским способом; - без деформаций, загрязнений, разрывов и повреждений; - с неповрежденным фильтрующим материалом; - с новым уплотнительным кольцом; - в индивидуальной заводской упаковке; - с четкой маркировкой; - с неистекшим сроком хранения. Дата изготовления — не ранее чем за 24 месяца до даты поставки, если изготовителем не установлен меньший срок хранения. 6. Маркировка и упаковка На упаковке должны быть указаны: - наименование изготовителя; - наименование товара; - артикул или каталожный номер; - OEM-номер 1010208GD190 либо ссылка на его полную взаимозаменяемость; - применимость к JAC T6 с бензиновым двигателем; - дата изготовления или номер партии; - страна происхождения; - количество; - гарантийный срок или срок хранения. Упаковка должна исключать попадание влаги, пыли и загрязнений на фильтрующий материал и уплотнительное кольцо. 7. Проверка совместимости До поставки Поставщик обязан проверить совместимость фильтра с автомобилем Заказчика по VIN, году выпуска и модели двигателя. Заказчик по запросу предоставляет: - VIN автомобиля; - год выпуска; - объем и тип двигателя; - фотографию или данные ранее установленного фильтра. Ответственность за поставку несовместимого фильтра несет Поставщик. 8. Комплектность В комплект поставки входят: - сменный элемент масляного фильтра — 1 штука; - уплотнительное резиновое кольцо крышки корпуса — 1 штука; - индивидуальная заводская упаковка; - документ о качестве или применимости — при наличии. 9. Срок поставки: в течение 16 календарных дней со дня вступления договора о государственных закупках в силу. Доставка, упаковка, погрузка и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика. Цена должна включать стоимость товара, упаковки, доставки, налогов и других обязательных платежей. 10. Приемка товара При приемке Заказчик проверяет: - количество; - OEM-номер или подтвержденную взаимозаменяемость; - совместимость с JAC T6 с бензиновым двигателем; - картриджное исполнение; - наличие уплотнительного кольца; - целостность фильтрующего материала; - маркировку; - дату изготовления; - состояние упаковки; - наличие документов о качестве. Несовместимый, поврежденный, загрязненный или некомплектный товар приемке и оплате не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет.

	Приемка оформляется электронным актом приема-передачи товара посредством веб-портала государственных закупок. 11. Гарантия Гарантия — не менее 12 месяцев со дня подписания электронного акта либо до очередной регламентной замены моторного масла, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. При выявлении заводского дефекта, разрушения фильтрующего материала, нарушения герметичности или несовместимости Поставщик обязан заменить товар в течение 3 дней.