Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының Тұран ауданы әкімі аппаратының "Тұран" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17941696-1
Конкурстың атауы:	Гүлге арналған тұғыр сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88166314-ОК1
Лоттың атауы	Тіреуіш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	234911.000.000004
Тауардың атауы*:	Тіреуіш
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	55
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	110000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	6050000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Шымкент қаласы, Тұран ауданы 4 шағын аудан, көш. Байтұлы баба 9/14с
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	1. ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ • Өнім түрі: сәндік гүлзар. • Биіктігі: 500 мм кем емес, 520 мм артық емес. • Ені: 400 мм кем емес, 420 мм артық емес. • Ұзындығы: 1800 мм кем емес, 1850 мм артық емес. • Көлемі: кемінде 0,36 м3 (360 литр). 2. ДИЗАЙН МЕН МАТЕРИАЛДАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ • Корпус монолитті болуы керек шыны талшық полиэфирлі шайыр негізіндегі және E-класты шыны. • Сыртқы жабын ультракүлгін сәулелерге төзімді NPG гелькоты болуы керек. • Ішкі кірістіру кемінде 20×40 мм Профильді металл құбыр болуы керек. • Құрылым берік, тұрақты және ұзақ мерзімді пайдалануға жарамды болуы керек. • Материалдар ауа-райына, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімді болуы керек. • Түсі қоңыр гранит болуы керек. • Өнім ультракүлгін сәулеленуге және ылғалға төзімді болуы керек, ашық ауада пайдалануға арналған. • Тегіс беті болуы керек. • Вандалға қарсы соққыға төзімділік класы ik10-дан төмен емес. • Өрт қауіпсіздігі: Г1-ден төмен емес сынып. 3. КЕПІЛДІК • Кепілдік: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 24 ай. • Тауар жөндеуге жарамды болуы керек. 4. ЖЕТКІЗУ ОРНЫ • Тауарды жеткізу өнім берушінің күшімен және көлігімен Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады. Жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығыстар тауардың құнына қосылады. 5. САПАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР • Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Корпуста жарықтар, сызаттар, деформациялар және басқа да өндірістік ақауларға жол берілмейді. Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	1. ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫ • Өнім түрі: сәндік гүлзар. • Биіктігі: 500 мм кем емес, 520 мм артық емес. • Ені: 400 мм кем емес, 420 мм артық емес. • Ұзындығы: 1800 мм кем емес, 1850 мм артық емес. • Көлемі: кемінде 0,36 м3 (360 литр). 2. ДИЗАЙН МЕН МАТЕРИАЛДАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ • Корпус монолитті болуы керек шыны талшық полиэфирлі шайыр негізіндегі және E-класты шыны. • Сыртқы жабын ультракүлгін сәулелерге төзімді NPG гелькоты болуы керек. • Ішкі кірістіру кемінде 20×40 мм Профильді металл құбыр болуы керек. • Құрылым берік, тұрақты және ұзақ мерзімді пайдалануға жарамды болуы керек. • Материалдар ауа-райына, ылғалға және температураның өзгеруіне төзімді болуы керек. • Түсі қоңыр гранит болуы керек. • Өнім ультракүлгін сәулеленуге және ылғалға төзімді болуы керек, ашық ауада пайдалануға арналған. • Тегіс беті болуы керек. • Вандалға қарсы соққыға төзімділік класы ik10-дан төмен емес. • Өрт қауіпсіздігі: Г1-ден төмен емес сынып. 3. КЕПІЛДІК • Кепілдік: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 24 ай. • Тауар жөндеуге жарамды болуы керек. 4. ЖЕТКІЗУ ОРНЫ • Тауарды жеткізу өнім берушінің күшімен және көлігімен Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жүзеге асырылады. Жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына байланысты барлық шығыстар тауардың құнына қосылады. 5. САПАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР • Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Корпуста жарықтар, сызаттар, деформациялар және басқа да өндірістік ақауларға жол берілмейді. Тауардың сапасы мен техникалық сипаттамалары осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Тұран" аппарата акима района Тұран города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17941696-1
Наименование конкурса:	Приобретение подставки для цветов
Номер лота:	№ 88166314-ОК1
Наименование лота:	Подставка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	234911.000.000004
Наименование товара*:	Подставка
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	55
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	110000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	6050000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	с момента подписание договора 16 календарных дней
Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран г.Шымкент, район Тұран 4 мкрн, ул. Байтулы Баба 9/14с
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ • Вид товара: декоративная клумба. • Высота: не менее 500 мм, не более 520 мм. • Ширина: не менее 400 мм, не более 420 мм. • Длина: не менее 1800 мм, не более 1850 мм. • Объём: не менее 0,36 м³ (360 литров). 2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ • Корпус должен быть из монолитного стеклопластик на основе полиэфирной смолы и стеклоровинга Е-класса. • Внешнее покрытие должен быть гелькоут NPG, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. • Внутренняя вставка должна быть профильная металлическая труба размером не менее 20×40 мм. • Конструкция должна быть прочной, устойчивой и пригодной для длительной эксплуатации. • Материалы должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям, влаге и перепадам температур. • Цвет должен быть коричневый гранит. • Товар должен быть устойчивым к ультрафиолетовому излучению и влаге, предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. • Должна иметь гладкую поверхность. • Антивандальность класс ударопрочности не ниже IK10. • Пожаробезопасность: класс не ниже Г1. 3. ГАРАНТИЯ • Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара. • Товар должен быть ремонтопригодным. 4. МЕСТО ПОСТАВКИ • Поставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика до склада Заказчика. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами, включаются в стоимость товара. 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ • Товар должен быть новым, ранее не использованным. На корпусе не допускаются трещины, царапины, деформации и другие производственные дефекты. Качество и технические характеристики товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ • Вид товара: декоративная клумба. • Высота: не менее 500 мм, не более 520 мм. • Ширина: не менее 400 мм, не более 420 мм. • Длина: не менее 1800 мм, не более 1850 мм. • Объём: не менее 0,36 м³ (360 литров). 2. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛОВ • Корпус должен быть из монолитного стеклопластик на основе полиэфирной смолы и стеклоровинга Е-класса. • Внешнее покрытие должен быть гелькоут NPG, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. • Внутренняя вставка должна быть профильная металлическая труба размером не менее 20×40 мм. • Конструкция должна быть прочной, устойчивой и пригодной для длительной эксплуатации. • Материалы должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям, влаге и перепадам температур. • Цвет должен быть коричневый гранит. • Товар должен быть устойчивым к ультрафиолетовому излучению и влаге, предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. • Должна иметь гладкую поверхность. • Антивандальность класс ударопрочности не ниже IK10. • Пожаробезопасность: класс не ниже Г1. 3. ГАРАНТИЯ • Гарантия: не менее 24 месяцев с даты поставки товара. • Товар должен быть ремонтопригодным. 4. МЕСТО ПОСТАВКИ • Поставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика до склада Заказчика. Все расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами, включаются в стоимость товара. 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ • Товар должен быть новым, ранее не использованным. На корпусе не допускаются трещины, царапины, деформации и другие производственные дефекты. Качество и технические характеристики товара должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).