Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18012107-1
Сатып алудың атауы:	Автомобильдер үшін аккумуляторларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88636315-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 65 А/сағ, қорғасын-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Батареяларды сатып алу
Саны, көлемі:	13
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы М.Дулатова 183
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Аккумуляторлық батареяларды сатып алуға арналған 1. Тапсырыс берушінің атауы Астана қаласы әкімдігінің «Азаматтық қорғауды қамтамасыз ету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (КММ). 2. Сатып алынатын тауардың атауы Автокөлік құралдары мен арнайы техникаға арналған аккумуляторлық батареялар. 3. Тауарды жеткізу орны Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Дулатов көшесі, 183. 4. Жалпы техникалық талаптар 4.1. Жеткізілетін аккумуляторлық батареялар жаңа, пайдаланылмаған, зауытта шығарылған, корпусы мен клеммаларында зақымдары жоқ және өндірушінің таңбалауымен болуы тиіс. 4.2. Қорғасын-қышқылды аккумуляторлық батареялар өндірушінің технологиясына сәйкес пайдалануға дайын күйде жеткізілуі тиіс. 4.3. Номиналды кернеуі, сыйымдылығы, іске қосу тогы, габариттік өлшемдері, полярлығы және клеммаларының түрі осы техникалық ерекшелікке және тиісті көлік құралдарының штаттық параметрлеріне сәйкес болуы тиіс. 4.4. Өнім Қазақстан Республикасында қолданыстағы және осы өнімге қолданылатын ұлттық және мемлекетаралық стандарттардың талаптарына, өндірушінің техникалық құжаттамасына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес болуы тиіс. 5. Техникалық сипаттамалары және саны № Аккумулятордың техникалық сипаттамалары Саны 1 12 В; 55–60 А•сағ; іске қосу тогы кемінде 500 А; 242×175×190 мм; тура полярлық 1 дана 2 12 В; 55–60 А•сағ; іске қосу тогы 450–550 А; шамамен 242×175×190 мм; полярлығы штаттық қосылуға сәйкес 1 дана 3 12 В; 60–75 А•сағ; іске қосу тогы 500 700 А; шамамен 242×175×190 мм 1 дана 4 12 В; 70–75 А•сағ; іске қосу тогы 640–750А; 278×175×190 мм; кері полярлық 1 дана 5 12 В; 90–95 А•сағ; іске қосу тогы 800–830 А; 306×173×225 мм; азиялық үлгідегі корпус 1 дана 6 12 В; 110 А•сағ; стартерлік қорғасын-қышқылды аккумулятор 2 дана 7 12 В; 66 А•сағ; іске қосу тогы 560–570 А; 242×175×190 мм 1 дана 8 12 В; 90–100 А•сағ; іске қосу тогы 800–900 А; шамамен 353×175×190 мм 1 дана 9 12 В; 95 А•сағ; іске қосу тогы шамамен 830 А; 306×173×225 мм; полярлығы штаттық қосылуға сәйкес 1 дана 10 12 В; 80–82 А•сағ; іске қосу тогы 700–

770 А; D26R типі; шамамен
260×172×220 мм 1 дана
11 12 В; 190 А•сағ; іске қосу тогы
кемінде 1200 А; 6СТ-190А немесе
6СТ-190АП типі; шамамен
525×240×242 мм 2 дана
Барлығы: 13 дана аккумуляторлық батарея.
Борттық электр жүйесінің кернеуі 24 В болатын көлік құралдары үшін әрқайсысының кернеуі 12 В болатын екі аккумуляторлық батарея жеткізіледі. Олар көлік құралының штаттық электр схемасына сәйкес тізбектей қосылады. Аккумуляторлардың полярлығы, клеммаларының түрі және габариттік өлшемдері тиісті көлік құралының штаттық орнату орны мен электр схемасына сәйкес болуы тиіс. Жеткізуші тауарды жеткізгенге дейін таңдалған аккумуляторлардың көлік құралдарының нақты параметрлеріне сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс.
6. Мемлекеттік стандарттар және сапа талаптары
6.1. Аккумуляторлық батареялар осы өнімге қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұлттық стандарттары мен мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс.
6.2. Қолданылатын стандарттардың бірі ретінде, қолданылу аясы мен қолданыстағы мәртебесі расталған жағдайда, ГОСТ 959-2002 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия» стандартының талаптары қолданылады.
6.3. Өнім өндірушінің техникалық құжаттамасына, қауіпсіздік, таңбалау, тасымалдау және сақтау талаптарына сәйкес болуы тиіс.
6.4. Жеткізуші тапсырыс берушіге өнім паспорттарын, кепілдік құжаттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сәйкестікті растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.
6.5. Корпусы зақымдалған, электролиті ағып тұрған, пайдалану іздері бар немесе техникалық талаптарға сәйкес келмейтін аккумуляторларды жеткізуге жол берілмейді.
7. Кепілдік міндеттемелер
7.1. Әрбір аккумуляторлық батареяға тауарды тапсырыс беруші жеткізіп алған және қабылдаған күннен бастап кемінде 12 ай кепілдік берілуі тиіс.
7.2. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақау анықталған жағдайда жеткізуші ақаулы аккумуляторды өз есебінен жөндеуге немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келетін жаңа аккумуляторға ауыстыруға міндетті.
7.3. Ауыстыру тәртібі мен мерзімдері мемлекеттік сатып алу туралы шартқа және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.
8. Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар
Өнім беруші:
1. Осы техникалық ерекшелікке сәйкес жаңа аккумуляторлық батареяларды толық көлемде жеткізуге;
2. Тауарды Астана қаласы, Дулатов көшесі, 183 мекенжайына жеткізуге, түсіруге және тапсырыс берушіге тапсыруға;
3. Өнім паспорттарын, кепілдік құжаттарын және заңнамада көзделген сәйкестікті растайтын құжаттарды ұсынуға;
4. Тасымалдау кезінде тауардың сақталуын және тиісті қаптамасын қамтамасыз етуге;
5. Техникалық талаптарға сәйкес келмейтін тауарды шартта белгіленген тәртіппен ауыстыруға;
6. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнамасының талаптарын сақтауға міндетті.
9. Тауарды жеткізу мерзімі
Тауарды жеткізу мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шартта белгіленеді және Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Жеткізу мерзімі тауарды дайындауға және тасымалдауға қажетті уақытты ескере отырып белгіленеді.
10. Тауарды қабылдау тәртібі
Тапсырыс беруші тауарды саны, жиынтықтылығы, таңбалануы, сыртқы жағдайы, техникалық сипаттамалары және ілеспе құжаттары бойынша қабылдайды.
Зақымдалған немесе техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмейтін тауар анықталған жағдайда тапсырыс беруші шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны ауыстыруды талап етуге құқылы.
11. Қорытынды ережелер
Тауарды жеткізу осы техникалық ерекшелікке, мемлекеттік сатып алу туралы шартқа және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Тапсырыс беруші: Астана қаласы әкімдігінің «Азаматтық қорғауды қамтамасыз ету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.
Жеткізу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Дулатов көшесі, 183.

	Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18012107-1
Наименование закупки:	Приобретение аккумуляторов для автомобили
Номер лота:	№ 88636315-ЗЦП2
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 65 А/ч, свинцово-кислотный
Дополнительное описание лота:	Приобретение аккумуляторов
Количество:	13
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка М.Дулатова 183
Срок поставки:	В течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ На приобретение аккумуляторных батарей 1. Наименование заказчика КГУ «Центр по обеспечению гражданской обороны акимата» города Астаны. 2. Наименование приобретения Аккумуляторные батареи для автотранспортных средств и специальной техники. 3. Место поставки товара Республика Казахстан, г. Астана, ул. Дулатова, 183. 4. Общие технические требования Поставляемые аккумуляторные батареи должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, заводского изготовления, без повреждений корпуса и клемм, с маркировкой изготовителя. Свинцово-кислотные батареи должны быть заправлены электролитом и полностью заряжены, если иное не предусмотрено технологией изготовителя. Номинальное напряжение, ёмкость, пусковой ток, габаритные размеры, полярность и тип клемм должны соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и штатным параметрам соответствующих транспортных средств. Аккумуляторы должны соответствовать ГОСТ 959-2002, введённому в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан, в части применимости к поставляемой продукции, а также требованиям технической документации изготовителя и действующего законодательства Республики Казахстан. 5. Технические характеристики и количество № Технические характеристики аккумулятора Количество 1 12 В; 55–60 А•ч; пусковой ток не менее 500 А; 242×175×190 мм; прямая полярность 1 шт. 2 12 В; 55–60 А•ч; пусковой ток 450–550 А; ориентировочно 242×175×190 мм; полярность по штатному подключению 1 шт. 3 12 В; 60–75 А•ч; пусковой ток 500–700 А; ориентировочно 242×175×190 мм; полярность по штатному подключению 1 шт. 4 12 В; 70–75 А•ч; пусковой ток 640–750 А; 278×175×190 мм; обратная полярность 1 шт. 5 12 В; 90–95 А•ч; пусковой ток 800–830 А; 306×173×225 мм; азиатский тип корпуса 1 шт. 6 12 В; 100-110 А•ч; стартерный свинцово-

кислотный аккумулятор 2 шт.
7 12 В; 60-75 А•ч; пусковой ток
560–570
А; 242×175×190 мм 1 шт.
8 12 В; 90–100 А•ч; пусковой ток
800–900 А; ориентировочно
353×175×190
мм; европейский тип корпуса 1 шт.
9 12 В; 95 А•ч; пусковой ток около
830
А; 306×173×225 мм; полярность
по
штатному подключению 1 шт.
10 12 В; 75–82 А•ч; пусковой ток
700–
770 А; типоразмер D26R;
ориентировочно 258×173×220 мм 1 шт.
11 12 В; 190 А•ч; пусковой ток не
менее
1200 А; тип 6СТ-190А или 6СТ-
190АП; ориентировочно
525×240×242 мм 2 шт.
Общее количество: 13 (тринадцать) аккумуляторных батарей.
Для транспортных средств с бортовой сетью 24 В поставляются две аккумуляторные батареи напряжением 12 В каждая, соединяемые последовательно. Полярность, тип клемм и размеры должны соответствовать штатной электрической схеме и месту установки. Перед поставкой поставщик обязан обеспечить соответствие выбранных батарей фактическим параметрам техники.
Указанные габариты, пусковые токи и полярность, обозначенные как ориентировочные либо требующие проверки, должны быть окончательно подтверждены по документации изготовителя и штатной комплектации транспортного средства до приобретения товара.
6. Государственные стандарты и подтверждение качества
6.1. Аккумуляторные батареи должны соответствовать следующим требованиям:
• ГОСТ 959-2002 «Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия» — в части применимости к поставляемым свинцово-кислотным стартерным батареям.
• Действующим национальным стандартам Республики Казахстан и межгосударственным стандартам, применимым к конкретному виду продукции.
• Технической документации изготовителя, требованиям к маркировке, безопасности, транспортированию и хранению.
6.2. Поставщик передаёт заказчику паспорта изделий, гарантийные документы и документы о соответствии, если их предоставление предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
6.3. Не допускается поставка аккумуляторов с повреждениями, следами эксплуатации, дефектами корпуса, протечками электролита либо несоответствием заявленным характеристикам.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок на каждую аккумуляторную батарею составляет не менее 12 месяцев с даты поставки и приёмки товара заказчиком.
7.2. В течение гарантийного срока поставщик обязан за свой счёт устранить выявленные производственные дефекты либо заменить неисправную аккумуляторную батарею на новую, соответствующую технической спецификации.
7.3. Порядок и сроки замены товара определяются договором о государственных закупках и законодательством Республики Казахстан.
8. Требования к потенциальному поставщику
Поставщик обязан:
• Поставить новые аккумуляторные батареи в полном соответствии с технической спецификацией.
• Обеспечить доставку, разгрузку и передачу товара заказчику по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Дулатова, 183.
• Передать паспорта изделий, гарантийные документы и необходимые документы о соответствии.
• Обеспечить надлежащую упаковку и сохранность товара при транспортировке.
• Заменить товар, не соответствующий техническим требованиям, в порядке, предусмотренном договором.
• Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о государственных закупках.
9. Срок поставки
Срок поставки устанавливается договором о государственных закупках с

	соблюдением пункта 6 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и действующих Правил осуществления государственных закупок. Минимальный срок поставки должен учитывать время, необходимое для изготовления и доставки товара, и составлять не менее 15 календарных дней. Если для поставки требуется более длительный срок, он устанавливается с учётом фактического времени изготовления и доставки. 10. Порядок приёмки товара Приёмка осуществляется заказчиком по количеству, комплектности, маркировке, внешнему состоянию, заявленным техническим характеристикам и сопроводительным документам. В случае выявления повреждений или несоответствия товара технической спецификации заказчик вправе потребовать замены такого товара в порядке, предусмотренном договором и законодательством Республики Казахстан. 11. Заключительные положения Поставка осуществляется в соответствии с настоящей технической спецификацией, договором о государственных закупках и действующим законодательством Республики Казахстан. Заказчик: КГУ «Центр по обеспечению гражданской обороны г. Астана». Адрес поставки: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Дулатова, 183.