Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17627387-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік бөлшектері мен майларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84592472-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ілінісу жалғастырғышы
Лоттың сипаттауы:	жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ілінісу ілінісу цилиндрі ойық
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Тәуелсіздік көшесі, 230
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Автобусқа арналған ілінісу цилиндрі ойық 32053 1. Тауардың атауы: ПАЗ-32053 автобусына арналған іліністі өшіру жетегінің жұмыс цилиндрі (ілінісу ілінісу цилиндрі). 2. Мақсаты: Тауар гидравликалық жетек жүйесіне Тапсырыс берушінің балансында орналасқан ПАЗ-32053 автобусының ілінісін өшіруді орнатуға арналған. Жұмыс цилиндрі гидравликалық жетектің Күшін іліністі өшіру механизміне беруді қамтамасыз етуі керек. Үшін ойық-32053 іліністі өшіру жетегі гидравликалық болып табылады және негізгі және жұмыс цилиндрлерін қамтиды. 3. Негізгі техникалық және функционалдық сипаттамалары: Өнім түрі-іліністі өшіру жетегінің жұмыс цилиндрі. Орындау-гидравликалық. Корпус металл. Цилиндр герметикалық болуы керек, поршеньдің жұмыс қозғалысын, жұмыс сұйықтығының ағып кетуін және қысымның жоғалуын қамтамасыз етуі керек. Бұрандалы қосылыстар, қону өлшемдері, бекіту орындары, штуцердің орналасуы мен орындалуы Тапсырыс берушінің автобусының штаттық ілінісу жүйесіне толық сәйкес келуі тиіс. 4. Үйлесімділік: Тауар автобуста нақты орнатылған ПАЗ-32053 ілінісу жетегімен толық үйлесімді болуы және бекітпелерді, құбырларды, Бұрандалы қосылыстарды және көлік құралының өзге де элементтерін өзгертпестен штаттық орындарға орнатылуы тиіс. Жеткізілімге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушімен ұсынылған өнімнің нақты орнатылған автомобиль торабымен нақты үйлесімділігін келісуге міндетті. Қажет болған жағдайда жеткізуші өз есебінен көлік құралын және орнатылған бөлшекті тексеруді жүргізеді. Келісу техникалық ерекшелікте белгіленген сипаттамаларды өзгерту немесе нашарлату үшін негіз болып табылмайды. 5. Толықтығы: Ілінісу жетегінің жұмыс цилиндрі-1 дана; бұйымның конструкциясында көзделген қорғау және тығыздау элементтері; айдау штуцері — жиынтықта. Өнім толығымен жиналған және орнатуға және пайдалануға дайын. 6. Сапа мен күйге қойылатын талаптар: Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және пайдаланылмаған болуы керек. Жарықтар, чиптер, коррозия іздері, механикалық зақымданулар, жіптердің зақымдануы, корпустың деформациясы, герметикалықтың бұзылуы және басқа да ақауларға жол берілмейді. 7. Сәйкестік: Тауар көлік құралын дайындаушының тиісті торапқа қойылатын талаптарына, қауіпсіздік талаптарына және көлік құралының құрамында пайдалану үшін қажетті техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі тиіс. Сәйкестік туралы құжаттар олардың болуы Қазақстан Республикасының заңнамасына және ЕАЭО актілеріне сәйкес міндетті болған жағдайларда ұсынылады. 8. Таңбалау және орау: Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс. Таңбалау өнімді және оның қолданылуын анықтауға мүмкіндік беруі керек. 9. Жеткізу және қабылдау: Жеткізу тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жүзеге асырылады. Жеткізу, тиеу және түсіру бойынша барлық шығындар тауардың құнына қосылады. Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші өнімнің толықтығын, зақымдалмауын және көлік құралымен үйлесімділігін тексеруге құқылы. Сәйкессіздік анықталған жағдайда өнім беруші тауарды

	КО талаптарына сәйкес келетін тауарға өз есебінен ауыстыруға міндетті. 10. Кепілдік: Кепілдік мерзімі-тауарды қабылдау туралы құжатқа қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің кінәсінен туындамаған ақаулы тауарды өнім беруші өз есебінен ауыстыруға тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17627387-1
Наименование закупки:	Приобретение автозапчастей и масел для автомобилей
Номер лота:	№ 84592472-ЗЦП2
Наименование лота:	Муфта сцепления
Описание лота:	для грузового автомобиля
Дополнительное описание лота:	Цилиндр муфты сцепления для ПАЗ
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Тауелсиздик, 230
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Цилиндр муфты сцепления для автобуса ПАЗ 32053 1. Наименование товара: Цилиндр рабочий привода выключения сцепления (цилиндр муфты сцепления) для автобуса ПАЗ-32053. 2. Назначение: Товар предназначен для установки в гидравлическую систему привода выключения сцепления автобуса ПАЗ-32053, находящегося на балансе Заказчика. Рабочий цилиндр должен обеспечивать передачу усилия гидравлического привода на механизм выключения сцепления. Для ПАЗ-32053 привод выключения сцепления является гидравлическим и включает главный и рабочий цилиндры. 3. Основные технические и функциональные характеристики: Тип изделия — рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе. Исполнение — гидравлическое. Корпус металлический. Цилиндр должен быть герметичным, обеспечивать рабочее перемещение поршня без заеданий, утечки рабочей жидкости и потери давления. Резьбовые соединения, посадочные размеры, места крепления, расположение и исполнение штуцера должны полностью соответствовать штатной системе сцепления автобуса Заказчика. 4. Совместимость: Товар должен быть полностью совместим с фактически установленным на автобусе ПАЗ-32053 приводом сцепления и устанавливаться на штатные места без переделки креплений, трубопроводов, резьбовых соединений и иных элементов транспортного средства. До поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную совместимость предлагаемого товара с фактически установленным узлом автомобиля. При необходимости Поставщик за свой счет производит осмотр транспортного средства и установленной детали. Согласование не является основанием для изменения или ухудшения установленных технической спецификацией характеристик. 5. Комплектность: Цилиндр рабочий привода сцепления — 1 шт.; защитные и уплотнительные элементы, предусмотренные конструкцией изделия; штуцер прокачки — в комплекте. Товар поставляется полностью собранным и готовым к установке и эксплуатации. 6. Требования к качеству и состоянию: Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Не допускаются трещины, сколы, следы коррозии, механические повреждения, повреждения резьбы, деформация корпуса, нарушение герметичности и иные дефекты. 7. Соответствие: Товар должен соответствовать требованиям изготовителя транспортного средства к соответствующему узлу, требованиям безопасности и техническим характеристикам, необходимым для эксплуатации в составе транспортного средства. Документы о соответствии предоставляются в случаях, когда их наличие обязательно в соответствии с законодательством Республики Казахстан и актами ЕАЭС. 8. Маркировка и упаковка: Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка должна позволять идентифицировать изделие и его применяемость. 9. Поставка и приемка: Поставка осуществляется по адресу Заказчика. Все расходы по доставке, погрузке и разгрузке включаются в стоимость товара. При приемке Заказчик вправе проверить комплектность, отсутствие повреждений

	и совместимость изделия с транспортным средством. В случае выявления несоответствия Поставщик обязан заменить товар на соответствующий требованиям ТС за свой счет. 10. Гарантия: Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания документа о приемке товара. В течение гарантийного срока дефектный товар, возникший не по вине Заказчика, подлежит замене Поставщиком за свой счет.