Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17754182-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | КЦП - 1.5 бақылау люгі мен плиталарын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88176046-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Құдық қақпағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | бетонды, маркасы КЦП |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | КЦП-1,5 плиталары. Сыртқы диаметрі – 1680 мм. Биіктігі – 150 мм. Технологиялық тесіктің диаметрі – 700 мм. Салмағы – 680 кг. Жабын плитасының бетон маркасы: В15 (М200). СТ РК 1971-2010. |
| **Саны, көлемі:** | 15 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 622010000, Ұлытау облысы, Сәтбаев қ. Ұлытау облысы, Сәтбаев қаласы, Ұлытау көшесі 93 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарт жасалғаннан кейін 20 күнтізбелік күн |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | КЦП-1,5 плиталары. Сыртқы диаметрі – 1680 мм. Биіктігі – 150 мм. Технологиялық тесіктің диаметрі – 700 мм. Салмағы – 680 кг. Жабын плитасының бетон маркасы: В15 (М200). СТ РК 1971-2010. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17754182-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение смотрового люка и плит КЦП - 1.5 |
| **Номер лота:** | № 88176046-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Крышка колодца |
| **Описание лота:** | бетонная, марка КЦП |
| **Дополнительное описание лота:** | Плиты КЦП - 1,5. Наружный диаметр - 1680 мм. Высота - 150 мм. Тех. отверстие - 700 мм. Вес - 680 кг. Марка бетона плиты перекрытия: В15 (М200). СТ РК 1971-2010 |
| **Количество:** | 15 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 622010000, область Ұлытау, г.Сатпаев область Улытау, г. Сатпаев, ул.Улытауская 93 |
| **Срок поставки:** | 20 календарных дней после заключения договора |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Плиты КЦП - 1,5. Наружный диаметр - 1680 мм. Высота - 150 мм. Тех. отверстие - 700 мм. Вес - 680 кг. Марка бетона плиты перекрытия: В15 (М200). СТ РК 1971-2010 |