Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17703262-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 85154846-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Кеңірдектенген құбыр
Лоттың сипаттауы:	унитазға арналған, ағызу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"Дәретханаға арналған гофр. Кәріз құбырын дәретханаға герметикалық түрде қосуға арналған икемді бұрғыш. Полипропиленнен жасалған, манжетті тығыздағышы бар. Ішіндегі гофр арматурамен нығайтылған. Ұзындығы - 500 мм, диаметрі-110 мм. гофрленген құбыр түрі. Түсі ақ. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана каласы, Сарарқа ауданы, к-сі Дулатова 187/2
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Дәретханаға арналған гофр. Кәріз құбырын дәретханаға герметикалық түрде қосуға арналған икемді бұрғыш. Полипропиленнен жасалған, манжетті тығыздағышы бар. Ішіндегі гофр арматурамен нығайтылған. Ұзындығы - 500 мм, диаметрі-110 мм. гофрленген құбыр түрі. Түсі ақ. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. 1. Тауардың атауы: Унитазға арналған гофрленген құбыр (гофра) 2. Мақсаты: Унитаздың шығару бөлігін кәріз жүйесімен қосуға арналған, ағынды суларды герметикалық түрде бұруды қамтамасыз ететін сантехникалық бұйым. 3. Өнім түрі: Манжеттері бар икемді гофрленген құбыр (баламасы рұқсат етіледі) 4. Негізгі техникалық сипаттамалары: • Материалы: полипропилен / ПВХ (жоғары берікті пластик) • Түрі: икемді, созылмалы • Унитазға қосылу диаметрі: 90–110 мм • Кәрізге қосылу диаметрі: 90–110 мм • Ұзындығы (созылған күйінде): 250–500 мм (немесе талапқа сәйкес басқа диапазон) • Қосылу түрі: раструбты, резеңке тығыздағыштармен • Герметикалығы: пайдалану кезінде су ағуы болмауы тиіс • Температураға төзімділігі: +90 °C дейін • Тұрмыстық химиялық заттарға төзімділігі: бар 5. Жиынтық құрамы: • Гофрленген құбыр • Тығыздағыш манжеттер (кірістірілген немесе бөлек) • Бекіту элементтері (қажет болған жағдайда) 6. Сапаға қойылатын талаптар: • Қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттерге сәйкестігі • Жарықтар, жыртылулар және деформациялардың болмауы • Материалдың икемділігі мен беріктігі • Қосылыстардың сенімділігі 7. Функционалдық талаптар: • Герметикалық қосылысты қамтамасыз ету • Арнайы құралдарды қолданбай оңай монтаждау • Унитаз бен кәріз арасындағы ығысуын өтеу мүмкіндігі • Ұзақ мерзімді пайдалану 8. Жеткізу шарттары: • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс • Зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс • Орнату жөніндегі нұсқаулықтың болуы (қажет болған жағдайда) 9. Кепілдік міндеттемелер: • Кепілдік мерзімі — кемінде 12 ай

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17703262-1
Наименование закупки:	Государственные закупки хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 85154846-ЗЦП3
Наименование лота:	Труба гофрированная
Описание лота:	для унитаза, сливная
Дополнительное описание лота:	Гофра для унитаза. Гибкий отвод, предназначена для герметичного соединения канализационной трубы с унитазом. Изготовлена из полипропилена, имеет манжетный уплотнитель. Гофра внутри укреплена с помощью арматуры. Длина не менее 500 мм, диаметр не менее 110мм. Тип труба гофрированная. Цвет белый. На момент поставки товара поставщик должен предоставить документы подтверждающие качество товара. согласно технической спецификации Заказчика Астана
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г. Астана ул. Дулатова 187/2 Астанинский региональный филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Срок поставки:	с момента подачи заявки заказчика 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гофра для унитаза. Гибкий отвод, предназначена для герметичного соединения канализационной трубы с унитазом. Изготовлена из полипропилена, имеет манжетный уплотнитель. Гофра внутри укреплена с помощью арматуры. Длина не менее 500 мм, диаметр не менее 110мм. Тип труба гофрированная. Цвет белый. На момент поставки товара поставщик должен предоставить документы подтверждающие качество товара 1. Наименование товара: Гофрированная труба (гофра) для унитаза 2. Назначение: Сантехническое изделие, предназначенное для соединения выпуска унитаза с канализационной системой, обеспечивающее герметичный отвод сточных вод. 3. Тип изделия: Гибкая гофрированная труба с манжетами (допускается эквивалент) 4. Основные технические характеристики: • Материал: полипропилен / ПВХ (пластик повышенной прочности) • Тип: гибкая, растяжимая • Диаметр подключения к унитазу: 90–110 мм • Диаметр подключения к канализации: 90–110 мм • Длина (в растянутом состоянии): 250–500 мм (или иной диапазон, по требованию) • Тип соединения: раструбное, с резиновыми уплотнителями • Герметичность: отсутствие протечек при эксплуатации • Устойчивость к температуре: до +90 °C • Устойчивость к бытовым химическим средствам: да 5. Комплектация: • Гофрированная труба • Уплотнительные манжеты (встроенные или отдельные) • Крепежные элементы (при необходимости) 6. Требования к качеству: • Соответствие действующим стандартам и техническим регламентам • Отсутствие трещин, разрывов и деформаций • Эластичность и прочность материала • Надежность соединений 7. Функциональные требования: • Обеспечение герметичного соединения • Простота монтажа без использования специального инструмента • Возможность компенсации смещения между унитазом и канализацией • Долговечность эксплуатации 8. Условия поставки: • Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации • Поставка в заводской упаковке • Наличие инструкции по установке (при необходимости) 9. Гарантийные обязательства: • Гарантийный срок — не менее 12 месяцев