Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17940613-1
Сатып алудың атауы:	ҚМУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88098040-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	майлы, ішкі жану қозғалтқышына арналған, магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нивадағы май сүзгісі 21214
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554230100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Железинка а. А. Молдағұлова көшесі 5
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 16 (Он алты) күн ішінде. Отандық өндірістің тауарын отандық тауар өндіруші жеткізген жағдайда, жеткізу мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Lada Niva 21214 көлігіне арналған май сүзгісі Сатып алу нысанасының түрі: тауар Атауы: мотор майын тазарту сүзгісі Мақсаты: Lada Niva 21214 автомобиль қозғалтқышы үшін 1. Тауардың мақсаты Сүзгі Lada Niva 21214 автомобиль қозғалтқышының майлау жүйесіндегі мотор майын механикалық ластанудан және тозу өнімдерінен толық ағынды тазартуға арналған. Өнім Тапсырыс берушінің автомобильінің орнатылған қозғалтқышымен конструктивті және функционалды түрде үйлесімді болуы және отыратын орынмен тығыз байланысты қамтамасыз етуі керек. 2. Техникалық сипаттамалары Сипаттама Талап Өнім түрі толық ағынды Жиналмайтын май сүзгісі Бұрандалы Орындау Мақсаты ішкі жану қозғалтқышының мотор майын сүзу Lada Niva 21214 үйлесімділігі, ВАЗ-21214 қозғалтқышы Үйлесімділікті анықтауға арналған OEM нөмірі 2108-1012005-82, 2108-1012005 немесе толық ауыстырылатын нөмір Қағаз сүзгі элементі немесе арнайы синтетикалық сүзгі материалы Корпус металл, герметикалық, қысымға және қозғалтқыш майының әсеріне төзімді Айналма клапан міндетті болып табылады Дренажға қарсы клапан міндетті болып табылады Тығыздағыш сақина міндетті түрде сүзгіге орнатылады ВАЗ-21214 қозғалтқышының штаттық отыратын орнына сәйкес келетін бұрандалы қосылыс Жұмыс ортасы мотор майы Қысымның төмендеуіне, температураға және қозғалтқыш майының әсеріне төзімділік Жинақ тығыздағыш сақинасы орнатылған сүзгі Кепілдік кем дегенде 12 ай немесе майды кезекті регламенттік ауыстырғанға дейін OEM нөмірін көрсету тек тауардың автомобиль қозғалтқышымен үйлесімділігін анықтау үшін қолданылады және белгілі бір өндірушінің тауарды жеткізу міндеттемесін белгілемейді. 3. Дизайнға қойылатын талаптар Сүзгіде болуы керек: - тығыздалған металл корпус; - жұқа сүзгі элементі; - қозғалтқыш тоқтағаннан кейін майдың ағып кетуіне жол бермейтін дренажға қарсы клапан; - сүзгі элементінің кедергісі жоғарылаған кезде майдың берілуін қамтамасыз ететін айналма клапан; - сенімді бекітілген бұрандалы негіз; - майға төзімді тығыздағыш сақина. Сүзгі корпусында ойықтар, коррозия іздері, деформациялар, жіптің зақымдануы және бояу жабынының бұзылуы болмауы керек. 4. Стандарттардың талаптары Өнім қолданылатын талаптарға сай болуы керек:

1. ГОСТ Р 53844-2010 " автомобиль көліктері. Автомобиль, трактор және комбайн қозғалтқыштарының май тазартқыш сүзгілері.
2. ҚР СТ ГОСТ Р 50553-2010 "өнеркәсіптік тазалық. Сүзгілер және сүзгі элементтері.
3. ВАЗ-21214 қозғалтқышына қолдану бөлігінде автомобиль Дайындаушының техникалық шарттары мен дайындаушының талаптары.
4. КО ТР 018/2011 "Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы" - қолданылатын бөлікте.
Сәйкестікті міндетті растау болған кезде Өнім беруші қолданыстағы сертификатты немесе сәйкестік декларациясын ұсынады. Егер тауарды міндетті сертификаттау көзделмесе, сапа паспорты, дайындаушының декларациясы немесе сүзгінің сапасы мен қолданылуын растайтын өзге құжат ұсынылады.
5. Тауарға қойылатын талаптар
Өнім болуы керек:
- жаңа, бұрын қолданылмаған;
- қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген;
- зауыттық әдіспен жасалған;
- корпус пен жіпке зақым келтірместен;
- сақинасы бүтін;
- жеке зауыттық қаптамада;
- оқылатын таңбалаумен;
- жарамдылық мерзімі аяқталмаған.
Егер дайындаушы сақтау мерзімін қысқартпаса, тауарды дайындау күні жеткізу күніне дейін 24 айдан ерте болмауы тиіс.
Сүзгілерді таңбалаусыз, зақымдалған немесе қайта желімделген қаптамада жеткізуге жол берілмейді.
6. Таңбалау және орау
Сүзгіде немесе қаптамада мыналар көрсетілуі керек:
- дайындаушының атауы;
- мақала немесе каталог нөмірі;
- қолдану немесе өзара алмастыру кестесі;
- шығарылған күні немесе партия нөмірі;
- шыққан елі;
- қондырғының бағыты немесе өзге де пайдалану белгілері-болған жағдайда;
- сақтау мерзімі және өндірушінің кепілдігі.
Қаптама сүзгіні, жіптерді және тығыздағыш сақинаны тасымалдау кезінде ластанудан және зақымданудан қорғауы керек.
7. Үйлесімділікті тексеру
Жеткізілім алдында Жеткізуші Тапсырыс берушінің Lada Niva 21214 көлігімен сүзгі үйлесімділігін тексеруге міндетті.
Қажет болған жағдайда Тапсырыс беруші Жеткізушіге ұсынады:
- VIN автомобиль;
- Шығарылған жылы;
- қозғалтқыш моделі және көлемі;
- бұрын орнатылған сүзгінің мәліметтері немесе фотосуреті.
Сәйкес келмейтін сүзгіні жеткізуге жеткізуші жауапты. Сәйкес келмейтін тауар жеткізушінің есебінен ауыстырылуы тиіс.
8. Жеткізу мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.
Тауарды жеткізу, буып-түю, тиеу, түсіру және беру жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.
Баға тауардың, қаптаманың, жеткізудің, салықтардың және басқа да міндетті төлемдердің құнын қамтуы керек.
9. Тауарды қабылдау
Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексереді:
- саны;
- OEM нөміріне сәйкестік немесе расталған алмастырғыштық;
- Lada Niva 21214 үйлесімді;
- корпустың, жіптің және сақинаның тұтастығы;
- шығарылған күні;
- зауыттық таңбалау;
- орау жағдайы;
- сапа туралы құжаттардың болуы.
Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, автомобильмен сыйыспайтын не зақымдануы бар тауар қабылдауға және төлеуге жатпайды.
Қабылдау мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы тауарды қабылдау-берудің электрондық актісімен ресімделеді.
10. Кепілдік міндеттемелері
Кепілдік мерзімі-электрондық актіге қол қойылған күннен бастап Не бұрын қандай оқиға болатынына байланысты мотор майын кезекті регламенттік ауыстыруға дейін кемінде 12 ай.
Зауыттық ақау, герметикалықтың бұзылуы немесе үйлесімсіздік анықталған кезде Өнім беруші тауарды 5 жұмыс күні ішінде өз есебінен ауыстыруға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17940613-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для КГУ
Номер лота:	№ 88098040-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	масляный, для двигателя внутреннего сгорания, магнитный
Дополнительное описание лота:	Фильтр масляный на Нива 21214
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554230100, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка улица А. Молдагуловой 5
Срок поставки:	в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня вступления договора в силу. В случае поставки товара отечественного производства отечественным товаропроизводителем срок поставки составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Фильтр масляный для автомобиля LADA Niva 21214 Вид предмета закупки: товар Наименование: фильтр очистки моторного масла Назначение: для двигателя автомобиля LADA Niva 21214 1. Назначение товара Фильтр предназначен для полнопоточной очистки моторного масла от механических загрязнений и продуктов износа в системе смазки двигателя автомобиля LADA Niva 21214. Товар должен быть конструктивно и функционально совместим с установленным двигателем автомобиля Заказчика и обеспечивать герметичное соединение с посадочным местом. 2. Технические характеристики Характеристика Требование Тип изделия Полнопоточный неразборный масляный фильтр Исполнение Навинчиваемое Назначение Фильтрация моторного масла двигателя внутреннего сгорания Совместимость LADA Niva 21214, двигатель ВАЗ-21214 OEM-номер для определения совместимости 2108-1012005-82, 2108-1012005 либо полностью взаимозаменяемый номер Фильтрующий элемент Бумажный либо из специального синтетического фильтрующего материала Корпус Металлический, герметичный, устойчивый к давлению и воздействию моторного масла Перепускной клапан Обязательно Противодренажный клапан Обязательно Уплотнительное кольцо Обязательно, установленное на фильтре Резьбовое соединение Соответствующее штатному посадочному месту двигателя ВАЗ-21214 Рабочая среда Моторное масло Стойкость К перепадам давления, температуре и воздействию моторного масла Комплектность Фильтр с установленным уплотнительным кольцом Гарантия Не менее 12 месяцев либо до очередной регламентной замены масла Указание OEM-номера используется исключительно для определения совместимости товара с двигателем автомобиля и не устанавливает обязательность поставки товара конкретного производителя. 3. Требования к конструкции Фильтр должен иметь: - герметичный металлический корпус; - фильтрующий элемент тонкой очистки; - противодренажный клапан, препятствующий стеканию масла после остановки двигателя; - перепускной клапан для обеспечения подачи масла при повышенном сопротивлении фильтрующего элемента; - надежно закрепленное резьбовое основание; - маслостойкое уплотнительное кольцо. Корпус фильтра не должен иметь вмятин, следов коррозии, деформаций, повреждений резьбы и нарушения лакокрасочного покрытия.

4. Требования стандартов
Товар должен соответствовать применимым требованиям:
1. ГОСТ Р 53844-2010 «Автомобильные транспортные средства. Фильтры тонкой очистки масла автомобильных, тракторных и комбайновых двигателей.
2. СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 «Промышленная чистота. Фильтры и фильтроэлементы.
3. Техническим условиям изготовителя и требованиям изготовителя автомобиля в части применимости к двигателю ВАЗ-21214.
4. ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» — в применимой части.
При наличии обязательного подтверждения соответствия Поставщик предоставляет действующий сертификат или декларацию соответствия. Если обязательная сертификация товара не предусмотрена, предоставляется паспорт качества, декларация изготовителя или иной документ, подтверждающий качество и применимость фильтра.
5. Требования к товару
Товар должен быть:
- новым, ранее не использованным;
- не восстановленным и не бывшим в ремонте;
- изготовленным заводским способом;
- без повреждений корпуса и резьбы;
- с неповрежденным уплотнительным кольцом;
- в индивидуальной заводской упаковке;
- с читаемой маркировкой;
- с неистекшим сроком хранения.
Дата изготовления товара должна быть не ранее чем за 24 месяца до даты поставки, если изготовителем не установлен меньший срок хранения.
Не допускается поставка фильтров без маркировки, в поврежденной или повторно заклеенной упаковке.
6. Маркировка и упаковка
На фильтре или упаковке должны быть указаны:
- наименование изготовителя;
- артикул или каталожный номер;
- применимость либо таблица взаимозаменяемости;
- дата изготовления или номер партии;
- страна происхождения;
- направление установки или иные эксплуатационные обозначения — при наличии;
- срок хранения и гарантия изготовителя.
Упаковка должна защищать фильтр, резьбу и уплотнительное кольцо от загрязнения и повреждения при транспортировке.
7. Проверка совместимости
До поставки Поставщик обязан проверить совместимость фильтра с автомобилем LADA Niva 21214 Заказчика.
При необходимости Заказчик предоставляет Поставщику:
- VIN автомобиля;
- год выпуска;
- модель и объем двигателя;
- сведения или фотографию ранее установленного фильтра.
Ответственность за поставку несовместимого фильтра несет Поставщик. Несовместимый товар подлежит замене за счет Поставщика.
8. Срок поставки: в течение 16 календарных дней со дня вступления договора о государственных закупках в силу.
Доставка, упаковка, погрузка, разгрузка и передача товара осуществляются силами и за счет Поставщика.
Цена должна включать стоимость товара, упаковки, доставки, налоги и другие обязательные платежи.
9. Приемка товара
При приемке Заказчик проверяет:
- количество;
- соответствие OEM-номеру или подтвержденную взаимозаменяемость;
- совместимость с LADA Niva 21214;
- целостность корпуса, резьбы и уплотнительного кольца;
- дату изготовления;
- заводскую маркировку;
- состояние упаковки;
- наличие документов о качестве.
Товар, не соответствующий технической спецификации, несовместимый с автомобилем либо имеющий повреждения, приемке и оплате не подлежит.
Приемка оформляется электронным актом приема-передачи товара посредством веб-портала государственных закупок.
10. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня подписания электронного акта либо до очередной регламентной замены моторного масла, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

	При выявлении заводского дефекта, нарушения герметичности либо несовместимости Поставщик обязан заменить товар в течение 5 рабочих дней за собственный счет.