Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Оңжетпес" емдеу-сауықтыру кешені" акционерлік қоғамының "Алматы" филиалы
Ұйымдастырушының атауы:	"Оңжетпес" емдеу-сауықтыру кешені" акционерлік қоғамының "Алматы" филиалы
Конкурстың №:	№ 17934898-1
Конкурстың атауы:	№ 2 қосымшаға сәйкес роликті перделерді дайындау және орнату бойынша жұмыстар (техникалық ерекшелік)
Лоттың нөмірі:	№ 82329065-ОК1
Лоттың атауы	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	139299.000.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	818965.52
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	818965.52
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	техникалық сипаттамаға сәйкес

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Сатып алынатың тауардың техникалық ерекшелігі Тапсырыс берушінің атауы АҚ «ОҚ –Жетпес » Алматы . Тауардың атауы Жиектерінде тік сәндік жолақтары бар рим перделерін дайындау, жеткізу және орнату қызметі Тауарды жеткізу орны АҚ «ОҚ –Жетпес » Алматы. Алматы қаласы Бостандық ауданы көшесі Әльмерек 1/1 Тауарды жеткізуді орындау мерзімі Тапсырыс берушінің шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу. Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы Жиектерінде тік сәндік жолақтары бар рим перделерін дайындау, жеткізу және орнату қызметі (барлық қажетті материалдарды қоса алғанда). Қызметке өлшем алу, мата кенебінің екі бүйір жиегінде тік сәндік жолақтары бар рим перделерін жасап шығару, жеткізу және орнату кіреді. Бұл бағаға мата, жоғарғы бағыттауыш профильдер, көтеру механизмдері, бекіткіштер, құрамдас бөлшектер және басқа да барлық қажетті материалдардың құны енеді. Өнім түрі: рим перделері. Дизайны: екі бүйір жиегінде тік сәндік жолақтары бар, біркелкі түсті негізгі кенеп. Негізгі кенеп пен сәндік жолақтардың түстері Тапсырыс берушімен ақылдаса отырып таңдалады. Материал: терезе перделерін жасауға арналған жоғары сапалы мата. Матаның жай-күйі: жаңа, ақаулары, дақтары, жыртылған жерлері немесе басқа да зақымдары жоқ. Конструкциясы: көтерілген кезде көлденең қатпарлар түзілетін көтеру жүйесі. Басқару механизмі: шынжыр арқылы басқарылатын жүйе немесе Тапсырыс берушімен келісілген басқа механизм. Жоғарғы бағыттағыш (карниз): берік әрі сенімді, өлшемі сәйкес келетін және перденің салмағын көтеруге есептелген. Өлшемдері: Тапсырыс берушінің нысанында алынған өлшемдерге негізделеді. Орнату тәсілі: нысанның нақты талаптарына байланысты қабырғаға, төбеге немесе терезе жақтауына бекітіледі. Мердігер барлық қажетті материалдар мен құрамдас бөліктерді, соның ішінде рим перделеріне арналған негізгі матаны, шеттеріндегі тік жолақтарға арналған қарама-қарсы түсті матаны, жоғарғы бағыттауыштар мен көтеру механизмдерін, бекіткіштер мен монтаждау жабдықтарын, тігін керек-жарақтары мен шығын материалдарын, сондай-ақ бұйымдарды дайындауға және орнатуға қажетті басқа да құрамдас бөліктерді өз есебінен қамтамасыз етуі тиіс. Түстер үйлесімі, сәндік жолақтардың ені, мата фактурасы және жалпы дизайны Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі қажет. Мердігер мынадай міндеттерді орындайды: терезе ойықтарын өлшейді; Тапсырыс берушімен матаның түсі мен фактурасын, тік жолақтардың енін және бұйымдардың өлшемдерін келіседі; Рим перделерін жеке өлшемдерге сәйкес дайындайды; Дайын өнімдерді нысанға жеткізеді; Перде бағыттағыштарын, бекіту элементтерін және Рим перделерін орнатады; Көтеру механизмдерін реттеп, олардың дұрыс жұмыс істеуін тексереді; Тігіс сапасын, матаның тегістігін, сәндік жолақтардың симметриясын және орнату сапасын тексереді; Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазартады. Өнімдер келісілген өлшемдер мен дизайн ерекшеліктеріне сәйкес келуі керек. Тік жолақтар мата панелінің екі шетіне дәл

	орналастырылуы керек, бұл симметрияны және ұқыпты тігістерді қамтамасыз етеді. Мата ешқандай ақаулардан немесе зақымданулардан таза болуы керек. Көтерілген кезде перделер біркелкі көлденең қатпарлар түзуі керек. Механизм жабыспай немесе ерекше дыбыстар шығармай, тегіс жұмыс істеуі керек. Бекіту жабдығы құрылымның орнына мықтап бекітілгенін қамтамасыз етуі керек. Орнату қабырғаларға, төбеге, терезелерге немесе бөлменің басқа элементтеріне зақым келтірмей, абайлап жүргізілуі керек. Жалпы құнға өлшеу жұмыстары, материалдар, бұйымдарды дайындау, тігу, жеткізу, перде карниздері, механизмдер, құрамдас бөлшектер, бекіткіштер, орнату және дайын бұйымдарды реттеу қызметтері кіруі тиіс. Қызмет Тапсырыс берушінің аумағында, яғни шартта көрсетілген мекенжайда орындалуы қажет. Қызмет көрсету мерзімдері шарт талаптарына және келісілген жұмыс кестесіне сәйкес болуы тиіс. Жұмысты қабылдап алу материалдардың сапасын, өлшемдердің дәлдігін, жалпы сыртқы түрін, сәндік жолақтардың орналасуын, бекітпелердің беріктігін және көтеру механизмінің дұрыс жұмыс істеуін тексергеннен кейін жүзеге асырылады. Қызмет көрсетуші өз кінәсінен туындаған кез келген кемшілікті Тапсырыс берушімен келісілген мерзім ішінде және өз есебінен жоюға міндетті. Кепілдік міндеттемелері шартпен айқындалады. Өндіріс басталмас бұрын, бұйымдардың саны, нақты өлшемдері, негізгі матаның түсі, сондай-ақ шеттеріндегі тік жолақтардың түсі мен ені Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Барлық бұйымдар мен материалдар жаңа және пайдалануға жарамды болуы қажет. Көрсетілген қызметтің түпкі нәтижесі толықтай пайдалануға дайын күйде болуы тиіс.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Филиал Акционерного общества "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес" "Алматы"
Наименование организатора	Филиал Акционерного общества "Лечебно-оздоровительный комплекс "Ок-Жетпес" "Алматы"
№ конкурса:	№ 17934898-1
Наименование конкурса:	Работы по изготовлению и установке ролл штор, согласно приложения №2 (техническая спецификация)
Номер лота:	№ 82329065-ОК1
Наименование лота:	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	139299.000.000000
Наименование работы:	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	818965.52
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	818965.52
Срок выполнения работы:	согласно технической спецификации
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация закупаемого товара Наименование Заказчика АО «ЛОК»ОК-Жетпес» «Алматы» Наименование товара Услуга по изготовлению, поставке и установке римских штор с вертикальными полосами по краям, с материалом включительно. Место поставки товара АО «ЛОК» «ОК-Жетпес «Алматы» .гАлматы Бостаныкр/н ул Альмерек 1/1 Срок выполнения поставки товара Поставка после подписания договора в течение 16 календарных дней. Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных; Услуга по изготовлению, поставке и установке римских штор с вертикальными полосами по краям, с материалом включительно. Оказание услуг по замеру, изготовлению, поставке и установке римских штор с вертикальными декоративными полосами по краям полотна, включая стоимость ткани, карнизов, подъемных механизмов, крепежных элементов, комплектующих и всех необходимых материалов. Вид изделия: римские шторы. Дизайн: основное полотно однотонное, с вертикальными декоративными полосами по обоим краям. Цвет основного полотна и декоративных полос: по согласованию с Заказчиком. Материал: качественная портьерная ткань, предназначенная для изготовления оконных штор. Качество ткани: новая, без дефектов, пятен, разрывов и повреждений. Конструкция: подъемная система с горизонтальными складками при поднятии полотна. Механизм управления: цепочный или иной согласованный с Заказчиком механизм. Карниз: прочный, надежный, соответствующий размерам и весу шторы. Размеры изделий: по результатам замеров оконных проемов на объекте Заказчика. Способ крепления: к стене, потолку или оконной конструкции с учетом особенностей объекта. Исполнитель обеспечивает за свой счет все необходимые материалы и комплектующие, включая: основную ткань для римских штор; ткань контрастного цвета для вертикальных полос по краям; карнизы и подъемные механизмы; крепежные и монтажные элементы; швейную фурнитуру и расходные материалы; иные комплектующие, необходимые для изготовления и установки изделий. Цветовое сочетание, ширина декоративных полос, фактура ткани и общий дизайн предварительно согласовываются с Заказчиком. Исполнитель обязан: Провести замеры оконных проемов. Согласовать с Заказчиком цвет, фактуру ткани, ширину вертикальных полос и размеры изделий. Изготовить римские шторы по индивидуальным размерам. Обеспечить доставку готовых изделий на объект. Выполнить монтаж карнизов, крепежных элементов и римских штор. Настроить подъемные механизмы и проверить их работоспособность. Проверить качество пошива, ровность полотна, симметричность декоративных полос и качество установки. Убрать рабочее место после завершения работ. Изделия должны соответствовать согласованным размерам и дизайн-проекту. Вертикальные полосы должны располагаться ровно по обоим краям полотна, быть симметричными и аккуратно пришитыми. Ткань не должна иметь дефектов и повреждений. При подъеме шторы должны формироваться равномерные горизонтальные складки. Механизм должен работать плавно, без заеданий и посторонних шумов.Крепления

	должны обеспечивать надежную фиксацию конструкции. Монтаж должен быть выполнен аккуратно, без повреждения стен, потолка, окон и других элементов помещения. Общая стоимость должна включать замеры, материалы, изготовление, пошив, доставку, карнизы, механизмы, комплектующие, крепежные элементы, монтаж и настройку готовых изделий. Место оказания услуги: объект Заказчика по адресу, указанному в договоре. Срок оказания услуги: в соответствии с условиями договора и согласованным графиком выполнения работ. Приемка осуществляется после проверки качества материалов, соответствия размеров, внешнего вида, расположения декоративных полос, надежности крепления и исправности подъемного механизма. Исполнитель обязан устранить недостатки, возникшие по его вине, за свой счет в согласованный с Заказчиком срок. Гарантийные обязательства устанавливаются договором. Количество изделий, точные размеры, цвет основного полотна, цвет и ширина вертикальных полос по краям согласовываются с Заказчиком до начала изготовления. Все изделия и материалы должны быть новыми и пригодными для эксплуатации. Результат оказания услуги должен быть полностью готов к использованию.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	