Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17919638-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87269394-3ЦП1
Лоттың атауы:	Жуу
Лоттың сипаттауы:	МСУ, тот баспайтын болаттан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Екі секциялы медициналық жуу
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711110000, Астана қ., Алматы ауданы Астана қ., Алматы ауданы Абылай хан даңғылы, 15"а"
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өкілінен өтінім бойынша (веб-портал арқылы) 16 күнтізбелік күн ішінде, қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміндегі 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Екі секциялы медициналық жуу ваннасы, медициналық мекемелерде медициналық құрал-саймандар мен жабдықтарды жууға және санитариялық өңдеуге арналған. Жабдықтың түрі — тұтас созу әдісімен жасалған жуу ваннасы. Секциялар саны — 2. Жабдықты орнату түрі — еденге орнатылатын. Корпусы мен қаңқасын дайындау материалы — тот баспайтын болат. Корпусының түсі — тот баспайтын болат (металл түсті). Жуу ваннасының конструкциясы берік, коррозияға, ылғалдың, жуу және дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді болуы тиіс. Беті тегіс, өткір жиектерсіз, қылаусыз және ақаусыз болуы тиіс. Жуу ваннасы қабырғаға су шашырауынан қорғауға арналған қабырғалық ернеумен жабдықталуы тиіс. Сифонмен жиынтықта жеткізіледі. Мойкада араластырғышты орнатуға арналған тесік болуы тиіс. Габариттік өлшемдері: жалпы ұзындығы — 1200 мм, жалпы ені — 600 мм, жалпы биіктігі — кемінде 670 мм. Әрбір секцияның ішкі өлшемдері: ұзындығы — 450 мм, ені — 410 мм, тереңдігі — 230 мм. Әрбір секция су ағызуға және кәріз жүйесіне қосуға арналған су ағызу тесігімен жабдықталуы тиіс. Конструкциясы пайдалануға ыңғайлылықты, орнату кезіндегі тұрақтылықты және судың тиісті деңгейде ағуын қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, майысуларсыз, сызаттарсыз, жарықтарсыз, деформацияларсыз, коррозия іздерінсіз және өзге де механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. Тауарды жеткізуші тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізуді және міндетті түрде түсіруді қамтамасыз етеді. ГОСТ 34525-2019

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17919638-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 87269394-3ЦП1
Наименование лота:	Мойка
Описание лота:	МСУ, из нержавеющей стали
Дополнительное описание лота:	Мойка медицинская двухсекционная
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711110000, г.Астана, район Алматы г.Астана, район Алматы проспект Абылайхана, 15 "а"
Срок поставки:	по заявке от представителя Заказчика (посредством веб-портала) в течение 16 календарных дней, для находящихся в реестре казахстанских товаропроизводителей в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мойка медицинская двухсекционная, предназначенная для использования в медицинских учреждениях для мытья и санитарной обработки медицинского инвентаря и оборудования. Вид оборудования — цельнотянутая моечная ванна. Количество секций — 2. Тип установки оборудования — напольный. Материал изготовления корпуса и каркаса — нержавеющая сталь. Цвет корпуса — нержавеющая сталь (металлический). Конструкция мойки должна быть прочной, устойчивой к коррозии, воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность должна быть гладкой, без острых кромок, заусенцев и дефектов. Мойка должна быть оснащена пристенным бортом для защиты стены от попадания воды. Комплектация сифоном. Мойка должна иметь отверстие для установки смесителя. Габаритные размеры: общая длина — 1200 мм, общая ширина — 600 мм, общая высота — не менее 670 мм. Внутренние размеры каждой секции: длина — 450 мм, ширина — 410 мм, глубина — 230 мм. Каждая секция должна быть оснащена сливным отверстием для отвода воды и подключения к канализационной системе. Конструкция должна обеспечивать удобство эксплуатации, устойчивость при установке и надлежащий отвод воды. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без вмятин, царапин, трещин, деформаций, следов коррозии и иных механических повреждений. Поставка товара осуществляется поставщиком до склада заказчика с обязательной разгрузкой. ГОСТ 34525-2019