# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18026446-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Әкімшілік-шаруашылық бөліміне арналған тауарлар |
| **Лоттың нөмірі:** | № 43981631-ОЛ-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің тауарлары |
| **Лоттың сипаттауы:** | Аппликатор, Лом-шеге суырғыш, Монтажды Пышақ, Цилиндрлі құлып, Бұранда, Құрал-саймандар жинағы |
| | |
| **Лоттың нөмірі :** | 88737674 |
| **Лоттың атауы :** | Аппликатор |
| **Лоттың сипаттауы:** | эпоксидті желімді жағуға арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Қаптауға арналған аппликатор. Жұмыс бетінің өлшемі: 12х9 см. Тұтқаның материалы: эргономикалық, соққыға төзімді пластик. Пальто материалы (жастықшалар): жоғары сапалы синтетикалық / мохер талшығы (қысқа қадалармен). Қаданың биіктігі: 5 мм. Салмағы: 76 г. МЕМСТ 8832-2024 (Техникалық ерекшелікке сәйкес) |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 43 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Қаптауға арналған аппликатор. Жұмыс бетінің өлшемі: 12х9 см. Тұтқаның материалы: эргономикалық, соққыға төзімді пластик. Пальто материалы (жастықшалар): жоғары сапалы синтетикалық / мохер талшығы (қысқа қадалармен). Қаданың биіктігі: 5 мм. Салмағы: 76 г. |
| | |
| **Лоттың нөмірі :** | 88737420 |
| **Лоттың атауы :** | Гвоздодер |
| **Лоттың сипаттауы:** | қолмен жасалатын, иінтіректі-сыналық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Лом-шеге суырғыш. Ұзындығы: 600 мм. Ені: 29 мм. Қалыңдығы: 15 мм. Пішіні: тікбұрышты сопақ. Материал: болат 45. МЕМСТ 1405-83 (Техникалық ерекшелікке сәйкес) |
| **Саны, көлемі:** | 2 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 43 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Лом-шеге суырғыш. Ұзындығы: 600 мм. Ені: 29 мм. Қалыңдығы: 15 мм. Пішіні: тікбұрышты сопақ. Материал: болат 45. |
| | |
| **Лоттың нөмірі :** | 88737031 |
| **Лоттың атауы :** | Пышақ |
| **Лоттың сипаттауы:** | монтажды |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Монтаждау пышағы. Түрі: PH2 және SL5.5 екі жақты биті бар ¼ " Hex бит ұстағышы бар монтаждау пышағы. Түсі: қызыл. Пышақтың ені: 45 мм. Пышақ материалы: болат. Тұтқаның материалы: екі компонентті. Пышақтың дизайны: жиналмалы. Жинақта: 3 пышақ. МЕМСТ 18975-86 (Техникалық ерекшелікке сәйкес) |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай |

| | |
|---|---|
| | батыр даңғылы, 43 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Монтаждау пышағы. Түрі: PH2 және SL5.5 екі жақты биті бар ¼ " Hex бит ұстағышы бар монтаждау пышағы. Түсі: қызыл. Пышақтың ені: 45 мм. Пышақ материалы: болат. Тұтқаның материалы: екі компонентті. Пышақтың дизайны: жиналмалы. Жинақта: 3 пышақ. |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88736182 |
| **Лоттың атауы :** | Құлып |
| **Лоттың сипаттауы:** | есіктерге арналған, цилиндрлі |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Цилиндрлі құлып. Цилиндр түрі: кілт-кілт. Түсі: жез. Материал: жез. Жабдық: цилиндр механизмі, бекіту бұрандасы, кілттер 5 дана. Ені: 17 мм. Биіктігі: 33 мм. Ұзындығы: 70 мм. МЕМСТ 5089-2011 (Техникалық ерекшелікке сәйкес) |
| **Саны, көлемі:** | 50 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 43 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Цилиндрлі құлып. Цилиндр түрі: кілт-кілт. Түсі: жез. Материал: жез. Жабдық: цилиндр механизмі, бекіту бұрандасы, кілттер 5 дана. Ені: 17 мм. Биіктігі: 33 мм. Ұзындығы: 70 мм. |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88735876 |
| **Лоттың атауы :** | Жасырын бастиегі бар бұрамашеге |
| **Лоттың сипаттауы:** | болат, диаметрі 3,5 мм |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Бұранда. Түрі: бұранда. Материал: болат. Басы: құпия. Сплайн: Philips крест тәрізді. Өлшемі: 3.5х35 мм. МЕМСТ 1145-80 (Техникалық ерекшелікке сәйкес) |
| **Саны, көлемі:** | 1000 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 43 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Бұранда. Түрі: бұранда. Материал: болат. Басы: құпия. Сплайн: Philips крест тәрізді. Өлшемі: 3.5х35 мм. |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 88731084 |
| **Лоттың атауы :** | Құрал-саймандар жинағы |
| **Лоттың сипаттауы:** | ағаш ұстасына арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Құралдар жинағы. Кілт түрі: имбус алтыбұрышты. Кілт материалы: болат Жиынтықтағы кілттер саны: 9 дана. Кілттердің өлшемдері: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. МЕМСТ 11737-93 (Техникалық ерекшелікке сәйкес) |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Жиынтық |
| **Жеткізу орны:** | 711510000, Астана қ., Нұра ауданы Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 43 |
| **Жеткізу мерзімі:** | шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Құралдар жинағы. Кілт түрі: имбус алтыбұрышты. Кілт материалы: болат Жиынтықтағы кілттер саны: 9 дана. Кілттердің өлшемдері: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18026446-1 |
| **Наименование закупки:** | Товары для административно-хозяйственного отдела |
| **Номер лота:** | № 43981631-ОЛ-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Товары для административно-хозяйственного отдела |
| **Описание лота:** | Аппликатор, Лом-гвоздодер, Монтаждау пышағы, Нож монтажный, Цилиндровый замок, Шуруп, Набор инструментов |
| | |
| **Номер пункта плана:** | № 88737674 |
| **Наименование пункта плана:** | Аппликатор |
| **Описание пункта плана:** | для нанесения эпоксидного клея |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Аппликатор для обивки. Размер рабочей поверхности: 12х9 см. Материал рукоятки: эргономичный, ударопрочный пластик. Материал шубки (подушечки): синтетическое / мохеровое волокно высокого качества (с коротким ворсом). Высота ворса: 5 мм. Вес: 76 г. ГОСТ 8832-2024 (Согласно Технической спецификации) |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра, 43 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней с даты подписания договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Аппликатор для обивки. Размер рабочей поверхности: 12х9 см. Материал рукоятки: эргономичный, ударопрочный пластик. Материал шубки (подушечки): синтетическое / мохеровое волокно высокого качества (с коротким ворсом). Высота ворса: 5 мм. Вес: 76 г. |
| | |
| **Номер пункта плана:** | № 88737420 |
| **Наименование пункта плана:** | Гвоздодер |
| **Описание пункта плана:** | ручной, рычажно-клиновой |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Лом-гвоздодер. Длина: 600 мм. Ширина: 29 мм. Толщина: 15 мм. Форма: прямоугольно-овальный. Материал: сталь 45. ГОСТ 1405-83 (Согласно Технической спецификации) |
| **Количество:** | 2 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра, 43 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней с даты подписания договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Лом-гвоздодер. Длина: 600 мм. Ширина: 29 мм. Толщина: 15 мм. Форма: прямоугольно-овальный. Материал: сталь 45. |
| | |
| **Номер пункта плана:** | № 88737031 |
| **Наименование пункта плана:** | Нож |
| **Описание пункта плана:** | монтажный |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Монтаждау пышағы. Тип: монтажный нож с держателем для бит ¼″ Hex с двусторонней битой PH2 и SL5.5. Цвет: красный. Ширина лезвия: 45 мм. Материал лезвия: сталь. Материал рукоятки: двухкомпонентный. Конструкция лезвия: складное. В комплекте: 3 лезвий. ГОСТ 18975-86 (Согласно Технической спецификации) |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра, 43 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней с даты подписания договора |

| | |
|---|---|
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Нож монтажный. Тип: монтажный нож с держателем для бит ¼″ Hex с двусторонней битой PH2 и SL5.5. Цвет: красный. Ширина лезвия: 45 мм. Материал лезвия: сталь. Материал рукоятки: двухкомпонентный. Конструкция лезвия: складное. В комплекте: 3 лезвий. |
| **Номер пункта плана:** | № 88736182 |
| **Наименование пункта плана:** | Замок |
| **Описание пункта плана:** | для дверей, цилиндровый |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Цилиндровый замок. Тип цилиндра: ключ-ключ. Цвет: латунь. Материал: латунь. Комплектация: цилиндровый механизм, винт крепления, ключи 5 шт. Ширина: 17 мм. Высота: 33 мм. Длина: 70 мм. ГОСТ 5089-2011 (Согласно Технической спецификации) |
| **Количество:** | 50 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра, 43 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней с даты подписания договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Цилиндровый замок. Тип цилиндра: ключ-ключ. Цвет: латунь. Материал: латунь. Комплектация: цилиндровый механизм, винт крепления, ключи 5 шт. Ширина: 17 мм. Высота: 33 мм. Длина: 70 мм. |
| **Номер пункта плана:** | № 88735876 |
| **Наименование пункта плана:** | Шуруп с потайной головкой |
| **Описание пункта плана:** | стальной, диаметр 3,5 мм |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Шуруп. Тип: шуруп. Материал: сталь. Головка: потайная. Шлиц: крестообразный Philips. Размер: 3.5х35 мм. ГОСТ 1145-80 (Согласно Технической спецификации) |
| **Количество:** | 1000 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра, 43 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней с даты подписания договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Шуруп. Тип: шуруп. Материал: сталь. Головка: потайная. Шлиц: крестообразный Philips. Размер: 3.5х35 мм. |
| **Номер пункта плана:** | № 88731084 |
| **Наименование пункта плана:** | Набор инструментов |
| **Описание пункта плана:** | для плотника |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Набор инструментов. Тип ключа: имбусовый шестигранный. Материал ключа: сталь Количество ключей в наборе: 9 шт. Ключи размеров: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. ГОСТ 11737-93 (Согласно Технической спецификации) |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Набор |
| **Места поставки:** | 711510000, г.Астана, район Нұра город Астана, район Нұра, проспект Кабанбай батыра, 43 |
| **Срок поставки:** | в течение 16 календарных дней с даты подписания договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Набор инструментов. Тип ключа: имбусовый шестигранный. Материал ключа: сталь Количество ключей в наборе: 9 шт. Ключи размеров: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. |