Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық ветеринариялық зертхана" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорының Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы
Конкурстың №:	№ 17648852-1
Конкурстың атауы:	жылыту қазандығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84368900-ОК2
Лоттың атауы	Жылыту қазаны
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	252112.500.000000
Тауардың атауы*:	Жылыту қазаны
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	2300000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	2300000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	тапсырыс берушінің өтініші бойынша, 15 күн ішінде. Егер өнім беруші отандық тауар өндіруші болып табылса, тауарды жеткізу: шарт жасалғаннан кейін 60 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	595620100, Солтүстік Қазақстан облысы, Шал ақын ауданы, Сергеев қ. обл. Северо-Казахстанская, р-н Шал Акына, г. Сергеевка, ул. Имя ученому Кадыралина, зд. 8А
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 20548-93
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Су жылыту қазандығы автоматтандырылған сұйық отынмен қашықтан басқарылатын автономды жылыту және ыстық сумен жабдықтауға арналған. Жылытылатын алаң: 580 м2 - 4700 м2 тік нұсқада. * Ыстық су мен жылытудың бөлек тізбектері * Қауіпсіз оқшауланған жану камерасы * ГВС тізбегінің жылу алмастырғышы тот баспайтын болаттан жасалған * Қашықтан басқару пульті * Қазандықтың жергілікті басқару пультіндегі ақаулық түрін көрсету * Қазандықтың автоматикасын бөлмедегі ауа температурасын бақылау * Берілген режим бойынша жану және айналымды автоматты түрде қосу/өшіру Gorenje * Жылыту функциясының таймері * Жалын және төмен су датчиктері. * Қызып кетуден және жібітуден қорғау. * Өздігінен құлыпталатын отын клапаны. * Оқшауланған жану камерасына ауаны мәжбүрлеп беру (күшейту). * Қуат, кВт 58 * Қуат, ккал/сағ 50000 * Мах. t салқындатқыш, бұршақ С 85 * Макс.құл. қысым, бар 3,5 * Тиімділік, кемінде % 91 * t шығатын газдар, бұршақ с 220 * Макс. судың температурасы, бұршақ С 55 * Макс. жұмыс қысымы, бар 6 * Қазандық денесінің көлемі, л 95 * Қазандықтың салмағы, таза, кг 171 * Биіктігі, мм 1134 * Ені, мм 566 * Тереңдігі, мм 780 (600) * Мұржаның диаметрі, мм 164 * ГВС келте құбырлары, мм 20 * Жылыту құбырлары, мм 50 * Кернеу /жиілік, В/Гц 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) * Қорғау дәрежесі /IPX4D қорғау класы / 1 сынып * Автоматты жалын тұтану * Дизель отыны Qн=10 200 ккал/кг * Отын шығыны (газ), нм3 / сағ 6 * Отын шығыны (дизель), л / сағ 5,4 * Өнімділік, t=45, л / мин 9,5 * Қазандықтың сыртқы түрі: құбыры, жылыту жүйесінің Шығыс құбыры (беру), Тексеру саңылауы, жылыту жүйесінің кіріс құбыры(қайтару),басқару панелі ,қыздырғыш құрылғы, ыстық су құбырының суық су кірісі құбыры, ыстық су құбырының ыстық су шығысы құбыры кіреді. Орнату жұмыстарының көлеміне мыналар да кіреді: 2 манометр, 2 клапан, 1 вакуумдық сорғы, 2 вакуумдық кеңейту ыдысы, 1 айналым сорғысы (диаметрі 50 мм фланцты жалғанымы бар), диаметрі 102 мм болатын 10 м құбыр, диаметрі 80 мм төрт бұрыштық элемент (колено), диаметрі 80 мм дәнекерленетін төрт ысырмалы ысырма (задвижка), диаметрі 12 мм сегіз болт және диаметрі 40 мм бір бұрыштық элемент.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	Қазандықты орнату, тексеру және сынақтан өткізу Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Наименование организатора	Северо-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17648852-1
Наименование конкурса:	приобретение котла отопительного
Номер лота:	№ 84368900-ОК2
Наименование лота:	Котел отопительный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	252112.500.000000
Наименование товара*:	Котел отопительный
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	2300000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	2300000

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	С момента заключение договора в течении 15 календарных дней. В случае, если поставщик находится в реестре Казахстанских товара производителей, срок поставки товаров составляет не менее 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	595620100, Северо-Казахстанская область, Район Шал акына, г.Сергеевка обл. Северо-Казахстанская, р-н Шал Акына, г. Сергеевка, ул. Имени Ғалыма Қадыралина, зд. 8А
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 20548-93

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Котел водогрейный автоматизированный на жидком топливе с дистанционным управлением предназначен для автономного отопления и горячего водоснабжения обекта. Отапливаемая площадь: 580 м2 - 4700 м2 в вертикальном исполнении. • Раздельные контуры горячей воды и отопления • Безопасная изолированная камера сгорания • Теплообменник контура ГВС выполнен из нержавеющей стали • Дистанционный пульт управления котлом • Индикация вида неисправности на местном пульте управления котла • Отслеживание автоматикой котла заданной температуры воздуха в помещении • Автоматическое включение/выключение горения и циркуляции по заданному режиму • Таймер функции отопления • датчик пламени и низкого уровня воды. • Защита от перегрева и разморозки. • Самоблокирующийся топливный клапан. • Принудительная подача воздуха в изолированную камеру сгорания (наддув). • Мощность, кВт 58 • Мощность, ккал/час 50000 • Макс. t теплоносителя, град С 85 • Макс. раб. давление, бар 3,5 • КПД, не менее % 91 • t выходящих газов, град С 220 • Макс. температура воды, град С 55 • Макс. рабочее давление, бар 6 • Объем тела котла, л 95 • Вес котла, нетто, кг 171 • Высота, мм 1134 • Ширина, мм 566 • Глубина, мм 780 (600) • Диаметр дымохода, мм 164 • Патрубки ГВС, мм 20 • Патрубки отопления, мм 50 • Напряжение /частота, В/Гц 220 (+ - 10%) / 50 (+ - 0,5) • Степень защиты /класс защиты IPX4D / Класс 1 • Розжиг пламени автоматический • Дизельное топливо Qн=10 200 ккал/кг • Расход топлива (газ), нм3/час 6 • Расход топлива (дизель), л/ч 5,4 • Производительность, t=45, л/мин 9,5 • Внешний вид котла: входит патрубок, выходной патрубок системы отопления (подача), смотровое отверстие, входной патрубок системы отопления(обратка),панель управления ,горелочное устройство, патрубок для входа холодной воды ГВС, патрубок для выхода горячей воды ГВС. В установку входит установка манометров давления 2шт., клапан 2шт., вакуумный насос 1шт., расширитель вакуумный 2шт., циркуляцыоннй насос диаметром на соединение фланцами на 50мм 1шт., труба диаметром 102мм*10м, отвод на 80мм*4шт, задвижки сварные на 80мм*4шт, болты диаметром на 12 мм*8шт, отвод диаметром на 40мм*1шт.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	Монтаж, проверка и испытание котла за счет Поставщика.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).