Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17829380-1
Сатып алудың атауы:	мектепке қажетті заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88195555-ОИ2
Лоттың атауы:	Желім
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	силикон желім
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы мкр Карасу 84А
Жеткізу мерзімі:	31.12.2026
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	# ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК **Тауардың атауы: Әмбебап монтаждық желім-герметик, мөлдір** ### 1. Тауардың мақсаты Әмбебап монтаждық желім-герметик құрылыс және әрлеу материалдарын желімдеуге, ішкі және сыртқы жөндеу-монтаждау жұмыстарын орындау кезінде түйіспелер мен жіктерді герметизациялауға арналған. ### 2. Техникалық сипаттамалары - **Тауардың түрі:** әмбебап монтаждық желім-герметик. - **Негізі:** силикон. - **Түсі:** мөлдір, түссіз. - **Көлемі:** кемінде 300 мл. - **Массасы:** шамамен 300 г, өнімнің құрамы мен тығыздығына байланысты. - **Қаптамасы:** монтаждық пистолетпен жағуға арналған картридж. - **Қолданылу саласы:** ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған. - **Желімдеуге арналған материалдар:** бетон, ағаш, пластик, шыны, ПВХ, гипсокартон, ламинат, бамбук панельдері, иілгіш мәрмәр және басқа да үйлесімді құрылыс және әрлеу материалдары. - **Мақсаты:** монтаждық желімдеу, әрлеу элементтерін біріктіру, түйіспелер мен жіктерді герметизациялау. - **Ылғалға төзімділігі:** ылғалға төзімді қасиеттері болуы тиіс. - **Аязға төзімділігі:** өндіруші белгілеген температуралық диапазон шегінде аязға төзімді қасиеттері болуы тиіс. - **Жоғары температураға төзімділігі:** өндіруші көздеген шектерде жоғары температураның әсеріне төзімді болуы тиіс. - **Қолдану температурасы:** егер өндірушінің техникалық құжаттамасында көзделсе, −5 °C-тан +35 °C-қа дейін. - **Консистенциясы:** жағуға және желімдеу жігін қалыптастыруға жарамды паста тәрізді. ### 3. Сапаға қойылатын талаптар - Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада болуы тиіс. - Картридж герметикалық жабылған, зақымданбаған, жарықтары және ішіндегі өнімнің ағу белгілері болмауы тиіс. - Желім-герметик біртекті болуы және мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін бөгде қоспалар болмауы тиіс. - Қолдану жөніндегі өндірушінің нұсқаулықтары сақталған жағдайда, өнім тиісті материалдардың сенімді желімделуін қамтамасыз етуі тиіс. - Тауар құрылыс және жөндеу жұмыстарында пайдалануға жарамды болуы тиіс. - Қаптамада өндіруші, өнімнің мақсаты, көлемі, жарамдылық мерзімі және қолдану шарттары туралы ақпарат көрсетілуі тиіс. - Тауар жеткізілген кезде оның қалған жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80%-ын құрауы тиіс. ### 4. Қауіпсіздікке және құжаттамаға қойылатын талаптар Тауар Қазақстан Республикасының және Еуразиялық экономикалық одақтың қолданылатын заңнамалық талаптарына сәйкес болуы тиіс. Қажет болған

	жағдайда жеткізуші қауіпсіздік паспортын, қолдану жөніндегі нұсқаулықты және өнімнің міндетті талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. ### 5. Жеткізу шарттары Тауар мемлекеттік сатып алу туралы шартта көзделген мөлшерде жеткізіледі. Қаптамасы тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Сақтау және тасымалдау шарттары өндірушінің талаптарына сәйкес болуы қажет. ### 6. Кепілдік міндеттемелері Жеткізуші жеткізілген тауардың осы техникалық ерекшелікте көрсетілген сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Сапасы тиісті емес, қаптамасы зақымдалған, жарамдылық мерзімі өткен немесе мәлімделген сипаттамаларға сәйкес келмейтін тауар шарт талаптарына сәйкес ауыстырылуы тиіс. ### 7. Тауарды қабылдау тәртібі Тауарды қабылдау саны, көлемі, қаптамасының бүтіндігі, таңбалануы, жарамдылық мерзімі және техникалық сипаттамаларға сәйкестігі бойынша жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауар мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17829380-1
Наименование закупки:	приобретение товаров для школы
Номер лота:	№ 88195555-ОИ2
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	универсальный
Дополнительное описание лота:	клей силикон
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район мкр Карасу 84А
Срок поставки:	31.12.2026
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Клей-герметик монтажный универсальный, прозрачный 1. Назначение товара Клей-герметик монтажный универсальный предназначен для склеивания строительных и отделочных материалов, герметизации стыков и швов при выполнении внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ. 2. Технические характеристики Тип товара: клей-герметик монтажный универсальный. Основа: силикон. Цвет: прозрачный, бесцветный. Объем: не менее 300 мл. Масса: ориентировочно 300 г, в зависимости от состава и плотности продукта. Упаковка: картридж, предназначенный для нанесения монтажным пистолетом. Область применения: для внутренних и наружных работ. Материалы для склеивания: бетон, дерево, пластик, стекло, ПВХ, гипсокартон, ламинат, бамбуковые панели, гибкий мрамор и другие совместимые строительные и отделочные материалы. Назначение: монтажное склеивание, соединение отделочных элементов, герметизация стыков и швов. Влагостойкость: наличие влагостойких свойств. Морозостойкость: наличие морозостойких свойств в пределах температурного диапазона, установленного производителем. Термостойкость: устойчивость к воздействию повышенных температур в пределах, предусмотренных производителем. Температура применения: от −5 °C до +35 °C, если данный диапазон предусмотрен технической документацией производителя. Консистенция: пастообразная, пригодная для нанесения и формирования клеевого шва. 3. Требования к качеству Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в заводской упаковке.

	Картридж должен быть герметичным, без повреждений, трещин и следов утечки содержимого. Клей-герметик должен быть однородным, без посторонних включений, препятствующих его применению по назначению. После нанесения средство должно обеспечивать надежное склеивание совместимых материалов при соблюдении инструкции производителя. Товар должен быть пригоден для использования в строительных и ремонтных работах. Маркировка упаковки должна содержать сведения о производителе, назначении, объеме, сроке годности и условиях применения. На момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем. 4. Требования к безопасности и документации Товар должен соответствовать применимым требованиям законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза. При необходимости поставщик предоставляет паспорт безопасности, инструкцию по применению и документы, подтверждающие соответствие продукции обязательным требованиям. 5. Условия поставки Товар поставляется в количестве, предусмотренном договором о государственных закупках. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении. Условия хранения и транспортировки должны соответствовать требованиям производителя. 6. Гарантийные обязательства Поставщик гарантирует соответствие поставленного товара характеристикам настоящей технической спецификации. Товар ненадлежащего качества, с поврежденной упаковкой, истекшим сроком годности или не соответствующий заявленным характеристикам подлежит замене в соответствии с условиями договора. 7. Порядок приемки Приемка товара осуществляется по количеству, объему, целостности упаковки, маркировке, сроку годности и соответствию техническим характеристикам. Поставляемый товар должен быть пригоден для использования по назначению.