Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18030120-1
Сатып алудың атауы:	Құрылыс материалдары мен шаруашылық сатып алу.тауарлар
Лоттың нөмірі:	№ 88913294-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сұйықтық есептеуіші
Лоттың сипаттауы:	механикалық өлшемдік құрылғы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес DN 15 суық су есептегіші (құрғақ, қанатты, әмбебап, көп ағынды). МЕМСТ ISO 4064-1-2017
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	394030100, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Денисов ауданы, Денисов а., Маслозаводская көшесі, 23
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: суық су есептегіші Құрылғы түрі-суық су есептегіш Номиналды диаметрі (DN) - 15 мм Әрекет принципі-механикалық Есептегіш түрі-қанатты Құрылыс-Құрғақ Өлшеу механизмінің түрі-көп реактивті Орындау-Әмбебап Өлшенетін орта-суық су Судың температурасы +5-тен +30 °С-қа дейін Номиналды шығын (Q3) - 2,5 м3/сағ кем емес Максималды шығын (Q4) - 3,125 м3 / сағ кем емес Минималды тұтыну (Q1)- метрологиялық сыныпқа сәйкес Өтпелі ағын (Q2) - метрологиялық сыныпқа сәйкес Жұмыс қысымы-1,0 МПа кем емес Дәлдік класы-R100 немесе одан жоғары Орнату ұзындығы - 110 мм Бекіту жіптері-G 3/4" Орнату орны - көлденең және тік Индикация әдісі-механикалық, роликті есептеу механизмі Корпус материалы-жез немесе басқа коррозияға төзімді материал Сыртқы әсерден қорғау-IP54-тен төмен емес Антимагниттік қорғаныстың болуы-жақсырақ Тексеру аралығы - қолдану елі заңнамасының талаптарына сәйкес Төлқұжаттың болуы-міндетті Типті бекіту туралы сертификаттың/куәліктің болуы, егер заңнама талап етсе, міндетті болып табылады Жеткізу жинағы Суық су есептегіш DN 15-1 дана. Бекіту фитингтері мен гайкалар жиынтығы-1 жиынтық. Тығыздағыштар-1 жиынтық. Өнімнің паспорты — 1 дана. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана. Сапаға қойылатын талаптар Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек. Есептегіш қолданыстағы стандарттар мен техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келуі керек. Құрылғы тұтынылатын су көлемін тұрақты және сенімді өлшеуді қамтамасыз етуі керек. Корпус пен ішкі элементтер коррозияға төзімді болуы керек. Есептегіште зауыттық таңбалау және зауыт нөмірі болуы керек. Өнім суық суды коммерциялық есепке алуға жарамды болуы керек. Есептегіште аспапты тексеру туралы құжаттама болуы керек Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі-пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 24 ай немесе өндірушінің кепілдігіне сәйкес. Жеткізу қажетті техникалық және рұқсат құжаттамасымен бірге жүруі керек. ГОСТ ISO 4064-1-2017 Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен міндетті келісу. Жеткізу мерзімі-шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18030120-1
Наименование закупки:	Приобретение стройматериалов и хоз.товаров
Номер лота:	№ 88913294-3ЦП1
Наименование лота:	Счетчик жидкости
Описание лота:	с механическим отсчетным устройством
Дополнительное описание лота:	Счетчик для холодной воды DN 15 (сухоходный, крыльчатый, универсальный, многоструйный), согласно технической спецификации Заказчика. ГОСТ ISO 4064-1-2017
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	394030100, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка КАЗАХСТАН, Костанайская область, Денисовский район, с.Денисовка, ул. Маслозаводская 23
Срок поставки:	в течении 15 календарных дней с даты подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Счётчик для холодной воды Тип прибора- Счётчик холодной воды Номинальный диаметр (DN)- 15 мм Принцип действия-Механический Тип счётчика - Крыльчатый Конструкция - Сухоходный Тип измерительного механизма- Многоструйный Исполнение - Универсальное Измеряемая среда - Холодная вода Температура воды - От +5 до +30 °C Номинальный расход (Q3) - Не менее 2,5 м³/ч Максимальный расход (Q4) - Не менее 3,125 м³/ч Минимальный расход (Q1)- Согласно метрологическому классу Переходный расход (Q2) - Согласно метрологическому классу Рабочее давление - Не менее 1,0 МПа Класс точности - R100 или выше Монтажная длина - 110 мм Присоединительная резьба - G 3/4" Монтажное положение - Горизонтальное и вертикальное Способ индикации - Механический, роликовый счётный механизм Материал корпуса - Латунь или иной коррозионностойкий материал Защита от внешнего воздействия - Не ниже IP54 Наличие антимагнитной защиты - Желательно Межповерочный интервал - Согласно требованиям законодательства страны применения Наличие паспорта- Обязательно Наличие сертификата/свидетельства об утверждении типа - Обязательно, если требуется законодательством Комплект поставки Счётчик холодной воды DN 15 — 1 шт. Комплект присоединительных штуцеров и гаек — 1 комплект. Прокладки — 1 комплект. Паспорт изделия — 1 шт. Руководство по эксплуатации — 1 шт. Требования к качеству Изделие должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. Счётчик должен соответствовать требованиям действующих стандартов и технических регламентов. Прибор должен обеспечивать стабильное и достоверное измерение объёма потребляемой воды. Корпус и внутренние элементы должны быть устойчивы к коррозии. Счётчик должен иметь заводскую маркировку и заводской номер. Изделие должно быть пригодно для коммерческого учёта холодной воды. Счётчик должен иметь документацию о пройденной поверке прибора. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию либо согласно гарантии производителя. Поставка должна сопровождаться необходимой технической и разрешительной документацией. ГОСТ ISO 4064-1-2017

	Перед поставкой обязательное согласование с Заказчиком. Срок поставки- в течении 15 календарных дней с даты заключения договора