Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18949368

Конкурстың № 17951931-1
Конкурстың атауы Конференциялар, форумдар, семинарлар, конурстар, корпоративтік, спорттық, мәдени, мерекелік және балама іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-11-12 14:12:00 дейін 2026-11-16 14:12:00
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Мемлекеттік академиялық қуыршақ театры" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	240240000213	ҚҚ жобасына ескерту	Замечание к квалификационным требованиям Перечень материальных ресурсов представляется чрезмерно завышенным и не соответствующим предмету закупки. Закупаемая услуга связана с организацией и проведением культурно-массового зрелищного мероприятия — театрализованного парада и праздничной программы, — а не с выполнением работ по благоустройству, уборке или содержанию городских территорий. В частности, требуется наличие специализированной уборочной и снегоуборочной техники, тракторов, автогидроподъёмника высотой не менее 45 метров, измерительных приборов и значительного количества транспортных средств. При этом в технической спецификации не указано, для выполнения каких конкретно работ, связанных с проведением мероприятия, необходим каждый ресурс и почему он требуется в заявленном количестве. Просим пересмотреть	2026-11-16 08:03:15	Отклонить замечания	Рассмотрев поступившее замечание к перечню материальных ресурсов, установленному в технической спецификации по закупке «Организация культурно-развлекательного мероприятия с театральной программой и тематическим оформлением общественных пространств города Алматы», Заказчик сообщает следующее . Довод о том, что предметом закупки является исключительно проведение театрализованного парада и праздничной программы, не соответствует содержанию технической спецификации . Согласно разделу «Количество и объем оформления урбанистических пространств», помимо организации иммерсивного уличного парада, потенциальный поставщик обязан разработать дизайн-концепцию, изготовить, доставить, смонтировать, подключить к электросетям, обеспечить круглосуточное техническое обслуживание в период эксплуатации, а также выполнить последующий демонтаж и вывоз

			перечень материальных ресурсов, исключить требования, не связанные непосредственно с организацией и проведением культурно-массового зрелищного мероприятия, и оставить только ресурсы, объективно необходимые для оказания закупаемой услуги. По оставшимся требованиям просим привести обоснование их необходимости и соответствия предмету и объёму закупки.			крупногабаритных малых архитектурных форм (МАФ) и световых конструкций на территории пешеходных зон, парков, площадей и общественных пространств города Алматы . В частности, технической спецификацией предусмотрены изготовление и установка : • 3 декоративных клумб с хрустальными цветами высотой не менее 4 м и основанием не менее 2*3 м ; • 2 декоративных тоннелей «Звездное небо» длиной не менее 40 м, шириной не менее 8 м и высотой не менее 3,5 м каждый, дополненных 6 малыми архитектурными формами размером от 1,5 до 2 м ; • объемной световой фигуры снежного барса на пьедестале габаритами 4*5 м ; • объемной композиции символа 2027 года габаритами 3*4 м ; • 2 объемных шрифтовых композиций «2027» на пьедесталах шириной не менее 8 м и высотой не менее 3,2 м каждая . Кроме того, поставщик обязан

						обустроить точки подключения и проложить кабельные линии в защитных трапах, обеспечить ежедневное дежурство электрика, круглосуточную готовность к устранению неисправностей, а также строгое соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды . В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок (утвержденными приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687), квалификационные требования к материальным ресурсам установлены соразмерно объему, технической сложности и условиям безопасности оказываемых услуг, при этом допускается подтверждение наличия ресурсов как на праве собственности, так и на праве аренды . Обоснование

						необходимости каждого вида материальных ресурсов: 1. Производственная база в черте г. Алматы (п. 3 — 1 ед.) . Необходима для изготовления и предварительной сборки металлических каркасов крупногабаритных МАФ (включая секции 40-метровых тоннелей и 4–5-метровых фигур), хранения реквизита и костюмов, а также обеспечения оперативного ремонта и круглосуточной технической готовности объектов в черте города . 2. Подъемно-монтажная и сварочная спецтехника (пп. 9, 10, 11, 12, 14) : о Трактор с телескопическим кран-манипулятором (п. 9 — 1 ед.) и КМУ с гидроподъемником на базе мотошасси (п. 14 — 1 ед.) применяются для погрузки, разгрузки и монтажа тяжелых металлических секций тоннелей, пьедесталов и габаритных МАФ в условиях плотной городской застройки, парков и пешеходных зон, где маневрирование крупнотоннажных автокранов

						ограничено . о Трактор со сварочным агрегатом (п. 10 — 1 ед.) требуется для выполнения автономных сварочных и крепежных работ при монтаже и усилении металлических каркасов на открытых городских площадках без подключения к сторонним бытовым сетям . о Легковые полноприводные автомобили с автовышкой не менее 12 м (п. 11 — 2 ед.) и автогидроподъемник высотой не менее 45 м (п. 12 — 1 ед.) необходимы для одновременного монтажа, подключения и обслуживания световых гирлянд, декоративных элементов и воздушных линий электроснабжения на высоте на нескольких городских локациях . 3. Малотоннажный транспорт и техника на базе мотошасси/трициклов (пп. 2, 4, 5, 7, 8) : о Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т (п. 2 — 5 ед.), трициклы-самосвалы (п. 4 — 3 ед.), бортовые/грузовые самосвалы на базе мотошасси (п. 5 — 7 ед.),

						бортовая машина для перевозки инструментов и ЛКМ (п. 7 — 1 ед.) и трициклы-фургоны (п. 8 — 3 ед.) обусловлены спецификой мест проведения работ — пешеходных зон, скверов, парков и площадей . Заезд тяжелого грузового транспорта на брусчатку и тротуарное покрытие парков запрещен во избежание их повреждения. Компактный малотоннажный транспорт и электро-/мототрициклы позволяют безопасно доставлять секции конструкций, кабельные трапы, инструменты, лакокрасочные материалы, а также театральный реквизит и костюмы (в закрытых трициклах-фургонах) непосредственно к точкам монтажа и маршруту парада одновременно на нескольких объектах города . 4. Снегоуборочная и коммунально-уборочная техника (пп. 1, 6, 13, 15, 16) : о Очистители снега с сеялкой на электрическом ходу (п. 1 — 2 ед.) необходимы в связи с проведением работ и мероприятий в

						зимний период (до 31.12.2026 г.) . Перед установкой МАФ, укладкой резиновых кабельных трапов и проведением массового уличного парада с участием 30 артистов и передвижной платформы на колесном ходу (AIQOY) требуется расчистка площадок и маршрута от снега и наледи с противогололедной обработкой для обеспечения безопасности зрителей и участников . о Трицикл-мусоровоз (п. 6 — 1 ед.), подметально-уборочные машины (п. 13 — 2 ед.) и многофункциональные уборочные машины с ДВС и на электрическом ходу (п. 15 — 5 ед., п. 16 — 1 ед.) обеспечивают санитарное содержание площадок при монтаже и демонтаже конструкций, вывозе упаковочных и расходных материалов, а также уборку пешеходных зон и парков после проведения массовых мероприятий с минимальным уровнем шума и выбросов . 5. Контрольно-измерительные приборы с сертификатами поверки (пп.

						17–24) : о Мегаомметр (п. 21), измеритель сопротивления (п. 20), мультиметр (п. 17) и токовые клещи (п. 18) обязательны при вводе в эксплуатацию и ежедневном контроле уличных электроустановок и металлических каркасов (проверка сопротивления изоляции, контура заземления, токовой нагрузки и отсутствия утечек тока в условиях зимней влажности) в соответствии с ПУЭ РК и требованиями электробезопасности . о Бесконтактный тепловизор (п. 24) и инфракрасный термометр (п. 19) применяются для соблюдения требований пожарной безопасности — бесконтактной диагностики нагрева контактных соединений, распределительных щитов и трансформаторов при круглосуточной работе иллюминации . о Шумомер (п. 22) и виброметр (п. 23) используются для контроля соблюдения санитарных норм и экологической безопасности при звуковом и музыкальном сопровождении

						вечернего парада и работе оборудования в общественных пространствах города . На основании изложенного, установленные квалификационные требования в полном объеме соответствуют предмету, масштабу и требованиям безопасности закупаемых услуг и пересмотру не подлежат .

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Директор Амангелді Алмат Амангелдіұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18949368

№ конкурса 17951931-1
Название конкурса Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-11-12 14:12:00 по 2026-11-16 14:12:00
Наименование организатора Коммунальное государственное казенное предприятие "Государственный академический театр кукол" Управления культуры города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	240240000213	Замечание к КД	Замечание к квалификационным требованиям Перечень материальных ресурсов представляется чрезмерно завышенным и не соответствующим предмету закупки. Закупаемая услуга связана с организацией и проведением культурно-массового зрелищного мероприятия — театрализованного парада и праздничной программы, — а не с выполнением работ по благоустройству, уборке или содержанию городских территорий. В частности, требуется наличие специализированной уборочной и снегоуборочной техники, тракторов, автогидроподъёмника высотой не менее 45 метров, измерительных приборов и значительного количества транспортных средств. При этом в технической спецификации не указано, для выполнения каких конкретно работ, связанных с проведением мероприятия, необходим каждый ресурс и почему он требуется в заявленном количестве. Просим пересмотреть	2026-11-16 08:03:15	Отклонить замечания	Рассмотрев поступившее замечание к перечню материальных ресурсов, установленному в технической спецификации по закупке «Организация культурно-развлекательного мероприятия с театральной программой и тематическим оформлением общественных пространств города Алматы», Заказчик сообщает следующее . Довод о том, что предметом закупки является исключительно проведение театрализованного парада и праздничной программы, не соответствует содержанию технической спецификации . Согласно разделу «Количество и объем оформления урбанистических пространств», помимо организации иммерсивного уличного парада, потенциальный поставщик обязан разработать дизайн-концепцию, изготовить, доставить, смонтировать, подключить к электросетям, обеспечить круглосуточное техническое обслуживание в период эксплуатации, а также выполнить последующий демонтаж и вывоз

			перечень материальных ресурсов, исключить требования, не связанные непосредственно с организацией и проведением культурно-массового зрелищного мероприятия, и оставить только ресурсы, объективно необходимые для оказания закупаемой услуги. По оставшимся требованиям просим привести обоснование их необходимости и соответствия предмету и объёму закупки.			крупногабаритных малых архитектурных форм (МАФ) и световых конструкций на территории пешеходных зон, парков, площадей и общественных пространств города Алматы . В частности, технической спецификацией предусмотрены изготовление и установка : • 3 декоративных клумб с хрустальными цветами высотой не менее 4 м и основанием не менее 2*3 м ; • 2 декоративных тоннелей «Звездное небо» длиной не менее 40 м, шириной не менее 8 м и высотой не менее 3,5 м каждый, дополненных 6 малыми архитектурными формами размером от 1,5 до 2 м ; • объемной световой фигуры снежного барса на пьедестале габаритами 4*5 м ; • объемной композиции символа 2027 года габаритами 3*4 м ; • 2 объемных шрифтовых композиций «2027» на пьедесталах шириной не менее 8 м и высотой не менее 3,2 м каждая . Кроме того, поставщик обязан

						обустроить точки подключения и проложить кабельные линии в защитных трапах, обеспечить ежедневное дежурство электрика, круглосуточную готовность к устранению неисправностей, а также строгое соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды . В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII «О государственных закупках» и Правилами осуществления государственных закупок (утвержденными приказом Министра финансов РК от 9 октября 2024 года № 687), квалификационные требования к материальным ресурсам установлены соразмерно объему, технической сложности и условиям безопасности оказываемых услуг, при этом допускается подтверждение наличия ресурсов как на праве собственности, так и на праве аренды . Обоснование

						необходимости каждого вида материальных ресурсов: 1. Производственная база в черте г. Алматы (п. 3 — 1 ед.) . Необходима для изготовления и предварительной сборки металлических каркасов крупногабаритных МАФ (включая секции 40-метровых тоннелей и 4–5-метровых фигур), хранения реквизита и костюмов, а также обеспечения оперативного ремонта и круглосуточной технической готовности объектов в черте города . 2. Подъемно-монтажная и сварочная спецтехника (пп. 9, 10, 11, 12, 14) : о Трактор с телескопическим кран-манипулятором (п. 9 — 1 ед.) и КМУ с гидроподъемником на базе мотошасси (п. 14 — 1 ед.) применяются для погрузки, разгрузки и монтажа тяжелых металлических секций тоннелей, пьедесталов и габаритных МАФ в условиях плотной городской застройки, парков и пешеходных зон, где маневрирование крупнотоннажных автокранов

						ограничено . о Трактор со сварочным агрегатом (п. 10 — 1 ед.) требуется для выполнения автономных сварочных и крепежных работ при монтаже и усилении металлических каркасов на открытых городских площадках без подключения к сторонним бытовым сетям . о Легковые полноприводные автомобили с автовышкой не менее 12 м (п. 11 — 2 ед.) и автогидроподъемник высотой не менее 45 м (п. 12 — 1 ед.) необходимы для одновременного монтажа, подключения и обслуживания световых гирлянд, декоративных элементов и воздушных линий электроснабжения на высоте на нескольких городских локациях . 3. Малотоннажный транспорт и техника на базе мотошасси/трициклов (пп. 2, 4, 5, 7, 8) : о Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т (п. 2 — 5 ед.), трициклы-самосвалы (п. 4 — 3 ед.), бортовые/грузовые самосвалы на базе мотошасси (п. 5 — 7 ед.),

						бортовая машина для перевозки инструментов и ЛКМ (п. 7 — 1 ед.) и трициклы-фургоны (п. 8 — 3 ед.) обусловлены спецификой мест проведения работ — пешеходных зон, скверов, парков и площадей . Заезд тяжелого грузового транспорта на брусчатку и тротуарное покрытие парков запрещен во избежание их повреждения. Компактный малотоннажный транспорт и электро-/мототрициклы позволяют безопасно доставлять секции конструкций, кабельные трапы, инструменты, лакокрасочные материалы, а также театральный реквизит и костюмы (в закрытых трициклах-фургонах) непосредственно к точкам монтажа и маршруту парада одновременно на нескольких объектах города . 4. Снегоуборочная и коммунально-уборочная техника (пп. 1, 6, 13, 15, 16) : о Очистители снега с сеялкой на электрическом ходу (п. 1 — 2 ед.) необходимы в связи с проведением работ и мероприятий в

						зимний период (до 31.12.2026 г.) . Перед установкой МАФ, укладкой резиновых кабельных трапов и проведением массового уличного парада с участием 30 артистов и передвижной платформы на колесном ходу (AIQOY) требуется расчистка площадок и маршрута от снега и наледи с противогололедной обработкой для обеспечения безопасности зрителей и участников . о Трицикл-мусоровоз (п. 6 — 1 ед.), подметально-уборочные машины (п. 13 — 2 ед.) и многофункциональные уборочные машины с ДВС и на электрическом ходу (п. 15 — 5 ед., п. 16 — 1 ед.) обеспечивают санитарное содержание площадок при монтаже и демонтаже конструкций, вывозе упаковочных и расходных материалов, а также уборку пешеходных зон и парков после проведения массовых мероприятий с минимальным уровнем шума и выбросов . 5. Контрольно-измерительные приборы с сертификатами поверки (пп.

						17–24) : о Мегаомметр (п. 21), измеритель сопротивления (п. 20), мультиметр (п. 17) и токовые клещи (п. 18) обязательны при вводе в эксплуатацию и ежедневном контроле уличных электроустановок и металлических каркасов (проверка сопротивления изоляции, контура заземления, токовой нагрузки и отсутствия утечек тока в условиях зимней влажности) в соответствии с ПУЭ РК и требованиями электробезопасности . о Бесконтактный тепловизор (п. 24) и инфракрасный термометр (п. 19) применяются для соблюдения требований пожарной безопасности — бесконтактной диагностики нагрева контактных соединений, распределительных щитов и трансформаторов при круглосуточной работе иллюминации . о Шумомер (п. 22) и виброметр (п. 23) используются для контроля соблюдения санитарных норм и экологической безопасности при звуковом и музыкальном сопровождении

						вечернего парада и работе оборудования в общественных пространствах города . На основании изложенного, установленные квалификационные требования в полном объеме соответствуют предмету, масштабу и требованиям безопасности закупаемых услуг и пересмотру не подлежат .

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Амангелді Алмат Амангелдіұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).