Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17450877-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлік қосалқы бөлшектер сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87397897-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Манжета
Лоттың сипаттауы:	артқы ілмек, жүк автомобилі үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Сальник хвостовика переднего редуктора Tho 01010404; Oem 90311-41009; для Toyota Land Cruiser UZJ100 Сальник ТНО май тығыздағышы-әртүрлі механизмдердегі сұйықтықтардың немесе газдардың ағып кетуіне жол бермеуге арналған тығыздағыш элемент. Ол автомобиль, ауылшаруашылық және өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады. Негізгі сипаттамалары Материалдар: ТНО майлы тығыздағыштары жоғары сапалы резеңкеден, соның ішінде фторкөтергіштен жасалған, бұл тамаша икемділік пен тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді. Өлшемдері: 354912,5 мм, 769812 мм және басқалары сияқты әртүрлі өлшемдерде қол жетімді, бұл оларды әртүрлі құрылғыларда пайдалануға мүмкіндік береді. Қолданылуы: қозғалтқыштарда, сорғыларда, компрессорларда, гидравликалық және пневматикалық жүйелерде қолданылады. Жалпы сипаттамалары Түрі Редуктордың май тығыздағышы Серіктес (өндірушінің мақаласы) 01010404 Қаптамадағы саны, дана 1 Орнату орны Алдыңғы Ұзындығы, мм 1 Ені, мм 17 Биіктігі, мм 1 Сыртқы диаметрі, мм 74 Ішкі диаметрі, мм
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	275443100, Батыс Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы, Хан Ордасы а. Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы, УЛИЦА А.Уразбаевой, 109
Жеткізу мерзімі:	келісім шартқа қол қойылғаннан 15 күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сальник хвостовика переднего редуктора Tho 01010404; Oem 90311-41009; для Toyota Land Cruiser UZJ100 Сальник THO май тығыздағышы-әртүрлі механизмдердегі сұйықтықтардың немесе газдардың ағып кетуіне жол бермеуге арналған тығыздағыш элемент. Ол автомобиль, ауылшаруашылық және өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады. Негізгі сипаттамалары Материалдар: THO майлы тығыздағыштары жоғары сапалы резеңкеден, соның ішінде фторкөтергіштен жасалған, бұл тамаша икемділік пен тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді. Өлшемдері: 354912,5 мм, 769812 мм және басқалары сияқты әртүрлі өлшемдерде қол жетімді, бұл оларды әртүрлі құрылғыларда пайдалануға мүмкіндік береді. Қолданылуы: қозғалтқыштарда, сорғыларда, компрессорларда, гидравликалық және пневматикалық жүйелерде қолданылады. Жалпы сипаттамалары Түрі Редуктордың май тығыздағышы Серіктес (өндірушінің мақаласы) 01010404 Қаптамадағы саны, дана 1 Орнату орны Алдыңғы Ұзындығы, мм 1 Ені, мм 17 Биіктігі, мм 1 Сыртқы диаметрі, мм 74 Ішкі диаметрі, мм

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17450877-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных автотранспорта
Номер лота:	№ 87397897-ЗЦП1
Наименование лота:	Манжета
Описание лота:	хвостовика, для грузового автомобиля

Дополнительное описание лота:	Сальник хвостовика переднего редуктора Tho 01010404; Oem 90311-41009; для Toyota Land Cruiser UZJ100 Сальник ТНО — это уплотнительный элемент, предназначенный для предотвращения утечек жидкостей или газов в различных механизмах. Он широко используется в автомобильной, сельскохозяйственной и промышленной отраслях. Основные характеристики Материалы: сальники ТНО изготавливаются из высококачественной резины, включая фторкаучук, что обеспечивает отличную эластичность и стойкость к износу. Размеры: доступны в различных размерах, например, 354912,5 мм, 769812 мм и другие, что позволяет использовать их в самых разных устройствах. Применение: используются в двигателях, насосах, компрессорах, гидравлических и пневматических системах. Общие характеристики Тип Сальник редуктора Партномер (артикул производителя) 01010404 Количество в упаковке, шт 1 Место установки Передние Длина, мм 1 Ширина, мм 17 Высота, мм 1 Внешний диаметр, мм 74 Внутренний диаметр, мм 41 Материал Сталь, Маслобензостойкая резина NBR Цвет Черный Гарантия 1 год • ТНО май тығыздағышы-әртүрлі механизмдердегі сұйықтықтардың немесе газдардың ағып кетуіне жол бермеуге арналған тығыздағыш элемент. Ол автомобиль, ауылшаруашылық және өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады. Негізгі сипаттамалары Материалдар: ТНО майлы тығыздағыштары жоғары сапалы резеңкеден, соның ішінде фторкөтергіштен жасалған, бұл тамаша икемділік пен тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді. Өлшемдері: 354912,5 мм, 769812 мм және басқалары сияқты әртүрлі өлшемдерде қол жетімді, бұл оларды әртүрлі құрылғыларда пайдалануға мүмкіндік береді. Қолданылуы: қозғалтқыштарда, сорғыларда, компрессорларда, гидравликалық және пневматикалық жүйелерде қолданылады. Жалпы сипаттамалары Түрі Редуктордың май тығыздағышы Серіктес (өндірушінің мақаласы) 01010404 Қаптамадағы саны, дана 1 Орнату орны Алдыңғы Ұзындығы, мм 1 Ені, мм 17 Биіктігі, мм 1 Сыртқы диаметрі, мм 74 Ішкі диаметрі, мм
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	275443100, Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Хан Ордасы ЗКО Бокейординский район село Хан ордасы улица А.Уразбаева 32
Срок поставки:	в течении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сальник хвостовика переднего редуктора Tho 01010404; Oem 90311-41009; для Toyota Land Cruiser UZJ100 Сальник ТНО — это уплотнительный элемент, предназначенный для предотвращения утечек жидкостей или газов в различных механизмах. Он широко используется в автомобильной, сельскохозяйственной и промышленной отраслях. Основные характеристики Материалы: сальники ТНО изготавливаются из высококачественной резины, включая фторкаучук, что обеспечивает отличную эластичность и стойкость к износу. Размеры: доступны в различных размерах, например, 354912,5 мм, 769812 мм и другие, что позволяет использовать их в самых разных устройствах. Применение: используются в двигателях, насосах, компрессорах, гидравлических и пневматических системах. Общие характеристики Тип Сальник редуктора Партномер (артикул производителя) 01010404 Количество в упаковке, шт 1 Место установки Передние Длина, мм 1 Ширина, мм 17 Высота, мм 1 Внешний диаметр, мм 74 Внутренний диаметр, мм 41 Материал Сталь, Маслобензостойкая резина NBR Цвет Черный Гарантия 1 год • ТНО май тығыздағышы-әртүрлі механизмдердегі сұйықтықтардың немесе газдардың ағып кетуіне жол бермеуге арналған тығыздағыш элемент. Ол автомобиль, ауылшаруашылық және өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады. Негізгі сипаттамалары Материалдар: ТНО майлы тығыздағыштары жоғары сапалы резеңкеден, соның ішінде фторкөтергіштен жасалған, бұл тамаша икемділік пен тозуға төзімділікті қамтамасыз етеді. Өлшемдері: 354912,5 мм, 769812 мм және басқалары сияқты әртүрлі өлшемдерде қол жетімді, бұл оларды әртүрлі құрылғыларда пайдалануға мүмкіндік береді. Қолданылуы: қозғалтқыштарда, сорғыларда, компрессорларда, гидравликалық және пневматикалық жүйелерде қолданылады. Жалпы сипаттамалары Түрі Редуктордың май тығыздағышы Серіктес (өндірушінің мақаласы) 01010404 Қаптамадағы саны, дана 1 Орнату орны Алдыңғы Ұзындығы, мм 1 Ені, мм 17 Биіктігі, мм 1 Сыртқы диаметрі, мм 74 Ішкі диаметрі, мм