Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17832188-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық ұйым үшін тауар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88213816-3ЦП1
Лоттың атауы:	Дезинфекциялау құралы
Лоттың сипаттауы:	55% натрий перкарбонаты, 1,5% алкилдемитилбензиламмоний хлориді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ММБ үшін дезинфекциялаушы құрал (ұнтақ) техникалық ерекшелікке сәйкес
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтобе қ., Шестихатка, 471А
Жеткізу мерзімі:	Жыл бойы, тапсырыс берушінің сұранысы бойынша өтінім түскен күннен бастап 15 күнтізбелік күннен кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сатып алынатын Тауардың атауы: түйіршіктелген ұнтақ түріндегі дезинфекциялау құралы (жоғары деңгей). Сауда атауы (немесе баламасы):" СТЕРОКС пульвері " (ұнтақ), буып-түю 1,5 кг. 1. Жалпы талаптар мен мақсаттар • Мақсаты: құрал дезинфекциялауға, зарарсыздандыру алдындағы тазартуға (ПСО), эндоскоптардың жоғары деңгейін (екі) дезинфекциялауға, сондай-ақ хирургиялық, стоматологиялық құралдарды және қатты/икемді эндоскоптарды қоса алғанда, медициналық мақсаттағы бұйымдарды (ММБ) зарарсыздандыруға арналған. Беттерді, кірлерді, биологиялық секрецияларды және Б және В класындағы медициналық қалдықтарды өңдеу үшін пайдалануға рұқсат етіледі. * Шығару формасы: АҚ және/немесе түрлі-түсті түйіршіктері бар ұсақ түйіршікті полидисперсті ұнтақ, бөлме температурасында суда толығымен ериді. * Қаптама: салмағы 1,5 кг герметикалық полимерлі банка (Шелек). өнімнің әр бірлігі дәл мөлшерлеу үшін арнайы өлшеуіш қасықпен (шкаламен) жабдықталуы керек. 2. Физика-химиялық қасиеттері мен құрамы * Химиялық құрамы (концентрат): * Натрий перкарбонаты-кемінде 50% (құрамында оттегі бар компонент ретінде); * Тетраацетилэтилендиамин (TAED) — химиялық реакция активаторы ретінде; * Иондық емес беттік белсенді заттар (беттік белсенді заттар); * Өңделген металдарды қорғауға арналған арнайы коррозия ингибиторы. * Белсенді заттар (еріген кезде): суда еру процесінде белсенді компоненттер сірке қышқылы мен сутегі асқын тотығын түзу үшін әрекеттеседі. * Сутегі көрсеткіші (РН): 1,00% Сулы ерітіндінің pH мәні 6,2–8,2 (бейтарап немесе сәл сілтілі орта) аралығында болуы керек. * Ерітіндінің технологиялық қасиеттері: дайын ерітінді айқын жуғыш және ағартқыш әсерге ие болуы, биофильмдерді тиімді алып тастауы, құрал беттеріндегі органикалық ластануларды (қан, шырыш, экссудат) бекітпеуі және медициналық қорытпаларды, титанды, оптикалық элементтер мен полимерлерді коррозияға ұшыратпауы тиіс. 3. Микробиологиялық белсенділік Құрал микробқа қарсы әсердің толық спектріне ие болуы керек және дәлелденген тиімділікке ие болуы керек: * Бактериялар: грам-теріс және грам-позитивті микроорганизмдер (соның ішінде ауруханаішілік инфекциялардың қоздырғыштары-ВБИ, көп төзімді штамдар); * Туберкулез микобактериялары: Mycobacterium terrae штаммында қатаң тексерілген (туберкулоцидтік әсер); * Вирустар: полиомиелит, энтеральды және парентеральды гепатиттер, АИТВ, аденовирустар, тұмау вирустары (H1N1, H5N1 штаммдарын қоса)қоса алғанда, адамның барлық белгілі қоздырғыш вирустары; * Саңырауқұлақтар: кандидоз қоздырғыштары (candida тұқымдасы) және

	дерматофитоз; * Бактериялардың споралары: зарарсыздандыру режимдерін қамтамасыз ету үшін толық спороцидтік әсерге ие болу. 4. Токсикологиялық сипаттамалары және қауіпсіздігі * Асқазанға енгізу кезіндегі қауіптілік класы: ГОСТ 12.1.007 - 76 бойынша орташа қауіпті заттардың 3 класына жатады. * Теріге жағу және ингаляция кезіндегі қауіптілік класы: ГОСТ 12.1.007-76 бойынша қауіптілігі төмен заттардың 4 класына жатады. * Қолдану қауіпсіздігі: дайын жұмыс ерітінділері түрінде өнім бір рет қолданған кезде теріге жергілікті тітіркендіргіш әсер етпеуі керек және сенсибилизациялық әсерге ие болмауы керек. Жұмыс ерітінділерімен сүрту әдісімен беттерді дезинфекциялауға пациенттердің қатысуымен жол беріледі. 5. Тұрақтылыққа, жарамдылық мерзіміне және жеткізілімге қойылатын талаптар * Концентраттың жарамдылық мерзімі: -35°С–тан +30°С-қа дейінгі сақтау температурасында өндірушінің бастапқы ашылмаған қаптамасында кемінде 2,5-3 жыл. * Қалдық жарамдылық мерзімі: тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу кезінде қаражаттың қалдық жарамдылық мерзімі дайындаушы зауыт белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80% - % құрауы тиіс. * Жұмыс ерітіндісінің жарамдылық мерзімі: жабық контейнерлерде сақталған жағдайда кемінде 24 сағат болуы керек. 6. Құжаттама Жеткізуші тауармен бірге ұсынуға міндеттенеді: * Қолданыстағы мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің (СГР)көшірмесі; * Сәйкестік туралы декларация; * Белгіленген тәртіппен бекітілген дезинфекциялау құралын қолдану жөніндегі Қолданыстағы нұсқаулық. Тауар жеткізу Ақтөбе қаласы, т/а Шестихатка, 471А мекен- жайы бойынша орналасқан Тапсырыс берушінің қоймасында өткізіледі. Тауарды жеткізу және түсіру жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17832188-1
Наименование закупки:	Приобретение товара для медицинской организации
Номер лота:	№ 88213816-ЗЦП1
Наименование лота:	Средство дезинфицирующее
Описание лота:	55% перкарбонат натрия, 1,5% алкилдемитилбензиламмоний хлорид
Дополнительное описание лота:	Дезинфицирующее средство для ИМН (Порошок), согласно технической спецификации
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г.Актобе, Шестихатка, 471А
Срок поставки:	В течение года, но не позднее 15 календарных дней от даты поступления заявки Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование закупаемого товара: Дезинфицирующее средство (высокого уровня) в виде гранулированного порошка. Торговое наименование (или эквивалент): «СТЕРОКС пульвер» (порошок), фасовка 1,5 кг. 1. Общие требования и назначение • Назначение: Средство предназначено для дезинфекции, предстерилизационной очистки (ПСО), дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов, а также для стерилизации изделий медицинского назначения (ИМН), включая хирургические, стоматологические инструменты и жесткие/гибкие эндоскопы. Допускается использование для обработки поверхностей, белья, биологических выделений и медицинских отходов классов Б и В. • Форма выпуска: Мелкогранулированный полидисперсный порошок с белыми и/или цветными гранулами, полностью растворимый в воде при комнатной температуре. • Упаковка: Герметичная полимерная банка (ведро) весом 1,5 кг. Каждая единица товара должна комплектоваться специализированной мерной ложкой (со шкалой) для точной дозировки. 2. Физико-химические свойства и состав • Химический состав (концентрат): • Перкарбонат натрия — не менее 50% (в качестве кислородсодержащего компонента); • Тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) — в качестве активатора химической реакции; • Неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ); • Специализированный ингибитор коррозии для защиты обрабатываемых металлов. • Действующие вещества (при растворении): В процессе растворения в воде действующие компоненты вступают в реакцию с образованием надуксусной кислоты и перекиси водорода. • Водородный показатель (pH): Значение pH 1,00% водного раствора должно находиться в пределах 6,2–8,2 (нейтральная или слабощелочная среда). • Технологические свойства раствора: Готовый раствор должен обладать выраженным моющим и отбеливающим действием, эффективно удалять биопленки, не фиксировать органические загрязнения (кровь, слизь, экссудат) на поверхностях инструментов и не вызывать коррозию медицинских сплавов, титана, оптических элементов и полимеров. 3. Микробиологическая активность Средство должно обладать полным спектром антимикробного действия и обладать доказанной эффективностью в отношении: • Бактерий: Грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая возбудителей внутрибольничных инфекций — ВБИ, мультирезистентные штаммы); • Микобактерий туберкулеза: Тестировано строго на штамме Mycobacterium terrae (туберкулоцидное действие); • Вирусов: Всех известных вирусов-патогенов человека, включая полиомиелит,

	энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ, аденовирусы, вирусы гриппа (включая штаммы H1N1, H5N1); • Грибов: Возбудителей кандидозов (рода Candida) и дерматофитий; • Спор бактерий: Обладать полноценным спороцидным действием для обеспечения режимов стерилизации. 4. Токсикологические характеристики и безопасность • Класс опасности при введении в желудок: Относится к 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. • Класс опасности при нанесении на кожу и ингаляции: Относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. • Безопасность применения: В виде готовых рабочих растворов средство не должно оказывать местно-раздражающего действия на кожу при однократных аппликациях и не должно обладать сенсибилизирующим эффектом. Проведение дезинфекции поверхностей методом протирания рабочими растворами допускается в присутствии пациентов. 5. Требования к стабильности, срокам годности и поставке • Срок годности концентрата: Не менее 2,5–3 лет в оригинальной невскрытой упаковке производителя при температуре хранения от -35°C до +30°C. • Остаточный срок годности: На момент поставки товара на склад Заказчика остаточный срок годности средства должен составлять не менее 80% от общего срока годности, установленного заводом-изготовителем. • Срок годности рабочего раствора: Должен составлять не менее 24 часов при условии хранения в закрытых емкостях. 6. Документация Поставщик обязуется предоставить вместе с товаром: • Копию действующего Свидетельства о государственной регистрации (СГР); • Декларацию о соответствии; • Действующую Инструкцию по применению дезинфицирующего средства, утвержденную в установленном порядке. Поставка товара осуществляется на склад Заказчика по адресу город Актобе, ж/м Шестихатка, 471А. Доставка и выгрузка товара осуществляется силами Поставщика.