Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Шығыс Қазақстан облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17915984-1
Тендердің атауы	Майлар, майлау материалдары және арнайы сұйықтықтарды сатып алу
Лоттың №	№ 88498333-ОТ1
Лоттың атауы	Сұйықтық
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	205942.900.000000
Тауардың атауы*	Сұйықтық
Өлшем бірлігі*	Литр
Саны (көлемі)*	700
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	655.17
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	458619
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	AdBlue - дизельді қозғалтқыштардың селективті каталитикалық бейтараптандыру жүйелерінде (SCR түрлендіргіштерінде) пайдаланылатын, пайдаланылған газдардағы азот оксидтерінің (NOX) шоғырлануын төмендету үшін пайдаланылатын реагент (несепнәр) деионизацияланған су. Еуро 4-6 экологиялық сыныптарына қол жеткізу үшін азот оксидтерін селективті каталитикалық бейтараптандыру (SCR) жүйесімен жабдықталған жүк және жеңіл автомобильдер қолданылады. Ерекшеліктер: Карбамид ерітіндісінің сапасына қойылатын талаптар ISO 22241 және DIN 70070 стандарттарында белгіленген. Физикалық-химиялық сипаттамалары: Карбамидтің салмақтық үлесі,% (m/m) ISO әдісі 22241-2 (B қосымшасы) немесе ISO 22241-2 (C қосымшасы) 31,8-33,2. Тығыздығы 20 ° C, кг/м3 кезінде ISO 3675 немесе ISO 12185 1087,0-1093,0 әдісі. 20 ° C кезінде сыну коэффициенті ISO 22241-2 әдісі (C қосымшасы) 1,3814-1,3843. Сілтілік (бос аммиак NH3-ке қайта есептегенде),% (m/m), ISO 22241-2 әдісі 0,2-ден артық емес (D-қосымша). Биуреттің салмақтық үлесі,% (m/m), ISO 22241-2 әдісі 0,3 аспайды (E-қосымша). Альдегидтердің салмақтық шоғырлануы, мг/кг, 5 ISO 22241-2 әдісінен артық емес (F-қосымша). Ерімейтін заттардың массалық шоғырлануы, мг/кг, ISO 22241-2 әдісі (G-қосымша) 20-дан аспайды. Фосфаттардың салмақтық шоғырлануы (PO4-ке қайта есептегенде), мг/кг, ISO 22241-2 әдісі 0,5-тен аспайды (H қосымшасы). Кальцийдің салмақтық концентрациясы, мг/кг, 0,5 аспайды. Темірдің салмақтық шоғырлануы, мг/кг, 0,5 аспайды. Мыстың салмақтық концентрациясы, мг/кг, 0,2 аспайды. Мырыштың салмақтық концентрациясы, мг/кг, 0,2 аспайды. Хромның салмақтық шоғырлануы, мг/кг, 0,2-ден аспайды, Никельдің салмақтық шоғырлануы, мг/кг, 0,2-ден аспайды. Алюминийдің массалық концентрациясы, мг/кг, 0,5 аспайды. Магний массалық концентрациясы, мг/кг, 0,5 аспайды. Натрийдің салмақтық концентрациясы, мг/кг, 0,5 аспайды. Калийдің салмақтық концентрациясы, мг/кг, 0,5-тен аспайды. ISO 22241-2 әдісі (I қосымша). ISO 9001 МЕМСТ Р ИСО 14001 ОН халықаралық стандарттарына сәйкес сертификатталған. Жеткізілетін тауар жеңімпаздың әлеуетті өнім берушісінен осы тауардың сәйкестігін растайтын құжаттарды (паспорт, сапа сертификаты және/немесе тапсырыс берушінің сұратуы кезінде тауардың шығу тегі туралы басқа да растайтын құжаттама) ұсына отырып, техникалық ерекшелікте көрсетілген барлық қойылатын талаптарға сәйкес келуге міндетті. Ұсынылатын тауар ыдысы (10л, 20л,) болуы қажет. Ұсынылатын тауар 2026 жылдан ерте дайындалмауы тиіс. Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. Жеткізушінің есебінен тапсырыс берушінің үй-жайын жеткізу, тиеу және қоймаға түсіру. Тапсырыс берушінің жұмыс тәртібі жұмыс күндері 8.00-дан 17.00-ға дейін (бес күндік). Жеткізу орны Өскемен қаласы, Самар тас жолы көшесі 49а.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Восточно-Казахстанский областной филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17915984-1
Наименование тендера	Приобретение масел, смазочных материалов и специальных жидкостей
Номер лота	№ 88498333-ОТ1
Наименование лота	Жидкость
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	205942.900.000000
Наименование товара*	Жидкость
Единица измерения*	Литр (куб. дм.)
Количество (объем)*	700
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	655.17
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	458619

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	AdBlue – реагент, (Мочевина) используемый в системах селективной каталитической нейтрализации (SCR преобразователях) дизельных двигателей для снижения концентрации оксидов азота (NOX) в выхлопных газах, представляет собой раствор высокоочищенного карбамида в деионизированной воде. Применяется грузовых, так и легковых автомобилей, оснащенных системой селективной каталитической нейтрализации оксидов азота (SCR) для достижения экологических классов Евро 4-6. Спецификации: Требования к качеству раствора карбамида установлены стандартами, ISO 22241 и DIN 70070. Физико-химические характеристики: Массовая доля карбамида, % (m/m) метод ISO 22241-2 (приложение B) или ISO 22241-2 (приложение C)31,8-33,2. Плотность при 20°C, кг/м3 метод ISO 3675 или ISO 12185 1087,0- 1093,0. Коэффициент преломления при 20°C метод ISO 22241-2 (приложение C) 1,3814-1,3843. Щелочность (в пересчете на свободный аммиак NH3), % (m/m), не более 0,2 метод ISO 22241-2 (приложение D). Массовая доля биурета, % (m/m), не более 0,3 метод ISO 22241-2 (приложение E). Массовая концентрация альдегидов, мг/кг, не более 5 метод ISO 22241-2 (приложение F). Массовая концентрация нерастворимых веществ, мг/кг, не более 20 метод ISO 22241-2 (приложение G). Массовая концентрация фосфатов (в пересчете на PO4), мг/кг, не более 0,5 метод ISO 22241-2 (приложение H). Массовая концентрация кальция, мг/кг, не более 0,5. Массовая концентрация железа, мг/кг, не более 0,5. Массовая концентрация меди, мг/кг, не более 0,2. Массовая концентрация цинка, мг/кг, не более 0,2. Массовая концентрация хрома, мг/кг, не более 0,2.Массовая концентрация никеля, мг/кг, не более 0,2. Массовая концентрация алюминия, мг/кг, не более 0,5. Массовая концентрация магния, мг/кг, не более 0,5. Массовая концентрация натрия, мг/кг, не более 0,5. Массовая концентрация калия, мг/кг, не более 0,5. Метод ISO 22241-2 (приложение I). Сертифицирована в соответствии с международными стандартами ISO 9001 ГОСТ Р ИСО 14001 OHSAS 18001. Поставляемый товар обязан соответствовать всем предъявляемым требованиям указанных в технической спецификации с предоставлением подтверждающих документов на соответствие данного товара (паспорт, сертификат качества и/или другую подтверждающую документацию о происхождении товара при запросе заказчика) от потенциального поставщика победителя. Предоставляемый товар должен быть в тарах (10л, 20л,). Предоставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Срок поставки Согласно заявке заказчика. Доставка, погрузка и разгрузка в склад помещения заказчика за счет поставщика. Режим работы заказчика с 8.00 до 17.00 в рабочие дни (пятидневка). Место поставки г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе 49а.

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.