Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17944889-1
Сатып алудың атауы:	Пикап автокөлігін сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82362546-3ЦП1
Лоттың атауы:	Автомобиль
Лоттың сипаттауы:	жүк-жолаушы, шанақ түрі пикап, жүк көтергіштігі 1000 кг артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Автомобиль пикап
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475220100, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко ќ. г.Форт-Шевченко ,ул. Ж.Мынбайулы №142
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші бойынша өтінім бекіту журналы арқылы беріледі
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Техникалық сипаттамалар • Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес. • Қозғалтқыш көлемі: кемінде 1 967 см³. • Қозғалтқыш қуаты: кемінде 218 а.к. • Қуаты (кВт / айн/мин кезінде): кемінде 160 / 5 500. • Максималды айналу моменті (Н•м / айн/мин): кемінде 380 Н•м / 1 800–4 000. • Трансмиссия: гидромеханикалық, автоматты (қолмен басқару мүмкіндігімен), 8 сатылы. • Жетек жүйесі: автоматты толық жетек (ToD). • Көлік құралының ұзындығы: кемінде 5 416 мм. • Көлік құралының ені: кемінде 1 947 мм. • Көлік құралының биіктігі: кемінде 1 884 мм. • Дөңгелек базасы: кемінде 3 230 мм. Бос салмақ: кемінде 2155 кг. • Автокөліктің жалпы салмағы: кемінде 3 015 кг. • Жерді тазарту: кемінде 232 мм. • Жанармай багының сыйымдылығы: кемінде 78 л. • Отын түрі: бензин. • Жанармай шығыны (қалалық / тас жол / аралас): 11,5 / 9 / 10,6 л/100 км. • Максималды жылдамдық: кемінде 165 км/сағ. • Орындар саны: кемінде 5.IHICI • Қою сұр түске боялған радиатор торы. • Шанақ түсіндегі бүйірлік айналар мен есік тұтқалары. • Қысқартылған «акула жүзбеқанаты» пішінді антенна. • Бекітілген бүйірлік басқыштар. • Артқы бамперге кіріктірілген басқыш. • Жүк бөліміне арналған қорғаныш қаптама. • Шатырдағы рейлингтер. 3. САЛОН • Қара немесе терракота түсті салон безендіруі. • Былғарымен қапталған көпфункционалды рөл дөңгелегі. • Көлікке отыру кезінде жүргізуші мен жолаушыларға ыңғайлы болуы үшін алдыңғы (A) және ортаңғы (B) тіреуіштерде орналасқан ұстағыш тұтқалар. • Жүргізуші мен жолаушыға арналған күннен қорғайтын қалқаншаларға кіріктірілген айналар. • Төбедегі (жүргізуші жағында) күннен қорғайтын көзілдірікке арналған бөлім. • Алдыңғы орталық консольде екі стақан қойғыш. • Алдыңғы және артқы орындықтарға арналған төбелік жарықтандыру. • Автоматты түрде күңгірттенетін артқы көрініс айнасы. • Артқы көрініс айнасының корпусында орналасқан, бейнетіркегішті қуаттандыруға арналған USB порты. 4. ОРЫНДЫҚТАР • Алдыңғы орындықтар жылытылады және желдетіледі. • Электрмен реттелетін алдыңғы орындықтар. • Синтетикалық және табиғи былғары үйлесімінен жасалған, тесігі бар қаптама. • Сақтау бөлімі бар ортаңғы қолтық тіреуіші. • Екінші қатардағы ортаңғы қолтық тіреуіші. • Екінші қатардағы ортаңғы бас тіреуіші. • 60:40 қатынасында бүктелетін артқы орындықтар.5. МУЛЬТИМЕДИА • 50 Вт қуатты жылдам сымсыз зарядтау құрылғысы. • Сымсыз Android Auto / Apple CarPlay және Bluetooth байланысы бар мультимедиалық жүйе. • USB порттары: алдыңғы жағында – 2, артқы жағында – 2.

• Жоғары ажыратымдылығы бар 12,3 дюймдік сенсорлық дисплей.
• 7 дюймдік түрлі-түсті экраны бар цифрлық аспаптар панелі.
• 6 динамигі бар аудиожүйе.
• Көлік жылдамдығы артқан сайын дыбыс деңгейін автоматты түрде көтеретін жүйе. 6. ҚАУІПСІЗДІК
• Алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік жастықшалары, перделік қауіпсіздік жастықшалары.
• Тежегіштердің бұғатталуға қарсы жүйесі (ABS).
• Тұрақтандырудың электрондық жүйесі (ESC).
• Тежеу күшін электрондық бөлу жүйесі (EBD) және тежеуге көмектесу жүйесі (BAS).
• 360° шолу камерасы.
• Адаптивті круиз-бақылау (ACC), соның ішінде кептелісте қозғалуға көмектесу (IJA) және круиздік қозғалысқа көмектесу (ICA) функциялары.
• Автоматты түрде шұғыл тежеу жүйесі (AEB).
• Жол белгілерін тану жүйесі (TSR).
• «Соқыр» аймақтарды бақылау (BSM), жолақ ауыстыруға көмектесу, сондай-ақ жолақтан шығып кету туралы ескерту (LDW) және жолақта ұстап тұру жүйесі (LKA). • "Smart Dodge" функциясы.
• Алға қарай соқтығысу туралы ескерту (FCW) және Артқы соқтығысу туралы ескерту (RCW) жүйелері.
• Артқы көлденең тежеу (RCTB) бар артқы көлденең жол дабылы (RCTA).
• Төбеден тұруды басқару (HHC) және төбеден түсуді басқару (HDC) жүйелері.
• Жылдамдық шектегіші.
• Апаттық тежеу кезінде апаттық шамдарды автоматты түрде қосу.
• Алдыңғы қауіпсіздік белдігін еске салғыш.
• Алдын ала кергіштері және жүктеме шектегіштері бар алдыңғы қауіпсіздік белдіктері.
• Екінші қатарға арналған үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері.Артқы орындықтардағы ISOFIX бекіту нүктелері.
• Жол-көлік оқиғасы кезінде отын мен май беруді автоматты түрде тоқтату функциясы.
• Екінші реттік соқтығыстың салдарын азайту жүйесі (SCM).
• Қауіпсіздік жастықшалары іске қосылған кезде есік құлыптарының автоматты түрде ашылуы.
• Артқы есіктерге арналған балалардан қорғау құлыптары (есіктердің ішкі жағынан ашылуына жол бермейді). 7. ЫҢҒАЙЛЫЛЫҚ
• Жылытылатын, қуатпен реттелетін және қуатпен жиналатын бүйірлік айналар.
• Алдыңғы әйнекті сүрткіштің демалу аймағы, жуғыш форсункалар және артқы терезе жылытылады.
• Төрт есіктің барлығында автоматты түрде көтерілу/түсіру және қысылудан қорғау жүйесі бар электр терезелері.
• Рульді жылыту.
• Бір аймақты климаттық бақылау.
• Артқы орындықтағы жолаушыларға арналған ауа желдеткіштері.
• Кілтсіз кіру (жүргізуші және алдыңғы жолаушы есіктері) және қозғалтқышты іске қосу/тоқтату түймесі.
• Қашықтан басқару пульті бар орталық құлып; 2 ақылды кілтті қамтиды. AutoHold (автоматты ұстап тұру) функциясы бар электромеханикалық тұрақ тежегіші (EPB).
• Күшейту дәрежесі өзгеретін электрлік руль күшейткіші.
• Биіктігі мен қашықтығы бойынша реттелетін руль дөңгелегі.
• Руль астындағы бері ауыстыру лепестоктары.
• Электрондық бері ауыстыру селекторы.
• Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері.
• Электр жабдықтарын қосуға арналған түймелер.
• Алдыңғы жолаушыларға арналған 12 В розетка.
• Иммобилайзер.
• Кілт брелогы арқылы қозғалтқышты қашықтан іске қосу.
• Сыйымдылығы жоғары аккумулятор.
• Көлікті табу функциясы. 8. Жеткізу шарттары
• Жеткізу шарттары мен талаптары тараптар арасында келісімшарт жасалғаннан кейін келісіледі.
• Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші көлік құралын Қазақстан Республикасының тиісті органдарында тіркеу үшін қажетті барлық құжаттарды ұсынуы тиіс.
• Көлік құралы осы техникалық сипаттамаларға сәйкес жабдықталуы қажет.
• Жеткізуші көлік құралын сату алдындағы дайындықтан өткізуі тиіс.
• Жабдықтың құнына кәдеге жарату алымы, кедендік және салықтық төлемдер, сондай-ақ басқа да барлық міндетті алымдар мен төлемдер кіруі тиіс.
• Жеткізілетін тауар жаңа, түпнұсқа өндірушіден шыққан, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс. 24 айлық кепілдік.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17944889-1
Наименование закупки:	Приобретение автомобиль пикап
Номер лота:	№ 82362546-3ЦП1
Наименование лота:	Автомобиль
Описание лота:	грузопассажирский, тип кузова пикап, грузоподъемность не более 1000 кг
Дополнительное описание лота:	Автомобиль пикап
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475220100, Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко Форт-Шевченко қаласы, Ж. Мынбайулы көшесі №142
Срок поставки:	по заявке заказчика, заявка предоставляется через журнал согласования
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Технические характеристики • Год изготовления: не ранее 2026 года. • Рабочий объём двигателя: не менее 1 967 см³. • Мощность двигателя: не менее 218 л. с. • Мощность (кВт / при об/мин): не менее 160 / 5 500. • Максимальный крутящий момент (Н•м / об/мин): не менее 380НМ / 1 800–4 000. • Коробка передач: гидромеханическая, автоматическая (с ручным управлением), 8 передач. • Тип привода: автоматический полный 4WD (ToD). • Длина кузова: не менее 5м 416 см. • Ширина кузова: не менее 1м 947 см. • Высота кузова: не менее 1м 884 см. • Колёсная база: не менее 3 230 мм. • Снаряжённая масса: не менее 2 155 кг. • Полная масса: не менее 3 015 кг. • Дорожный просвет: не менее 232 . • Объём топливного бака: не менее 78 л. • Тип топлива: бензин. • Расход топлива (город / трасса / смешанный): 11,5 / 9 / 10,6 л. • Максимальная скорость: не менее 165 км/ч. • Количество мест: не менее 5. 2. ЭКСТЕРЬЕР • Фальшрадиаторная решётка, окрашенная в тёмно-серый цвет. • Зеркала и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова. • Укороченная антенна типа «акулий плавник». • Фиксированные боковые подножки. • Подножка в заднем бампере. • Защитный вкладыш грузовой платформы. • Рейлинги на крыше. 3. ИНТЕРЬЕР • Чёрный или терракотовый цвет салона. • Многофункциональный руль, обшитый кожей. • Ручки на передних и задних стойках для удобства посадки водителя и пассажиров. • Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира. • Очечник на потолке со стороны водителя. • Два подстаканника на центральным тоннее спереди. • Потолочная подсветка переднего и заднего рядов сидений. • Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. • USB-разъём для питания видеорегистратора на корпусе салонного зеркала заднего вида. 4. СИДЕНЬЯ • Подогрев и вентиляция передних сидений. • Электрическая регулировка передних сидений. • Обивка сидений из искусственной и натуральной кожи с перфорацией. • Центральный подлокотник с вещевым отделением. • Центральный подлокотник второго ряда. • Центральный подголовник второго ряда. • Складные сиденья заднего ряда в пропорции 40:60. 5. МУЛЬТИМЕДИА

	• Быстрое беспроводное зарядное устройство мощностью 50 Вт. • Мультимедийное устройство с беспроводными интерфейсами Android Auto / Apple CarPlay и Bluetooth. • USB-разъёмы: 2 спереди и 2 сзади. • Сенсорный дисплей высокого разрешения диагональю 12,3 дюйма. • Цифровая панель приборов с цветным экраном диагональю 7 дюймов. • Акустическая система с 6 динамиками. • Система автоматического изменения громкости аудиосистемы при увеличении скорости. 6. БЕЗОПАСНОСТЬ • Фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности. • Антиблокировочная система тормозов (ABS). • Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESC). • Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем экстренного торможения (BAS). • Камера кругового обзора 360°. • Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения в пробке (IJA) и интеллектуального круиз-контроля (ICA). • Система автоматического экстренного торможения (AEB). • Система распознавания дорожных знаков (TSR). • Системы контроля слепых зон (BSM), смены полосы и предупреждения о выходе из полосы движения (LDW) с функцией удержания/возврата в полосу (LKA). • Функция «умного уклонения» Smart Dodge. • Ассистент предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) и столкновении при движении задним ходом (RCW). • Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB). • Системы помощи при старте на подъёме (HHC) и при спуске (HDC). • Ограничитель скорости. • Автоматическое включение аварийной световой сигнализации при экстренном торможении. • Напоминание о непристёгнутых ремнях безопасности передних сидений. • Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителями и ограничителями усилия. • Трёхточечные ремни безопасности второго ряда. • Крепления ISOFIX на задних сиденьях. • Функция блокировки подачи топлива и масла при аварии. • Система предотвращения вторичных столкновений (SCM). • Автоматическая разблокировка дверных замков при срабатывании подушек безопасности. • Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок). 7. КОМФОРТ • Подогрев, электрическая регулировка и электрическое складывание зеркал заднего вида. • Электрообогрев зоны покоя стеклоочистителей, форсунок стеклоомывателя и заднего стекла. • Электростеклоподъёмники на четырёх дверях с автодоводчиками и функцией защиты от защемления. • Подогрев рулевого колеса. • Однозонный климат-контроль. • Воздуховоды для пассажиров заднего ряда. • Бесключевой доступ со стороны дверей водителя и переднего пассажира, кнопка запуска двигателя. • Центральный замок с дистанционным управлением, 2 смарт-ключа. • Электромеханический стояночный тормоз (EPB) с функцией AutoHold. • Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием. • Регулировка рулевого колеса по высоте и вылету. • Подрулевые лепестки переключения передач. • Электронный селектор передач. • Передние и задние датчики парковки. • Кнопки для подключения электрооборудования. • Розетка 12V для передних пассажиров. • Иммобилайзер. • Дистанционный запуск двигателя с ключа. • Аккумулятор увеличенной ёмкости. • Система поиска автомобиля. 8. Условия поставки • Сроки и условия поставки согласовываются сторонами после заключения договора. • При поставке товара поставщик должен предоставить все необходимые документы для регистрации транспортного средства в соответствующих органах Республики Казахстан. • Автомобиль должен быть укомплектован в соответствии с настоящей

	технической спецификацией. • Поставщик должен провести предпродажную подготовку автомобиля. • В стоимость техники должны быть включены утилизационный сбор, таможенные и налоговые сборы, а также все иные обязательные пошлины и платежи. • Поставляемый товар должен быть новым, оригинального производства, ранее не бывшим в употреблении и не восстановленным. Гарантия 24 мес. СТ РК 1123-2002