Конкурстық құжаттамаға
2-3-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Астана қаласы "Нұра" ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	86886698
Лоттың атауы	Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	811010.000.000000
Қызметтің атауы:	Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы:	301293104
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	301293104
Қызметтерді көрсету мерзімі:	ай сайын қажеттілік бойынша 2028 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда
Қызметтерді көрсету орны:	Астана қ., Нұра ауданы
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	Лоттың шекаралары. Үмбетей жырау-Қорғалжын-Ақтамберді тас жолы жырау-Айғыржал-Доспанбет жырау-Есет батыр-Оңтүстік Батыс шолу Астана қ. - Доспанбет жырау-Үмбетей жырау 2026 жыл Қысқы кезең 1 Жол жиектерін борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 1 2 Жол жиектерін қалың қардан қолмен тазалау 100м2 1 3 Тротуарларды борпылдақ қардан Н-15 қабатымен тазалау 100м2 1 4 Тротуарларды қардан Н-5см тығыз қабатымен тазалау 100м2 1 5 Тротуарларды асфальтқа қатып қалған қардан 5 см ге дейін қабатпен тазалау 100м2 1 6 Мұзды тротуарларға хлоридтері бар құм себу (құмның құны жоқ) 100м2 1 7 Автотұрақтарды борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 1 8 Автотұрақтарды қардан қолмен тазалау 100м2 1 9 Орташа жауын-шашын кезінде аязды сыпыру (жол жиектері, тротуарлар, автотұрақтар) 100м2 1 10 Қасбет алдындағы бөлікті қоқыстан тазарту 100м2 1 11 Қарды және чипті а/машинаға қолмен тиеу 1 м3 1 12 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 1 13 Қоқысты көму 1 тн 1 Техника қызметтері 14 Цистернаның көлемі 10м3 кем емес соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені 2,5 кем емес алдыңғы жүзі 3 м кем емес маш-час 1 15 Өнімділігі кемінде 347 м³/сағ, қарды қармау ені кемінде 2600 мм болатын коммуналдық қар тазалау машинасы маш-час 1 16 Салмағы 10т кем емес және 15 т артық емес орта класты Автогрейдер маш-час 1 17 15 тоннадан жоғары ауыр класты автогрейдер қызметі маш-час 1 18 Қозғалтқыштың қуаты 45 а. к. аспайтын соқалы-щеткалы жабдығы бар, жүзінің ені 1.8 м аспайтын, жүзінің биіктігі 0,6 м аспайтын, ені 1,3 м аспайтын щеткалы жабдығы бар тротуарлық трактор. маш-час 1 19 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 1 20 Қармау ені 1,45 м-ден аспайтын, өнімділігі 16 000 м²/сағ-тан аспайтын, вакуумдық қондырғысының өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункер көлемі 600 л-ден аспайтын, су резервуарының көлемі кемінде 120 л болатын көпфункционалды аралас коммуналдық машина, габариттік өлшемдері: ұзындығы 3,2 м-ден аспайтын, ені 1,2 м-ден аспайтын, биіктігі 2 м-ден аспайтын. маш-час 1 21 Шөміш көлемі кемінде 1,8 м3 фронтальды тиегіш маш-час 1 22 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,2 м, қарды қармау биіктігі кемінде 0,7 м, ең жоғары өнімділігі сағатына кемінде 270 т болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 1 23 Жүк көтергіштігі 4 тоннадан кем емес және 6 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 1 24 Жүк көтергіштігі 7 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 1 25 Жүк көтергіштігі 20 Т. және одан жоғары самосвал қызметі маш-час 1 26 Өнімділігі кемінде 1950 м²/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м болатын коммуналдық машина. маш-час 1 27 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 1 28 Қармау ені кемінде 0,45 м, қуаты кемінде 3,8 кВт, өнімділігі кемінде 2200 м²/сағ болатын коммуналдық машина маш-час 1 29 Цистерна көлемі кемінде-10м3 болатын вакуумдық машина маш-час 1 30 Өнімділігі кемінде 600 м3/сағ мотопомпасы маш-час 1 31 Қуаты 50 а.к.-тен аспайтын доңғалақты трактор

	базасындағы, жұмыс бөлігінің ені 1,7 м-ден аспайтын, өңдеу диаметрі 2 см-ден аспайтын, жинақтауыш көлемі кемінде 0,6 м³ коммуналдық жабдық маш-час 1 32 Шанақтың сыйымдылығы 6,5 м3 аспайтын, себу ені 9,5 м кем емес құм таратқыш маш-час 1 33 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,2 м, өңдеудің ең жоғары биіктігі кемінде 0,95 м, өңдеу ұзындығы кемінде 23 м болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 1 34 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 1 35 Өңдеу ені кемінде 4,5 м, жинақтағыштың көлемі 1,1 м3 аспайтын, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ аспайтын, өнімділігі кемінде 25 000 м2 /сағ, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 1,3 м аспайтын, биіктігі 2,2 м аспайтын, қозғалтқыш қуаты бар доңғалақты тракторлар базасында 41 кВт-тан астам. маш-час 1 36 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 1 37 Трактор қозғалтқыштың қуаты кемінде 80 а. к. соқалы-щеткалы жабдықпен маш-час 1 38 Қуаты кемінде 30 кВт мини тиегіш базасындағы, қармау ені 1,6 м-ден аспайтын, жұмыс құралының диаметрі кемінде 0,58 м, өңдеу тереңдігі 9 см-ден аспайтын, габариттері: ұзындығы 1,2 м-ден аспайтын, ені кемінде 1,7 м болатын коммуналдық жабдық маш-час 1 39 Құм тұзы қоспасы 1м3 1 40 Көктайғаққа қарсы материал 1тн 0,1 41 Техникалық тұз 1тн 1 42 Табиғи құм 1м3 1 43 Тұз ерітіндісі 1м3 1 Жазғы кезең 1 Орташа бітелу үйінділеріне жинау арқылы сыпыру 100м2 1 2 Шаң мен құрғақ қоқыстардан а/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты қолмен тазалау 100м2 1 3 А/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты кірден қолмен тазалау 100м2 1 4 А / бетон тротуарларды шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 1 5 Төсеніштерді шаңнан және құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 1 6 Тротуарларды кірден тазарту, қолмен 100м2 1 7 Төсеніштерді кірден тазарту, қолмен 100м2 1 8 Автотұрақтарды кірден тазарту 100м2 1 9 А/бетон жабыны бар қасбет алдындағы бөлікті шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 1 10 Арамшөптерді моторлы шөп шабатын машинамен шабу және тырмалау 100м2 1 11 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 0,5 12 Материалдарды (қоқыстарды)қолмен тиеу 1 тн 1 13 Тұрмыстық қалдықтарды көму 1 тн 1 Техника қызметтері 14 Цистернаның көлемі 10м3 кем емес соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені 2,5 кем емес алдыңғы жүзі 3 м кем емес маш-час 1 15 Өңдеудің жұмыс ені кемінде 2,3 м, габариттері бар механикалық жетегі бар коммуналдық жабдық: биіктігі 1 м аспайды, ені кемінде 0,6 м, жинақтағыштың жұмыс көлемі кемінде 28 л. маш-час 1 16 Қозғалтқыштың қуаты 45 а. к. аспайтын соқалы-щеткалы жабдығы бар, жүзінің ені 1.8 м аспайтын, жүзінің биіктігі 0,6 м аспайтын, ені 1,3 м аспайтын щеткалы жабдығы бар тротуарлық трактор. маш-час 1 17 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 1 18 Қармау ені 1,45 м-ден аспайтын, өнімділігі 16 000 м²/сағ-тан аспайтын, вакуумдық қондырғысының өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункер көлемі 600 л-ден аспайтын, су резервуарының көлемі

	кемінде 120 л болатын көпфункционалды аралас коммуналдық машина, габариттік өлшемдері: ұзындығы 3,2 м-ден аспайтын, ені 1,2 м-ден аспайтын, биіктігі 2 м-ден аспайтын. маш-час 1 19 Шөміш көлемі кемінде 1, 8 м3 фронтальды тиегіш маш-час 1 20 Жүк көтергіштігі 4 тоннадан кем емес және 6 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 1 21 Жүк көтергіштігі 7 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 1 22 Жүк көтергіштігі 20 тонна және одан жоғары Самосвал маш-час 1 23 Өнімділігі кемінде 1950 м²/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м болатын коммуналдық машина. маш-час 1 24 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 1 25 Бункердің көлемі 7,0 м3 кем емес, суға арналған бактың көлемі 2,0 м3 кем емес сыпыру-вакуумдық жабдығы бар әмбебап коммуналдық-жинау машинасы, ұстау ені 2,3 м маш-час 1 26 Дөңгелекті трактор базасындағы, өңдеу ені кемінде 2,2 м, жинақтағышының көлемі кемінде 1,8 м³, өнімділігі кемінде 20 000 м²/сағ, су багының сыйымдылығы 700 л-ден аспайтын коммуналдық машина. маш-час 1 27 Қармау ені кемінде 0,45 м, қуаты кемінде 3,8 кВт, өнімділігі кемінде 2200 м²/сағ болатын коммуналдық машина маш-час 1 28 Цистерна көлемі 10м3 кем емес вакуумдық машина маш-час 1 29 Өңдеу ені кемінде 0,4 м, жұмыс бөлігінің айналу жиілігі кемінде 9000 айн/мин болатын коммуналдық жабдық маш-час 1 30 Өнімділігі кемінде 600 м3/сағ мотопомпасы маш-час 1 31 Қуаты 50 а.к.-тен аспайтын доңғалақты трактор базасындағы, жұмыс бөлігінің ені 1,7 м-ден аспайтын, өңдеу диаметрі 2 см-ден аспайтын, жинақтауыш көлемі кемінде 0,6 м³ коммуналдық жабдық маш-час 1 32 Жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,4 м, бункерінің көлемі кемінде 230 л, қармау ені кемінде 0,75 м, жұмыс бөлігі кемінде 4 тіспен жабдықталған, габариттік өлшемдері: ені кемінде 0,9 м, биіктігі 1,2 м-ден аспайтын өздігінен жүретін коммуналдық жабдық. маш-час 1 33 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,2 м, өңдеудің ең жоғары биіктігі кемінде 0,95 м, өңдеу ұзындығы кемінде 23 м болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 1 34 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 1 35 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 1 36 Бункердің көлемі 7 м3 кем емес, суға арналған бактың көлемі 1,7 м3 кем емес, ұстау ені 2,3 м кем емес сыпыру-вакуумдық машина маш-час 1 37 Өңдеу ені кемінде 1 м, жебесінің ең жоғары ұшып шығу ұзындығы кемінде 4,5 м болатын, доңғалақты трактор базасындағы коммуналдық жабдық маш-час 1 38 Трактор қозғалтқыштың қуаты кемінде 80 а. к. соқалы-щеткалы жабдықпен маш-час 1 39 Цистернаның көлемі 7м3 кем емес, сорғының өнімділігі 725 м3/сағ кем емес, тазалау тереңдігі 7,5 м кем емес илосось машинасы маш-час 1 40 Өнімділігі сағатына кемінде 11 000 м³, қуаты кемінде 25 а.к. болатын коммуналдық жабдық. маш-час 1 41 Бункер-толтырғышының көлемі кемінде 400 л, жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,4 м, өнімділігі сағатына кемінде 13 000 м² болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 1 42 Техникалық су 1 м3 0,5 43 Шаң өткізбейтін ерітінді 1 м3

	0,23 2027 жыл Қысқы кезең 1 Жол жиектерін борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 250 2 Жол жиектерін қалың қардан қолмен тазалау 100м2 250 3 Тротуарларды борпылдақ қардан Н-15 қабатымен тазалау 100м2 250 4 Тротуарларды қардан Н-5см тығыз қабатымен тазалау 100м2 250 5 Тротуарларды асфальтқа қатып қалған қардан 5 см ге дейін қабатпен тазалау 100м2 250 6 Мұзды тротуарларға хлоридтері бар құм себу (құмның құны жоқ) 100м2 250 7 Автотұрақтарды борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 250 8 Автотұрақтарды қардан қолмен тазалау 100м2 250 9 Орташа жауын-шашын кезінде аязды сыпыру (жол жиектері, тротуарлар, автотұрақтар) 100м2 250 10 Қасбет алдындағы бөлікті қоқыстан тазарту 100м2 250 11 Қарды және чипті а/машинаға қолмен тиеу 1 м3 10 12 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 10 13 Қоқысты көму 1 тн 1 000 Техника қызметтері 14 Цистернаның көлемі 10м3 кем емес соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені 2,5 кем емес алдыңғы жүзі 3 м кем емес маш-час 200 15 Өнімділігі кемінде 347 м³/сағ, қарды қармау ені кемінде 2600 мм болатын коммуналдық қар тазалау машинасы маш-час 200 16 Салмағы 10т кем емес және 15 т артық емес орта класты Автогрейдер маш-час 200 17 15 тоннадан жоғары ауыр класты автогрейдер қызметі маш-час 200 18 Қозғалтқыштың қуаты 45 а. к. аспайтын соқалы-щеткалы жабдығы бар, жүзінің ені 1.8 м аспайтын, жүзінің биіктігі 0,6 м аспайтын, ені 1,3 м аспайтын щеткалы жабдығы бар тротуарлық трактор. маш-час 200 19 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 200 20 Қармау ені 1,45 м-ден аспайтын, өнімділігі 16 000 м²/сағ-тан аспайтын, вакуумдық қондырғысының өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункер көлемі 600 л-ден аспайтын, су резервуарының көлемі кемінде 120 л болатын көпфункционалды аралас коммуналдық машина, габариттік өлшемдері: ұзындығы 3,2 м-ден аспайтын, ені 1,2 м-ден аспайтын, биіктігі 2 м-ден аспайтын. маш-час 200 21 Шөміш көлемі кемінде 1,8 м3 фронтальды тиегіш маш-час 200 22 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,2 м, қарды қармау биіктігі кемінде 0,7 м, ең жоғары өнімділігі сағатына кемінде 270 т болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 200 23 Жүк көтергіштігі 4 тоннадан кем емес және 6 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 200 24 Жүк көтергіштігі 7 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 200 25 Жүк көтергіштігі 20 Т. және одан жоғары самосвал қызметі маш-час 200 26 Өнімділігі кемінде 1950 м²/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м болатын коммуналдық машина. маш-час 200 27 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 200 28 Қармау ені кемінде 0,45 м, қуаты кемінде 3,8 кВт, өнімділігі кемінде 2200 м²/сағ болатын коммуналдық машина маш-час 200 29 Цистерна көлемі кемінде-10м3 болатын вакуумдық машина маш-час 200 30 Өнімділігі кемінде 600 м3/сағ мотопомпасы маш-час 200 31 Қуаты 50 а.к.-тен аспайтын доңғалақты трактор базасындағы, жұмыс бөлігінің ені 1,7 м-ден аспайтын, өңдеу диаметрі 2 см-ден аспайтын, жинақтауыш көлемі

	кемінде 0,6 м³ коммуналдық жабдық маш-час 200 32 Шанақтың сыйымдылығы 6,5 м3 аспайтын, себу ені 9,5 м кем емес құм таратқыш маш-час 200 33 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,2 м, өңдеудің ең жоғары биіктігі кемінде 0,95 м, өңдеу ұзындығы кемінде 23 м болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 200 34 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 200 35 Өңдеу ені кемінде 4,5 м, жинақтағыштың көлемі 1,1 м3 аспайтын, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ аспайтын, өнімділігі кемінде 25 000 м2 /сағ, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 1,3 м аспайтын, биіктігі 2,2 м аспайтын, қозғалтқыш қуаты бар доңғалақты тракторлар базасында 41 кВт-тан астам. маш-час 200 36 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 200 37 Трактор қозғалтқыштың қуаты кемінде 80 а. к. соқалы-щеткалы жабдықпен маш-час 200 38 Қуаты кемінде 30 кВт мини тиегіш базасындағы, қармау ені 1,6 м-ден аспайтын, жұмыс құралының диаметрі кемінде 0,58 м, өңдеу тереңдігі 9 см-ден аспайтын, габариттері: ұзындығы 1,2 м-ден аспайтын, ені кемінде 1,7 м болатын коммуналдық жабдық маш-час 100 39 Құм тұзы қоспасы 1м3 200 40 Көктайғаққа қарсы материал 1тн 10 41 Техникалық тұз 1тн 100 42 Табиғи құм 1м3 100 43 Тұз ерітіндісі 1м3 100 Жазғы кезең 1 Орташа бітелу үйінділеріне жинау арқылы сыпыру 100м2 250 2 Шаң мен құрғақ қоқыстардан а/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты қолмен тазалау 100м2 250 3 А/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты кірден қолмен тазалау 100м2 250 4 А / бетон тротуарларды шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 250 5 Төсеніштерді шаңнан және құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 250 6 Тротуарларды кірден тазарту, қолмен 100м2 250 7 Төсеніштерді кірден тазарту, қолмен 100м2 250 8 Автотұрақтарды кірден тазарту 100м2 250 9 А/бетон жабыны бар қасбет алдындағы бөлікті шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 250 10 Арамшөптерді моторлы шөп шабатын машинамен шабу және тырмалау 100м2 250 11 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 50 12 Материалдарды (қоқыстарды)қолмен тиеу 1 тн 10 13 Тұрмыстық қалдықтарды көму 1 тн 200 Техника қызметтері 14 Цистернаның көлемі 10м3 кем емес соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені 2,5 кем емес алдыңғы жүзі 3 м кем емес маш-час 150 15 Өңдеудің жұмыс ені кемінде 2,3 м, габариттері бар механикалық жетегі бар коммуналдық жабдық: биіктігі 1 м аспайды, ені кемінде 0,6 м, жинақтағыштың жұмыс көлемі кемінде 28 л. маш-час 97 16 Қозғалтқыштың қуаты 45 а. к. аспайтын соқалы-щеткалы жабдығы бар, жүзінің ені 1.8 м аспайтын, жүзінің биіктігі 0,6 м аспайтын, ені 1,3 м аспайтын щеткалы жабдығы бар тротуарлық трактор. маш-час 150 17 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 151 18 Қармау ені 1,45 м-ден аспайтын, өнімділігі 16 000 м²/сағ-тан аспайтын, вакуумдық қондырғысының өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункер көлемі 600 л-ден аспайтын, су резервуарының көлемі кемінде 120 л болатын көпфункционалды аралас

	коммуналдық машина, габариттік өлшемдері: ұзындығы 3,2 м-ден аспайтын, ені 1,2 м-ден аспайтын, биіктігі 2 м-ден аспайтын. маш-час 150 19 Шөміш көлемі кемінде 1, 8 м3 фронтальды тиегіш маш-час 150 20 Жүк көтергіштігі 4 тоннадан кем емес және 6 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 140 21 Жүк көтергіштігі 7 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 150 22 Жүк көтергіштігі 20 тонна және одан жоғары Самосвал маш-час 150 23 Өнімділігі кемінде 1950 м²/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м болатын коммуналдық машина. маш-час 150 24 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 150 25 Бункердің көлемі 7,0 м3 кем емес, суға арналған бактың көлемі 2,0 м3 кем емес сыпыру-вакуумдық жабдығы бар әмбебап коммуналдық-жинау машинасы, ұстау ені 2,3 м маш-час 150 26 Дөңгелекті трактор базасындағы, өңдеу ені кемінде 2,2 м, жинақтағышының көлемі кемінде 1,8 м³, өнімділігі кемінде 20 000 м²/сағ, су багының сыйымдылығы 700 л-ден аспайтын коммуналдық машина. маш-час 150 27 Қармау ені кемінде 0,45 м, қуаты кемінде 3,8 кВт, өнімділігі кемінде 2200 м²/сағ болатын коммуналдық машина маш-час 150 28 Цистерна көлемі 10м3 кем емес вакуумдық машина маш-час 100 29 Өңдеу ені кемінде 0,4 м, жұмыс бөлігінің айналу жиілігі кемінде 9000 айн/мин болатын коммуналдық жабдық маш-час 150 30 Өнімділігі кемінде 600 м3/сағ мотопомпасы маш-час 100 31 Қуаты 50 а.к.-тен аспайтын доңғалақты трактор базасындағы, жұмыс бөлігінің ені 1,7 м-ден аспайтын, өңдеу диаметрі 2 см-ден аспайтын, жинақтауыш көлемі кемінде 0,6 м³ коммуналдық жабдық маш-час 100 32 Жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,4 м, бункерінің көлемі кемінде 230 л, қармау ені кемінде 0,75 м, жұмыс бөлігі кемінде 4 тіспен жабдықталған, габариттік өлшемдері: ені кемінде 0,9 м, биіктігі 1,2 м-ден аспайтын өздігінен жүретін коммуналдық жабдық. маш-час 150 33 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,2 м, өңдеудің ең жоғары биіктігі кемінде 0,95 м, өңдеу ұзындығы кемінде 23 м болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 150 34 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 100 35 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 100 36 Бункердің көлемі 7 м3 кем емес, суға арналған бактың көлемі 1,7 м3 кем емес, ұстау ені 2,3 м кем емес сыпыру-вакуумдық машина маш-час 100 37 Өңдеу ені кемінде 1 м, жебесінің ең жоғары ұшып шығу ұзындығы кемінде 4,5 м болатын, доңғалақты трактор базасындағы коммуналдық жабдық маш-час 100 38 Трактор қозғалтқыштың қуаты кемінде 80 а. к. соқалы-щеткалы жабдықпен маш-час 100 39 Цистернаның көлемі 7м3 кем емес, сорғының өнімділігі 725 м3/сағ кем емес, тазалау тереңдігі 7,5 м кем емес илосось машинасы маш-час 100 40 Өнімділігі сағатына кемінде 11 000 м³, қуаты кемінде 25 а.к. болатын коммуналдық жабдық. маш-час 150 41 Бункер-толтырғышының көлемі кемінде 400 л, жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,4 м, өнімділігі сағатына кемінде 13 000 м² болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 150 42 Техникалық су 1 м3 1 000 43 Шаң өткізбейтін ерітінді 1

	м3 10,98 2028 жыл Қысқы кезең 1 Жол жиектерін борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 250 2 Жол жиектерін қалың қардан қолмен тазалау 100м2 250 3 Тротуарларды борпылдақ қардан Н-15 қабатымен тазалау 100м2 250 4 Тротуарларды қардан Н-5см тығыз қабатымен тазалау 100м2 250 5 Тротуарларды асфальтқа қатып қалған қардан 5 см ге дейін қабатпен тазалау 100м2 250 6 Мұзды тротуарларға хлоридтері бар құм себу (құмның құны жоқ) 100м2 250 7 Автотұрақтарды борпылдақ қардан қолмен тазалау 100м2 250 8 Автотұрақтарды қардан қолмен тазалау 100м2 250 9 Орташа жауын-шашын кезінде аязды сыпыру (жол жиектері, тротуарлар, автотұрақтар) 100м2 250 10 Қасбет алдындағы бөлікті қоқыстан тазарту 100м2 250 11 Қарды және чипті а/машинаға қолмен тиеу 1 м3 10 12 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 10 13 Қоқысты көму 1 тн 2 000 Техника қызметтері 14 Цистернаның көлемі 10м3 кем емес соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені 2,5 кем емес алдыңғы жүзі 3 м кем емес маш-час 200 15 Өнімділігі кемінде 347 м³/сағ, қарды қармау ені кемінде 2600 мм болатын коммуналдық қар тазалау машинасы маш-час 200 16 Салмағы 10т кем емес және 15 т артық емес орта класты Автогрейдер маш-час 200 17 15 тоннадан жоғары ауыр класты автогрейдер қызметі маш-час 200 18 Қозғалтқыштың қуаты 45 а. к. аспайтын соқалы-щеткалы жабдығы бар, жүзінің ені 1.8 м аспайтын, жүзінің биіктігі 0,6 м аспайтын, ені 1,3 м аспайтын щеткалы жабдығы бар тротуарлық трактор. маш-час 200 19 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 200 20 Қармау ені 1,45 м-ден аспайтын, өнімділігі 16 000 м²/сағ-тан аспайтын, вакуумдық қондырғысының өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункер көлемі 600 л-ден аспайтын, су резервуарының көлемі кемінде 120 л болатын көпфункционалды аралас коммуналдық машина, габариттік өлшемдері: ұзындығы 3,2 м-ден аспайтын, ені 1,2 м-ден аспайтын, биіктігі 2 м-ден аспайтын. маш-час 200 21 Шөміш көлемі кемінде 1,8 м3 фронтальды тиегіш маш-час 200 22 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,2 м, қарды қармау биіктігі кемінде 0,7 м, ең жоғары өнімділігі сағатына кемінде 270 т болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 200 23 Жүк көтергіштігі 4 тоннадан кем емес және 6 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 200 24 Жүк көтергіштігі 7 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 200 25 Жүк көтергіштігі 20 Т. және одан жоғары самосвал қызметі маш-час 200 26 Өнімділігі кемінде 1950 м²/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м болатын коммуналдық машина. маш-час 200 27 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 200 28 Қармау ені кемінде 0,45 м, қуаты кемінде 3,8 кВт, өнімділігі кемінде 2200 м²/сағ болатын коммуналдық машина маш-час 200 29 Цистерна көлемі кемінде-10м3 болатын вакуумдық машина маш-час 200 30 Өнімділігі кемінде 600 м3/сағ мотопомпасы маш-час 200 31 Қуаты 50 а.к.-тен аспайтын доңғалақты трактор базасындағы, жұмыс бөлігінің ені 1,7 м-ден аспайтын, өңдеу диаметрі 2 см-ден аспайтын, жинақтауыш

	көлемі кемінде 0,6 м³ коммуналдық жабдық маш-час 200 32 Шанақтың сыйымдылығы 6,5 м3 аспайтын, себу ені 9,5 м кем емес құм таратқыш маш-час 200 33 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,2 м, өңдеудің ең жоғары биіктігі кемінде 0,95 м, өңдеу ұзындығы кемінде 23 м болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 200 34 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 200 35 Өңдеу ені кемінде 4,5 м, жинақтағыштың көлемі 1,1 м3 аспайтын, жұмыс жылдамдығы 12 км/сағ аспайтын, өнімділігі кемінде 25 000 м2 /сағ, габариттері бар коммуналдық жабдық: ені 1,3 м аспайтын, биіктігі 2,2 м аспайтын, қозғалтқыш қуаты бар доңғалақты тракторлар базасында 41 кВт-тан астам. маш-час 200 36 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 200 37 Трактор қозғалтқыштың қуаты кемінде 80 а. к. соқалы-щеткалы жабдықпен маш-час 200 38 Қуаты кемінде 30 кВт мини тиегіш базасындағы, қармау ені 1,6 м-ден аспайтын, жұмыс құралының диаметрі кемінде 0,58 м, өңдеу тереңдігі 9 см-ден аспайтын, габариттері: ұзындығы 1,2 м-ден аспайтын, ені кемінде 1,7 м болатын коммуналдық жабдық маш-час 100 39 Құм тұзы қоспасы 1м3 200 40 Көктайғаққа қарсы материал 1тн 10 41 Техникалық тұз 1тн 100 42 Табиғи құм 1м3 100 43 Тұз ерітіндісі 1м3 100 Жазғы кезең 1 Орташа бітелу үйінділеріне жинау арқылы сыпыру 100м2 200 2 Шаң мен құрғақ қоқыстардан а/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты қолмен тазалау 100м2 250 3 А/бетон жабыны бар прибордюралық бөлікті және оған іргелес аумақты кірден қолмен тазалау 100м2 250 4 А / бетон тротуарларды шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 250 5 Төсеніштерді шаңнан және құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 249 6 Тротуарларды кірден тазарту, қолмен 100м2 250 7 Төсеніштерді кірден тазарту, қолмен 100м2 250 8 Автотұрақтарды кірден тазарту 100м2 250 9 А/бетон жабыны бар қасбет алдындағы бөлікті шаң мен құрғақ қоқыстардан қолмен тазалау 100м2 250 10 Арамшөптерді моторлы шөп шабатын машинамен шабу және тырмалау 100м2 298,77 11 Қоқыс жәшіктерін қолмен тазалау 100 урн 81 12 Материалдарды (қоқыстарды)қолмен тиеу 1 тн 10 13 Тұрмыстық қалдықтарды көму 1 тн 198 Техника қызметтері 14 Цистернаның көлемі 10м3 кем емес соқалы-щеткалы жабдығы бар суару-жуу машинасы щетканың жұмыс аймағының ені 2,5 кем емес алдыңғы жүзі 3 м кем емес маш-час 150 15 Өңдеудің жұмыс ені кемінде 2,3 м, габариттері бар механикалық жетегі бар коммуналдық жабдық: биіктігі 1 м аспайды, ені кемінде 0,6 м, жинақтағыштың жұмыс көлемі кемінде 28 л. маш-час 97 16 Қозғалтқыштың қуаты 45 а. к. аспайтын соқалы-щеткалы жабдығы бар, жүзінің ені 1.8 м аспайтын, жүзінің биіктігі 0,6 м аспайтын, ені 1,3 м аспайтын щеткалы жабдығы бар тротуарлық трактор. маш-час 150 17 Жүк көтергіштігі кемінде 16 т манипуляторы бар көлік маш-час 151 18 Қармау ені 1,45 м-ден аспайтын, өнімділігі 16 000 м²/сағ-тан аспайтын, вакуумдық қондырғысының өнімділігі кемінде 2400 м³/сағ, бункер көлемі 600 л-ден аспайтын, су резервуарының көлемі кемінде 120 л болатын көпфункционалды аралас

	коммуналдық машина, габариттік өлшемдері: ұзындығы 3,2 м-ден аспайтын, ені 1,2 м-ден аспайтын, биіктігі 2 м-ден аспайтын. маш-час 150 19 Шөміш көлемі кемінде 1,8 м3 фронтальды тиегіш маш-час 200 20 Жүк көтергіштігі 4 тоннадан кем емес және 6 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 140 21 Жүк көтергіштігі 7 тоннадан кем емес және 15 тоннадан аспайтын Самосвал маш-час 150 22 Жүк көтергіштігі 20 тонна және одан жоғары Самосвал маш-час 150 23 Өнімділігі кемінде 1950 м²/сағ, жұмыс бөлігінің ені кемінде 0,6 м болатын коммуналдық машина. маш-час 100 24 Шөміш көлемі 0,59 м3 кем емес, түсіру биіктігі 2400 мм кем емес шағын тиегіш. маш-час 150 25 Бункердің көлемі 7,0 м3 кем емес, суға арналған бактың көлемі 2,0 м3 кем емес сыпыру-вакуумдық жабдығы бар әмбебап коммуналдық-жинау машинасы, ұстау ені 2,3 м маш-час 150 26 Дөңгелекті трактор базасындағы, өңдеу ені кемінде 2,2 м, жинақтағышының көлемі кемінде 1,8 м³, өнімділігі кемінде 20 000 м²/сағ, су багының сыйымдылығы 700 л-ден аспайтын коммуналдық машина. маш-час 150 27 Қармау ені кемінде 0,45 м, қуаты кемінде 3,8 кВт, өнімділігі кемінде 2200 м²/сағ болатын коммуналдық машина маш-час 150 28 Цистерна көлемі 10м3 кем емес вакуумдық машина маш-час 100 29 Өңдеу ені кемінде 0,4 м, жұмыс бөлігінің айналу жиілігі кемінде 9000 айн/мин болатын коммуналдық жабдық маш-час 100 30 Өнімділігі кемінде 600 м3/сағ мотопомпасы маш-час 100 31 Қуаты 50 а.к.-тен аспайтын доңғалақты трактор базасындағы, жұмыс бөлігінің ені 1,7 м-ден аспайтын, өңдеу диаметрі 2 см-ден аспайтын, жинақтауыш көлемі кемінде 0,6 м³ коммуналдық жабдық маш-час 100 32 Жұмыс бөлігінің диаметрі кемінде 0,4 м, бункерінің көлемі кемінде 230 л, қармау ені кемінде 0,75 м, жұмыс бөлігі кемінде 4 тіспен жабдықталған, габариттік өлшемдері: ені кемінде 0,9 м, биіктігі 1,2 м-ден аспайтын өздігінен жүретін коммуналдық жабдық. маш-час 100 33 Жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,2 м, өңдеудің ең жоғары биіктігі кемінде 0,95 м, өңдеу ұзындығы кемінде 23 м болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 100 34 Алдыңғы тиегіш, шөміш көлемі кемінде 3м3 маш-час 100 35 Көлемі цистерна көлемі бар вакуумдық машина: 5м3 артық емес маш-час 100 36 Бункердің көлемі 7 м3 кем емес, суға арналған бактың көлемі 1,7 м3 кем емес, ұстау ені 2,3 м кем емес сыпыру-вакуумдық машина маш-час 100 37 Өңдеу ені кемінде 1 м, жебесінің ең жоғары ұшып шығу ұзындығы кемінде 4,5 м болатын, доңғалақты трактор базасындағы коммуналдық жабдық маш-час 100 38 Трактор қозғалтқыштың қуаты кемінде 80 а. к. соқалы-щеткалы жабдықпен маш-час 100 39 Цистернаның көлемі 7м3 кем емес, сорғының өнімділігі 725 м3/сағ кем емес, тазалау тереңдігі 7,5 м кем емес илосось машинасы маш-час 100 40 Өнімділігі сағатына кемінде 11 000 м³, қуаты кемінде 25 а.к. болатын коммуналдық жабдық. маш-час 150 41 Бункер-толтырғышының көлемі кемінде 400 л, жұмыс бөлігінің ені кемінде 1,4 м, өнімділігі сағатына кемінде 13 000 м² болатын өздігінен жүретін коммуналдық машина. маш-час 150 42 Техникалық су 1 м3 1 000 43 Шаң өткізбейтін ерітінді 1

	м3 10,87
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқаннан кейін қызметкерлерді еңбек міндеттерін орындау кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру шартын ұсыну қажет. Сондай-ақ Еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесінде тіркелген қызметкерлермен еңбек шарты болуы қажет. Өнім беруші шарт жасасқан күннен бастап 15 күнтізбелік күннен ерте емес Тапсырыс берушіге рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміндегі жазбамен расталған Қалдықтарды жинау, сұрыптау және (немесе) тасымалдау, қауіпсіз қалдықтарды қалпына келтіру және (немесе) жою жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның көшірмесін беруге міндеттенеді. Көрсетілген қызметтер көлемі жоспарлы болып табылады және қызмет түрлерінің бір позициясын екіншісінің есебінен асыра орындауға болады. Қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар: 1. Шарт жасалғаннан кейін шарттың барлық қолданылу кезеңіне, айлар бөлінісінде қызметтер көрсету кестесін жасау. 2. Жедел жұмыс мақсатында байланыс телефондарын көрсетіңіз және үнемі байланыста болыңыз;

Приложение 2-3
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима района "Нұра" города Астаны"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"
Номер лота	86886698
Наименование лота:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	811010.000.000000
Наименование услуги:	Услуги по содержанию зданий/сооружений/помещений и прилегающих территорий
Единица измерения:	Одна услуга
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	301293104
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	301293104
Срок оказания услуги:	ежемесячно по мере необходимости по 31 декабря 2028 года
Место оказания услуги:	г.Астана, район Нұра
Размер авансового платежа:	0
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Границы лота. В границах улиц: Умбетей жырау-шоссе Коргалжын-Актамберды жырау-Айгыржал-Доспанбет жырау-Есет батыр-Юго запад обзод г. Астаны-Доспанбет жырау-Умбетей жырау 2026 год Зимний период 1 Очистка обочин дорог от снега рыхлого, вручную 100м2 1 2 Очистка обочин дорог от снега плотного, вручную 100м2 1 3 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-15 100м2 1 4 Очистка тротуаров от снега плотного слоем Н-5см 100м2 1 5 Очистка тротуаров от снега примерзшего к асфальту слоем до 5 см 100м2 1 6 Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка) 100м2 1 7 Очистка парковок от снега рыхлого вручную 100м2 1 8 Очистка парковок от снега плотного вручную 100м2 1 9 Подметание изморози при среднем выпадании осадков (обочины,тротуары, парковки) 100м2 1 10 Очистка прифасадной части от наносного мусора 100м2 1 11 Погрузка снега и скола на а/машину вручную 1 м3 1 12 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 1 13 Захоронение мусора 1 тн 1 Услуги техники 14 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 передний отвал не менее 3 м маш-час 1 15 Коммунальная снегоуборочная машина производительностью не менее 347м3/час, с шириной захвата не менее 2600 мм маш-час 1 16 Автогрейдер среднего класса массой не менее 10т и не более 15 т маш-час 1 17 Услуга автогрейдера тяжелого класса свыше 15 т маш-час 1 18 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м, с щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м. маш-час 1 19 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 1 20 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров маш-час 1 21 Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,8 м3 маш-час 1 22 Коммунальная самоходная машина с шириной рабочей части не менее 1,2м, с высотой захвата не менее 0,7м, с максимальной производительностью не менее 270тн/час маш-час 1 23 Самосвал грузоподъёмностью не менее 4 т и не более 6 т маш-час 1 24 Самосвал грузоподъёмностью не менее 7 т и не более 15 т маш-час 1 25 Услуга самосвала грузоподъемностью 20 т. и выше маш-час 1 26 Коммунальная машина с производительностью не менее 1950 м2/час, с шириной рабочей части не менее 0,6 м маш-час 1 27 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 1 28 Коммунальная машина с шириной захвата не менее 0,45, с мощностью не менее 3,8 кВт, с производительностью не менее 2200 м2/час маш-час 1 29 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее -10м3 маш-час 1 30 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3/час

	маш-час 1 31 Коммунальное оборудование с шириной рабочей части не более 1,7м, с диаметром обработки не более 2см, с объемом накопителя не менее 0,6м3, со скоростью работы привода не менее 500 об/минуту, на базе колесных тракторов мощностью не более 50 л.с. маш-час 1 32 Пескоразбрасыватель с емкостью кузова не более 6,5 м3, шириной просыпки не менее 9,5 м маш-час 1 33 Коммунальная самоходная машина с шириной рабочей части не менее 1,2 метра, с максимальной высотой обработки не менее 0,95 м, с длиной обработки не менее 23 м маш-час 1 34 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 1 35 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,5м, с объемом накопителя не более 1,1 м3, с рабочей скоростью не более 12 км/час, с производительностью не менее 25 000 м2 /час, с габаритами: ширина не более 1,3 м, высота не более 2,2 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не более 41 кВт. маш-час 1 36 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 1 37 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием маш-час 1 38 Коммунальное оборудование с шириной захвата не более 1,6 м, с диаметром рабочего инструмента не менее 0,58 м, с глубиной обработки не более 9 см, с производительностью гидросистем не менее 70 л/мин, с габаритами: длина не более 1,2 м, ширина не менее 1,7 м, на базе минипогрузчиков с мощностью не менее 30 кВт маш-час 1 39 Пескосолянная смесь 1м3 1 40 Противогололедный материал 1тн 0,1 41 Соль техническая 1тн 1 42 Песок природный 1м3 1 43 Соляной раствор 1м3 1 Летний период 1 Подметание со сбором в кучи средней засоренности 100м2 1 2 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 1 3 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от грязи, вручную 100м2 1 4 Очистка а/бетонных тротуаров от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 1 5 Очистка брусчатки от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 1 6 Очистка от грязи тротуаров, вручную 100м2 1 7 Очистка брусчатки от грязи, вручную 100м2 1 8 Очистка парковок от грязи 100м2 1 9 Очистка прифасадной части с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную 100м2 1 10 Выкашивание и сгребание сорной растительности моторной косилкой 100м2 1 11 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 0,5 12 Погрузка вручную материалов (мусора) 1 тн 1 13 Захоронение твердо-бытовых отходов 1 тн 1 Услуги техники 14 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 передний отвал не менее 3 м маш-час 1 15 Коммунальное оборудование с механическим приводом с рабочей шириной обработки не менее 2,3м, с габаритами: высота не более 1м, ширина не менее 0,6м, с рабочим объемом накопителя не менее 28л. маш-час 1 16 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м, с щеточным

	оборудованием шириной не более 1,3 м. маш-час 1 17 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 1 18 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров маш-час 1 19 Погрузчик фронтальный объемом ковша не менее 1,8 м3 маш-час 1 20 Самосвал грузоподъёмностью не менее 4 т и не более 6 т маш-час 1 21 Самосвал грузоподъёмностью не менее 7 т и не более 15 т маш-час 1 22 Самосвал грузоподъемностью 20 тн и выше маш-час 1 23 Коммунальная машина с производительностью не менее 1950 м2/час, с шириной рабочей части не менее 0,6 м маш-час 1 24 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 1 25 Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 7,0 м3, объема бака для воды не менее 2,0 м3, ширина захвата 2,3 м маш-час 1 26 Коммунальная машина с шириной обработки не менее 2,2м, с накопителем объемом не менее 1,8м3, с производительностью не менее 20000м2/час, с емкость для воды не более 700л на базе колесных тракторов маш-час 1 27 Коммунальная машина с шириной захвата не менее 0,45, с мощностью не менее 3,8 кВт, с производительностью не менее 2200 м2/час маш-час 1 28 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее 10м3 маш-час 1 29 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 0,4м, с частотой вращения рабочей части не менее 9000 об/мин маш-час 1 30 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3/час маш-час 1 31 Коммунальное оборудование с шириной рабочей части не более 1,7м, с диаметром обработки не более 2см, с объемом накопителя не менее 0,6м3, со скоростью работы привода не менее 500 об/минуту, на базе колесных тракторов мощностью не более 50 л.с. маш-час 1 32 Коммунальное самоходное оборудование с диаметром рабочей частью не менее 0,4 м, с объемом бункера не менее 230 л, с шириной захвата не менее 0,75 м, с рабочей частью, оборудованной не менее 4-х зубцов, с габаритами: ширина не менее 0,9 м, высотой не более 1,2м. маш-час 1 33 Коммунальная самоходная машина с шириной рабочей части не менее 1,2 метра, с максимальной высотой обработки не менее 0,95 м, с длиной обработки не менее 23 м маш-час 1 34 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 1 35 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 1 36 Подметально-вакуумная машина объемом бункера не менее 7 м3, объемом бака для воды не менее 1,7 м3, ширина захвата не менее 2,3м маш-час 1 37 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 1м, с максимальным вылетом стрелы не менее 4,5м на базе колесных тракторов маш-час 1 38 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием маш-час 1 39 Илососная машина с

	объемом цистерны не менее 7м3, производительностью насоса не менее 725 м3/час с глубиной очистки не менее 7,5м маш-час 1 40 Коммунальное оборудование с производительностью не менее 11000м3/час, с мощностью не менее 25 л.с. маш-час 1 41 Коммунальнная самоходная машина с бункером наполнителем объемом не менее 400л, с рабочей частью шириной не менее 1,4м, с производительностью не менее 13000 м2/час маш-час 1 42 Вода техническая 1 м3 0,5 43 Пылеподовляющий раствор 1 м3 0,23 2027 год Зимний период 1 Очистка обочин дорог от снега рыхлого, вручную 100м2 250 2 Очистка обочин дорог от снега плотного, вручную 100м2 250 3 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-15 100м2 250 4 Очистка тротуаров от снега плотного слоем Н-5см 100м2 250 5 Очистка тротуаров от снега примерзшего к асфальту слоем до 5 см 100м2 250 6 Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка) 100м2 250 7 Очистка парковок от снега рыхлого вручную 100м2 250 8 Очистка парковок от снега плотного вручную 100м2 250 9 Подметание изморози при среднем выпадании осадков (обочины,тротуары, парковки) 100м2 250 10 Очистка прифасадной части от наносного мусора 100м2 250 11 Погрузка снега и скола на а/машину вручную 1 м3 10 12 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 10 13 Захоронение мусора 1 тн 1 000 Услуги техники 14 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 передний отвал не менее 3 м маш-час 200 15 Коммунальная снегоуборочная машина производительностью не менее 347м3/час, с шириной захвата не менее 2600 мм маш-час 200 16 Автогрейдер среднего класса массой не менее 10т и не более 15 т маш-час 200 17 Услуга автогрейдера тяжелого класса свыше 15 т маш-час 200 18 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м, с щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м. маш-час 200 19 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 200 20 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров маш-час 200 21 Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,8 м3 маш-час 200 22 Коммунальная самоходная машина с шириной рабочей части не менее 1,2м, с высотой захвата не менее 0,7м, с максимальной производительностью не менее 270тн/час маш-час 200 23 Самосвал грузоподъёмностью не менее 4 т и не более 6 т маш-час 200 24 Самосвал грузоподъёмностью не менее 7 т и не более 15 т маш-час 200 25 Услуга самосвала грузоподъемностью 20 т. и выше маш-час 200 26 Коммунальная машина с производительностью не менее 1950 м2/час, с шириной рабочей части не менее 0,6 м маш-час

	200 27 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 200 28 Коммунальная машина с шириной захвата не менее 0,45, с мощностью не менее 3,8 кВт, с производительностью не менее 2200 м2/час маш-час 200 29 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее -10м3 маш-час 200 30 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3/час маш-час 200 31 Коммунальное оборудование с шириной рабочей части не более 1,7м, с диаметром обработки не более 2см, с объемом накопителя не менее 0,6м3, со скоростью работы привода не менее 500 об/минуту, на базе колесных тракторов мощностью не более 50 л.с. маш-час 200 32 Пескоразбрасыватель с емкостью кузова не более 6,5 м3, шириной просыпки не менее 9,5 м маш-час 200 33 Коммунальная самоходная машина с шириной рабочей части не менее 1,2 метра, с максимальной высотой обработки не менее 0,95 м, с длиной обработки не менее 23 м маш-час 200 34 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 200 35 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,5м, с объемом накопителя не более 1,1 м3, с рабочей скоростью не более 12 км/час, с производительностью не менее 25 000 м2 /час, с габаритами: ширина не более 1,3 м, высота не более 2,2 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не более 41 кВт. маш-час 200 36 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 200 37 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием маш-час 200 38 Коммунальное оборудование с шириной захвата не более 1,6 м, с диаметром рабочего инструмента не менее 0,58 м, с глубиной обработки не более 9 см, с производительностью гидросистем не менее 70 л/мин, с габаритами: длина не более 1,2 м, ширина не менее 1,7 м, на базе минипогрузчиков с мощностью не менее 30 кВт маш-час 100 39 Пескосолянная смесь 1м3 200 40 Противогололедный материал 1тн 10 41 Соль техническая 1тн 100 42 Песок природный 1м3 100 43 Соляной раствор 1тн 100 Летний период 1 Подметание со сбором в кучи средней засоренности 100м2 250 2 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 250 3 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от грязи, вручную 100м2 250 4 Очистка а/бетонных тротуаров от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 250 5 Очистка брусчатки от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 250 6 Очистка от грязи тротуаров, вручную 100м2 250 7 Очистка брусчатки от грязи, вручную 100м2 250 8 Очистка парковок от грязи 100м2 250 9 Очистка прифасадной части с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную 100м2 250 10 Выкашивание и сгребание сорной растительности моторной косилкой 100м2 250 11 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 50 12 Погрузка вручную материалов (мусора) 1 тн 10 13 Захоронение твердо-бытовых отходов 1 тн 200 Услуги техники 14 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5

	передний отвал не менее 3 м маш-час 150 15 Коммунальное оборудование с механическим приводом с рабочей шириной обработки не менее 2,3м, с габаритами: высота не более 1м, ширина не менее 0,6м, с рабочим объемом накопителя не менее 28л. маш-час 97 16 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м, с щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м. маш-час 150 17 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 151 18 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров маш-час 150 19 Погрузчик фронтальный объемом ковша не менее 1,8 м3 маш-час 150 20 Самосвал грузоподъёмностью не менее 4 т и не более 6 т маш-час 140 21 Самосвал грузоподъёмностью не менее 7 т и не более 15 т маш-час 150 22 Самосвал грузоподъемностью 20 тн и выше маш-час 150 23 Коммунальная машина с производительностью не менее 1950 м2/час, с шириной рабочей части не менее 0,6 м маш-час 150 24 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 150 25 Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 7,0 м3, объема бака для воды не менее 2,0 м3, ширина захвата 2,3 м маш-час 150 26 Коммунальная машина с шириной обработки не менее 2,2м, с накопителем объемом не менее 1,8м3, с производительностью не менее 20000м2/час, с емкость для воды не более 700л на базе колесных тракторов маш-час 150 27 Коммунальная машина с шириной захвата не менее 0,45, с мощностью не менее 3,8 кВт, с производительностью не менее 2200 м2/час маш-час 150 28 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее 10м3 маш-час 100 29 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 0,4м, с частотой вращения рабочей части не менее 9000 об/мин маш-час 150 30 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3/час маш-час 100 31 Коммунальное оборудование с шириной рабочей части не более 1,7м, с диаметром обработки не более 2см, с объемом накопителя не менее 0,6м3, со скоростью работы привода не менее 500 об/минуту, на базе колесных тракторов мощностью не более 50 л.с. маш-час 100 32 Коммунальное самоходное оборудование с диаметром рабочей частью не менее 0,4 м, с объемом бункера не менее 230 л, с шириной захвата не менее 0,75 м, с рабочей частью, оборудованной не менее 4-х зубцов, с габаритами: ширина не менее 0,9 м, высотой не более 1,2м. маш-час 150 33 Коммунальная самоходная машина с шириной рабочей части не менее 1,2 метра, с максимальной высотой обработки не менее 0,95 м, с длиной обработки не менее 23 м маш-час 150 34 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 100 35 Вакуумная машина с

	размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 100 36 Подметально-вакуумная машина объемом бункера не менее 7 м3, объемом бака для воды не менее 1,7 м3, ширина захвата не менее 2,3м маш-час 100 37 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 1м, с максимальным вылетом стрелы не менее 4,5м на базе колесных тракторов маш-час 100 38 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием маш-час 100 39 Илососная машина с объемом цистерны не менее 7м3, производительностью насоса не менее 725 м3/час с глубиной очистки не менее 7,5м маш-час 100 40 Коммунальное оборудование с производительностью не менее 11000м3/час, с мощностью не менее 25 л.с. маш-час 150 41 Коммунальнная самоходная машина с бункером наполнителем объемом не менее 400л, с рабочей частью шириной не менее 1,4м, с производительностью не менее 13000 м2/час маш-час 150 42 Вода техническая 1 м3 1 000 43 Пылеподовляющий раствор 1 м3 10,98 2028 год Зимний период 1 Очистка обочин дорог от снега рыхлого, вручную 100м2 250 2 Очистка обочин дорог от снега плотного, вручную 100м2 250 3 Очистка тротуаров от снега рыхлого слоем Н-15 100м2 250 4 Очистка тротуаров от снега плотного слоем Н-5см 100м2 250 5 Очистка тротуаров от снега примерзшего к асфальту слоем до 5 см 100м2 250 6 Посыпка обледеневших тротуаров песком с хлоридами (без стоимости песка) 100м2 250 7 Очистка парковок от снега рыхлого вручную 100м2 250 8 Очистка парковок от снега плотного вручную 100м2 250 9 Подметание изморози при среднем выпадании осадков (обочины,тротуары, парковки) 100м2 250 10 Очистка прифасадной части от наносного мусора 100м2 250 11 Погрузка снега и скола на а/машину вручную 1 м3 10 12 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 10 13 Захоронение мусора 1 тн 2 000 Услуги техники 14 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 передний отвал не менее 3 м маш-час 200 15 Коммунальная снегоуборочная машина производительностью не менее 347м3/час, с шириной захвата не менее 2600 мм маш-час 200 16 Автогрейдер среднего класса массой не менее 10т и не более 15 т маш-час 200 17 Услуга автогрейдера тяжелого класса свыше 15 т маш-час 200 18 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м, с щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м. маш-час 200 19 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 200 20 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров маш-час 200 21 Погрузчик фронтальный с объемом ковша не менее 1,8 м3 маш-час 200 22 Коммунальная самоходная

	машина с шириной рабочей части не менее 1,2м, с высотой захвата не менее 0,7м, с максимальной производительностью не менее 270тн/час маш-час 200 23 Самосвал грузоподъёмностью не менее 4 т и не более 6 т маш-час 200 24 Самосвал грузоподъёмностью не менее 7 т и не более 15 т маш-час 200 25 Услуга самосвала грузоподъемностью 20 т. и выше маш-час 200 26 Коммунальная машина с производительностью не менее 1950 м2/час, с шириной рабочей части не менее 0,6 м маш-час 200 27 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 200 28 Коммунальная машина с шириной захвата не менее 0,45, с мощностью не менее 3,8 кВт, с производительностью не менее 2200 м2/час маш-час 200 29 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее -10м3 маш-час 200 30 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3/час маш-час 200 31 Коммунальное оборудование с шириной рабочей части не более 1,7м, с диаметром обработки не более 2см, с объемом накопителя не менее 0,6м3, со скоростью работы привода не менее 500 об/минуту, на базе колесных тракторов мощностью не более 50 л.с. маш-час 200 32 Пескоразбрасыватель с емкостью кузова не более 6,5 м3, шириной просыпки не менее 9,5 м маш-час 200 33 Коммунальная самоходная машина с шириной рабочей части не менее 1,2 метра, с максимальной высотой обработки не менее 0,95 м, с длиной обработки не менее 23 м маш-час 200 34 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 200 35 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 4,5м, с объемом накопителя не более 1,1 м3, с рабочей скоростью не более 12 км/час, с производительностью не менее 25 000 м2 /час, с габаритами: ширина не более 1,3 м, высота не более 2,2 м, на базе колесных тракторов мощностью двигателя не более 41 кВт. маш-час 200 36 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 200 37 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием маш-час 200 38 Коммунальное оборудование с шириной захвата не более 1,6 м, с диаметром рабочего инструмента не менее 0,58 м, с глубиной обработки не более 9 см, с производительностью гидросистем не менее 70 л/мин, с габаритами: длина не более 1,2 м, ширина не менее 1,7 м, на базе минипогрузчиков с мощностью не менее 30 кВт маш-час 100 39 Пескосолянная смесь 1м3 200 40 Противогололедный материал 1тн 10 41 Соль техническая 1тн 100 42 Песок природный 1м3 100 43 Соляной раствор 1м3 100 Летний период 1 Подметание со сбором в кучи средней засоренности 100м2 200 2 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 250 3 Очистка прибордюрной части и прилегающей к ней территории с а/бетонным покрытием от грязи, вручную 100м2 250 4 Очистка а/бетонных тротуаров от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 250 5 Очистка брусчатки от пыли и сухого мусора, вручную 100м2 249 6 Очистка от грязи тротуаров, вручную 100м2 250 7 Очистка брусчатки от грязи, вручную 100м2 250 8 Очистка парковок от грязи 100м2 250 9

	Очистка прифасадной части с а/бетонным покрытием от пыли и сухого мусора вручную 100м2 250 10 Выкашивание и сгребание сорной растительности моторной косилкой 100м2 298,77 11 Очистка урн от мусора, вручную 100 урн 81 12 Погрузка вручную материалов (мусора) 1 тн 10 13 Захоронение твердо-бытовых отходов 1 тн 198 Услуги техники 14 Поливо-моечная машина с плужно-щеточным оборудованием с объемом цистерны не менее 10м3 ширина рабочей зоны щетки не менее 2,5 передний отвал не менее 3 м маш-час 150 15 Коммунальное оборудование с механическим приводом с рабочей шириной обработки не менее 2,3м, с габаритами: высота не более 1м, ширина не менее 0,6м, с рабочим объемом накопителя не менее 28л. маш-час 97 16 Тротуарный трактор с мощностью двигателя не более 45 л.с. с плужно-щеточным оборудованием, с шириной отвала не более 1.8 м, высота отвала не более 0,6м, с щеточным оборудованием шириной не более 1,3 м. маш-час 150 17 Транспорт с манипулятором грузоподъемностью не менее 16 т маш-час 151 18 Коммунальная многофункциональная комбинированная машина с шириной захвата не более 1,45 м, с производительностью не более 16000м2/час, с производительностью вакуумной установки не менее 2400м3/час, с объёмом бункера не более 600 литр, с объемом резервуара для воды не менее 120 л, с габаритами: длина не более 3,2м, с шириной не более 1,2м, с высотой не более 2 метров маш-час 150 19 Погрузчик фронтальный объемом ковша не менее 1,8 м3 маш-час 200 20 Самосвал грузоподъёмностью не менее 4 т и не более 6 т маш-час 140 21 Самосвал грузоподъёмностью не менее 7 т и не более 15 т маш-час 150 22 Самосвал грузоподъемностью 20 тн и выше маш-час 150 23 Коммунальная машина с производительностью не менее 1950 м2/час, с шириной рабочей части не менее 0,6 м маш-час 100 24 Мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,59 м3, высотой разгрузки не менее 2400 мм. маш-час 150 25 Универсально коммунально-уборочная машина с подметально-вакуумным оборудованием объемом бункера не менее 7,0 м3, объема бака для воды не менее 2,0 м3, ширина захвата 2,3 м маш-час 150 26 Коммунальная машина с шириной обработки не менее 2,2м, с накопителем объемом не менее 1,8м3, с производительностью не менее 20000м2/час, с емкость для воды не более 700л на базе колесных тракторов маш-час 150 27 Коммунальная машина с шириной захвата не менее 0,45, с мощностью не менее 3,8 кВт, с производительностью не менее 2200 м2/час маш-час 150 28 Вакуумная машина с объемом цистерны не менее 10м3 маш-час 100 29 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 0,4м, с частотой вращения рабочей части не менее 9000 об/мин маш-час 100 30 Мотопомпа производительностью не менее 600 м3/час маш-час 100 31 Коммунальное оборудование с шириной рабочей части не более 1,7м, с диаметром обработки не более 2см, с объемом накопителя не менее 0,6м3, со скоростью работы привода не менее 500 об/минуту, на базе колесных тракторов мощностью не более 50 л.с. маш-час 100 32 Коммунальное самоходное оборудование с диаметром рабочей частью не

	менее 0,4 м, с объемом бункера не менее 230 л, с шириной захвата не менее 0,75 м, с рабочей частью, оборудованной не менее 4-х зубцов, с габаритами: ширина не менее 0,9 м, высотой не более 1,2м. маш-час 100 33 Коммунальная самоходная машина с шириной рабочей части не менее 1,2 метра, с максимальной высотой обработки не менее 0,95 м, с длиной обработки не менее 23 м маш-час 100 34 Погрузчик фронтальный, объем ковша не менее 3м3 маш-час 100 35 Вакуумная машина с размерами объемом цистерны: не более 5м3 маш-час 100 36 Подметально-вакуумная машина объемом бункера не менее 7 м3, объемом бака для воды не менее 1,7 м3, ширина захвата не менее 2,3м маш-час 100 37 Коммунальное оборудование с шириной обработки не менее 1м, с максимальным вылетом стрелы не менее 4,5м на базе колесных тракторов маш-час 100 38 Трактор мощность двигателя не менее 80 л.с. с плужно-щеточным оборудованием маш-час 100 39 Илососная машина с объемом цистерны не менее 7м3, производительностью насоса не менее 725 м3/час с глубиной очистки не менее 7,5м маш-час 100 40 Коммунальное оборудование с производительностью не менее 11000м3/час, с мощностью не менее 25 л.с. маш-час 150 41 Коммунальнная самоходная машина с бункером наполнителем объемом не менее 400л, с рабочей частью шириной не менее 1,4м, с производительностью не менее 13000 м2/час маш-час 150 42 Вода техническая 1 м3 1 000 43 Пылеподовляющий раствор 1 м3 10,87
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	После заключения договора о государственных закупках необходимо предоставление договора обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. Так же необходимо наличие трудовых договоров с работниками, зарегистрированными в ЕСУТДма. Поставщик обязуется не ранее 15 календарных дней со дня заключение договора предоставить Заказчику копию Уведомления о начале деятельности по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, подтвержденного записью в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений. Приведенные объёмы услуг являются плановыми и возможно перевыполнение одной позиции видов услуг за счет другой. Требования к поставщику услуг: 1. После заключения договора, составить график оказания услуг на весь период действия договора, в разрезе месяцев. 2. В целях оперативной работы указать контактные телефоны и быть постоянно на связи;