Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17963556-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес пробация қызметтері үшін нысанды киім-кешек сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88399039-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құлақшын
Лоттың сипаттауы:	күнделікті, жасанды теріден
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пробация қызметтері үшін оқшауланған құлаққап
Саны, көлемі:	9
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Б. Момышұлы көшесі 174
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қара көк түсті үлбір табиғи қой терісінен тігілген құлақшын («Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 707 бұйрығына сәйкес). Құлақшын қалпақ (екі жоғарғы бөлікшеден, екі бүйір бөліктен), маңдайлық күнқағардан және құлақ қаптары бар шүйделіктен тұрады, құлаққаптардың ұшына бекітуге арналған (жоғарғы матаның түсімен үйлесетін), металл батырма бар үстіңгі матадан тігілген лента (өлшемі 11,0 см * 2,0 см) бекітіледі. Құлақшын «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ТЫМАҚ-ҚҰЛАҚШЫН. Техникалық шарттар» ҚР СТ 2756-2015 қосымша талаптармен сәйкес дайындалады. Күнқағар, құлаққаптар және шүйделік ерекше өңделген қара көк түсті теріден жасалған қой терісі. Күнқағар қалпаққа екі байқалмайтын бекіткішпен бекітілуі тиіс. Алдыңғы қабырғасының ортасында қатты негізде жасалған, шеңбер түріндегі диаметрі 60 мм (+/-2) Қазақстан Республикасы ІІМнің кокарда-эмблема кляммерге бекітілген. Шеңбердің сыртқы шеті бойынша ені 3 мм қоршама орындалған. Шеңбердің ортасында диаметрі 50 мм (+/-2) алтын түсті Қазақстан Республикасы ІІМ эмблемасы орналасқан. Кокардадағы алтын түс металданған және жібек жіптерден құрамдастырылған негізде кестелеу әдісімен орындалған. Шикізатқа қойылатын талаптар: Плащтық матадан жасалған қалпақ бөлшектері жұмсақ тұрақты пішін беру үшін қалыңдығы 0,5 см поролонмен қайталанады. Плащты матадан жасалған бет асты бөлшектерін мақтадан жасалған жылы материалмен қосады. Төсеніш қара-көк түсті флис төсемінен тұруы тиіс. Үлбір: қара көк түсті арнайы өңделген қой терісі; плащ матасы, ПЭ-100% түсі көк-жасыл PANTONE 19-4024 TPX. Металл батырмалар: диаметрі 14-15 мм, Жоғарғы матаның түсімен үйлеседі. Жылытқыш: ватин м/м, 250 гр / м2 Астарлық мата: ПЭ -100%, қара көк түсті флис. Жіптер: сыртқы матаның түсіне сәйкес, күшейтілген 45 ЛЛ. Қалпақ жасауға қойылатын сапалық талаптар: 1. Қақпақтың бөліктері өстік сызыққа қатысты симметриялы орналасуы керек. Алдыңғы бөліктер жүннің түсі, сапасы мен сипаты бойынша таңдалуы керек. Тесіктерге, қажалған, кесілген, қырқылған, жыртылған, сынылған жерлерге, жол берілмейді. 2. Үлбірден жасалған бөлшектерді пішу кезінде алдыңғы шүйделікте және құлақта ендірмелер бөлшектің жалпы ауданының 10% - на дейін болуына рұқсат етіледі, бұл ретте ендірмелер түсіне, реңіне, жылтырына, түк жамылғысының биіктігіне сәйкес таңдалуы тиіс және үлбір бөлшектерін пішудің жалпы фонында ерекшеленбеуі тиіс. 3. Үлбір бөлшектерін тіліктерден, ендірмелерден және жалғаулардан жалғау тігістері түзетілуі тиіс. Тігістер жүнді жабын жағынан бөлінбеуі керек. 4. Қалпақтың сыналары, құлаққаптары бар маңдайшалы күнқағар және маңдайшаның жартысы ені 0,2 см етіп тігілген тігіспен жалғануы тиіс, қалпағы бар маңдайшалы бөлшектер ені 0,5 - 0,6 см етіп тартылған болуы тиіс, күнқағар құлаққапқа биіктігі 0,8 -1,0 см болатын қыстырғыштармен жалғануы тиіс. Күнқағар қалпаққа екі білінбейтін бекітпемен бекітілуі тиіс, тігістер мен тігістер тегіс, бос жерлер мен ойықтарсыз болуы тиіс. 5. Өнім қисық сызықтарсыз, қатпарларсыз, әжімдерсіз түзетіліп, өндірістік ластанудан тазартылуы керек. 6. Қалпақ бөлшектері, алдыңғы және бет асты бөлшектері бір-бірімен биіктігі 0,2-0,3 см тері тігісімен бекітіледі, тігістер саны 5 см тігіске 15-20. 7.

	Бұйымдарда рұқсат етілмейді: - тігістің ақаулығы; - егер бұл өзгерістер Тапсырыс берушімен келісілмесе, бұйымның техникалық құжаттамасында көзделген бұйым бөлшектерінің конструкциялық желілері мен нысандарының, сондай-ақ маталар мен фурнитуралардың ассортиментінің өзгеруі; - бұйымға арналған техникалық құжаттамада көзделген төсеу бөлшектерінің болмауы; - опал; - поролонды тесу; - бір бірліктегі өңінің әртүрлі реңкілігі. 8. Бұйым әр түрлі ауа райы жағдайында оңбауы тиіс. Бас киімнің ішкі жағынан дайындаушы кәсіпорынның лейблі, Қазақстан Республикасы ІІМ-ге тиесілігін білдіретін өлшемі 4,0*3,5 см арнайы бирка тігілуі және бұйымның өлшемдік деректері көрсетілуі тиіс. Таңбалау: «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде 59 базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (кемінде 150 * 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне пайланатын материалдарды (Пантонды көрсете отырып), фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші 2 бұйымды тығыз престелген немесе гофрленген картоннан жасалған қораптарға буып-түюге және Тапсырыс берушінің өлшем деректеріне сәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс.Өлшемдер шарт жасалғаннан кейін беріледі

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17963556-1
Наименование закупки:	Приобретение форменного обмундирования для служб пробации, согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88399039-ЗЦП1
Наименование лота:	Шапка-ушанка
Описание лота:	повседневная, из искусственного меха
Дополнительное описание лота:	Шапка ушанка утепленная для служб пробации
Количество:	9
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау ул. Б. Момышулы 174
Срок поставки:	до 31 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Шапка-ушанка из натуральной овчины меховой темно-синего цвета (в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 707 «Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел»). Шапка-ушанка состоит из колпака (двух дольников, двух бочков) лицевого козырька и назатыльника с наушниками, к концам наушников настрочена лента (размер 11,0 см*2,0 см.) из ткани верха с металлическими кнопками (в сочетании с цветом ткани верха) для скрепления. Шапка изготавливается в соответствии с СТ РК 2756-2015 «ШАПКА-УШАНКА ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия» с дополнительными требованиями. Лицевые детали козырька, наушников и назатыльника из натурального меха – овчины меховой особой обработки темносинего цвета. Козырек должен быть прикреплен к колпаку двумя незаметными закрепками. По центру передней стенки закреплена на кляммеры, вышитая кокарда-эмблема МВД РК в виде круга диаметром 60 мм (+-2мм), выполненная на твердой основе. По внешнему краю кокарды выполнена обводка бирюзового цвета шириной 3мм. В центре круга расположена эмблема МВД РК золотистого цвета диаметром 50 мм (+-2мм). Золотистый цвет в кокарде выполнен методом вышивки на основе комбинации металлизированной и шелковой нитей. Требования к сырью: Детали колпака из плащевой ткани дублируются поролоном толщиной 0,5 см. для придания мягкой устойчивой формы. Подлицевые детали из плащевой ткани соединяют с утепляющим материалом из ватина. Подкладка должна состоять из флисового полотна темно-синего цвета. Мех: овчина особой обработки темносинего цвета; Материал колпака: ткань плащевая, ПЭ 100%, цвет темно-синий, Pantone 19-4024 TPX; Кнопки металлические- диаметр 14-15 мм, в сочетании с цветом ткани верха. Утеплитель: ватин х/б, 250 гр/м^2; Подкладочная ткань: флис темно-синего цвета ПЭ 100%; Нитки: армированные 45ЛЛ в цвет ткани верха; Качественные требования к изготовлению шапки: 1. Детали шапки должны быть симметрично расположены относительно осевой линии. Лицевые детали должны быть подобраны по цвету, качеству и характеру меха. Дыры, вытертые места, выстриги, подрезы, разрывы, ломины не допускаются. 2. При раскрое деталей из меха допустимы на лицевых, назатыльнике и ушах вставки до 10% от общей площади детали, при этом вставки должны быть подобраны в соответствие цвету, оттенку, блеску, высоте волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне кроя меховых деталей. 3. Швы соединения меховых деталей от прорезок, вставок и приставок должны быть расправлены. Швы не должны выделяться со стороны волосяного покрова. 4. Детали колпака, подлицевые, козырек с наушниками и половинки назатыльника должны быть соединены расстрочным швом шириной 0,5 см. Подлицевые детали с колпаком должны быть соединены стачным швом шириной 0,6-0,7 см. Козырек, назатыльник с ушками должны быть пришиты к колпаку совмещая центры. Козырек должен быть прикреплен к колпаку двумя незаметными закрепками, швы и строчки должны быть ровными, без пропусков и просечек. 5. Изделие должно быть расправлено на форме без перекосов, складок, морщин и очищено от производственных загрязнений. 6. Детали колпака, лицевые и подлицевые детали скрепляют между собой скорняжным

	швом высотой 0,2-0,3 см. Количество стежков 15-20 на 5 см строчки. 7. В изделиях не допускаются: - порок строчки; - изменение конструктивных линий и форм деталей изделия, а также ассортимента тканей и фурнитуры, предусмотренных технической документацией на изделия, если эти изменения не согласованы с заказчиком; - отсутствие прокладочных деталей, предусмотренных технической документацией на изделие; - опал; - пробивание поролона; - разноцвет верха в одной единице. 8. Изделие не должно линять при воздействии различных погодных условий. С внутренней стороны шапки должны быть пришиты лейбл предприятия-изготовителя, специальная бирка размером 4,0*3,5см, обозначающая принадлежность к МВД РК и указаны размерные данные изделий. Маркировка: в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ. «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера – 59 (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываемая картонная, навесная бирка (не менее 150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов (с указанием Пантона), фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик обязан упаковать по 2 изделия в коробки из плотного прессованного или гофрированного картона и соответствовать размерным данным Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком Размеры будут предоставлены после заключения договора