Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18029177-1
Сатып алудың атауы:	техникалық ерекшелікке сәйкес сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88755802-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Көп функциялық құрылғы
Лоттың сипаттауы:	лазерлік баспа
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Canon i-SENSYS LBP6030B
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Желтоқсан көшесі, №30
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Жалпы параметрлер Үлгі Canon i-SENSYS LBP6030B Тауарға кепілдік 12 ай. Науалар Шығару науасының сыйымдылығы 100 парақ Беру сыйымдылығы 150 Парақ Басып шығару қарапайым қағаз, қалың қағаз, мөлдір пленкалар, жапсырмалар, конверттер Сақталатын тасымалдаушы тығыздығы 60-163 г/м2 Басып шығару Автоматты екі жақты басып шығару Жоқ Бірінші түсті басып шығару уақыты Жоқ Бірінші ақ-қара басып шығарудың шығу уақыты 7.8 сек. Түсті басып шығаруға арналған максималды ажыратымдылық Жоқ Ақ-қара басып шығарудың максималды ажыратымдылығы 2400x600 dpi Максималды айлық басып шығару көлемі 5000 бет. Фотосуреттерді басып шығару Жоқ Үздіксіз сия беру жүйесі (АЕМ) Жоқ Түсті басып шығару жылдамдығы (Б/мин) Жоқ Басып шығару технологиясы лазерлік Басып шығару хроматикасы ақ-қара Максималды басып шығару форматы А4 Ақ-қара Басып шығару жылдамдығы (Б/мин) 18 бет / мин Қолдау Басқару тілдері UFRII LT Шығын материалдары Картридждер саны 1 Картридж моделі Canon 725 Түсті картридж ресурсы Жоқ Қара картридж ресурсы 700 бет / 1600 бет

	Интерфейстер Мобильді басып шығару технологиясы Жоқ Интерфейстер USB 2.0 Қосымша Жинақтау құжаттама, Қуат кабелі, бастапқы картридж ЖЖҚ көлемі 32 МБ Ақпаратты көрсету жарықдиодты индикаторлар Жұмыста тұтынылатын қуат 450 Вт Күту режимінде қуат тұтыну 1.4 Вт Үйлесімділік Windows, macOS, Linux Қуат түрі және кернеуі 220-240 В / 50-60 Гц Жұмыс кезінде шу деңгейі 49.2 дБ Өлшемдері, салмағы Салмақ 5 кг Өлшемдері (W x G X V) 364 x 249 x 199 мм"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18029177-1
Наименование закупки:	закуп согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 88755802-3ЦП1
Наименование лота:	Устройство многофункциональное
Описание лота:	печать лазерная
Дополнительное описание лота:	Canon i-SENSYS LBP6030B
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, №30
Срок поставки:	16 календарных дней со дня подписания Договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Общие параметры Модель Canon i-SENSYS LBP6030B Гарантия на товар 12 мес. Лотки Емкость выходного лотка 100 листов Емкость подачи 150 листов Печать на обычной бумаге, плотной бумаге, прозрачных пленках, этикетках, конвертах Поддерживаемая плотность носителей 60-163 г/м^2 Печать Автоматическая двусторонняя печать нет Время выхода первого цветного отпечатка нет Время выхода первого черно-белого отпечатка 7.8 сек. Максимальное разрешение для цветной печати нет Максимальное разрешение черно-белой печати 2400x600 dpi Максимальный месячный объем печати 5000 стр. Печать фотографий нет Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) нет Скорость цветной печати (стр/мин) нет Технология печати лазерная Цветность печати черно-белая Максимальный формат печати A4 Скорость черно-белой печати (стр/мин) 18 стр/мин Поддержка Языки управления UFRII LT Расходные материалы Количество картриджей 1 Модель картриджей Canon 725 Ресурс цветного картриджа нет Ресурс черного картриджа

	700 стр. / 1600 стр. Интерфейсы Мобильные технологии печати нет Интерфейсы USB 2.0 Дополнительно Комплектация документация, кабель питания, стартовый картридж Объем оперативной памяти 32 МБ Отображение информации светодиодные индикаторы Потребляемая мощность в работе 450 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 1.4 Вт Совместимость Windows, macOS, Linux Тип и напряжение питания 220-240 В / 50-60 Гц Уровень шума при работе 49.2 дБ Габариты, вес Вес 5 кг Габариты (Ш x Г x В) 364 x 249 x 199 мм"