Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17524119-1
Конкурстың атауы:	Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы" ШЖҚ МКК үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87299416-ОК3
Лоттың атауы	Оңтайлы ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	251110.300.000003
Тауардың атауы*:	Оңтайлы ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	64857095
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	64857095
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шарт жасалған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шұбарсу ауылы
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Ұлттық стандарттардың нақты атауы жоқ, функционалдық, техникалық, сапалық және сатып алынатын тауардың(тауарлардың) пайдалану сипаттамаларына, ал олардың сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттардың болмауы. Ғимаратқа және аумақтарға қойылатын техникалық талаптар: Жалпы сипаттамасы: орналасқан жері: Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шубарсу ауылдық округі, Шубарсу ауылы. Ғимараттың алдыңғы жағы көшеге қарап тұруы керек. Ғимарат халыққа қызмет көрсетуге ыңғайлы, типтік үлгіде болуы керек. 1. Ғимарат ауласы бетон таспасындағы темір тіректердегі «3D» тормен қоршалған және құрамында қақпа мен есік болуы керек. Жедел жәрдем авто көліктеріне арналған тұрағы қоршаудың ішінде және сыртында қарастырылған болуы керек. 2. Мақсаты: халыққа жедел медициналық көмек көрсету; 3. Ғимарат түрі: жеке іргелес аумағы бар ғимарат; 4. Құрылыс жылы: 2026 жылдан кем емес; 5. Жалпы құрылыс алаңы: 100 шаршы метрден кем емес; 8 бөлме (үй-жайдан) болуы керек, 6. Ғимарат техникалық шарттарға, санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға, өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы керек. 7. Ғимарат Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген материалдармен және конструкциялармен жабдықталуы тиіс: 1) іргетасы: монолитті бетон; 2) Қабаттар саны: бір қабатты, жертөлесіз; 3) Кіру және шығу саны: кемінде 1; 4) Сыртқы қабырғалар: қалыңдығы кемінде 400 мм; күйдірілген кірпіш, металл қаптамамен қапталған және ғимараттың қасбеттерін қаптау үшін минералды мақта плиталарымен оқшауланған болуы керек. 5) Терезелер: шу және гидро оқшаулағышпен жабдықталған москит торы бар пластик, кемінде 3 камералы; 6) Төбесі: шатырды жабуға арналған қалыңдығы кемінде 0,6 мм жоғары толқынды гофрленген қаңылтыр. 7) Сыртқы есік: екі есікті металлдан болуы керек; 8. Құрылыс инженерлік желілері: 1) Суық және жылы сумен және жылу жүйесімен қамтамасыз етілген болуы керек 2) Тәуелсіз негізгі1 дана газ қазандығы қосылған және қосымша балама катты отынға арналған 1 дана қазандық жүйеге орнатылған болуы керек. 3) Ғимараттың кәріз жүйесі – жеке септик; 4) жылыту алаңы кемінде 200 шаршы метр газбен жұмыс істейтін қазандық (табиғи газ) болуы керек.. 5) жеке шатыры бар қоқыс контейнері 3 дана. 6) «Электр энергетикасы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес ұйымдастырылған ғимараттың электр қуаты кемінде 10 кВт. Үш фазалық рұқсатқа сәйкес болуы керек; 7) «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы No 405 белгіленген нормативтік қаулысының сақталуы қажет 8) желдету жүйесі санитарлық нормалар мен талаптарға сай болуы керек; 9) Автокөлікке арналған гараж 4 бокс болуы керек, оның екі боксында қақпасы, 1 бокста май ауыстыруға арналған шұңқыр (яма) болуы тиіс; 9. Ғимараттың ішкі безендірілуі: 1) бөлме аралық қабырғалар күйдірілген кірпіштен салынуы тиіс; 2) бөлме есіктері ағаштан жасалған болуы керек; 3) үй-жайдың және санитарлық тораптың техникалық есіктері ағаштан жасалуы тиіс; 5) бөлмелер, дәліз едендері

	кеңсеге арналған күңгірт керамикалық еден плиткаларынан төселген болуы, 6) Электр жабдықтары: барлық жұмыс істейтін қосып - ажыратқыштары (ажыратқыштары) және 220 В. розеткалары бар, халыққа қызмет көрсететін әрбір бөлмеде кемінде 2 нүкте жерге тұйықталуы бар болуы және белгіленген стандарттарға сәйкес жарықтандыру жарықтығы бар пластикалық призматикалық жарық диодты шамдар орнатылған болуы керек; 7) кемінде 1 әмбебап дәретхана, ол мүмкіндігі шектелген адамдарға да икемделген болуы керек; 8) Ауданы: пайдалы алаңы кемінде 100 шаршы метр болуы керек. 10. Ғимараттың сыртқы дизайнының элементтері: 1) ғимараттың сыртқы жарықтандыруы – кемінде 6 шам; 2) Ғимаратқа іргелес аумақты абаттандырылуы тастармен немесе бетонды және асфальт-бетон төсеніштермен жабдықталған болуы керек; 11. Қолжетімділік 3.06-101-2012 ережеге сәйкес халықтың осал топтары үшін қолжетімділікті ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды салу туралы заңнамаға сәйкес болуы керек; Халықтың осал топтары үшін Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес: 1) баспалдақ торларының бойында міндетті түрде тірек тұтқаларының тоттанбайтын болаттан жасалған болуы; Мүмкіндігі шектеулі топқа арналған тактильді жолақ жолы дәлізде орнатылған болуы керек. Көгалдандыру үшін: көгалдар мен қылқан жапырақты ағаштардың көшеттері отырғызылған болуы, жауын шашыннан қорғалған шағын архитектуралық форма (МАФ) және орындықтар мен қоқыс контейнерлері орнатылған болуы керек. Ғимарат ортақтандырылған ауыз су және табиғи газ құбырына, электр желісіне қосылып, есептегіш құралдары (счетчик, ЩРП) газ шкаф қондырғысы орнатылған болуы керек. Ғимараттың ЖСҚ–ры және тағы да басқа (газ, свет су) құжаттары қолма қол сатып алушыға тапсырылуы қажет. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет – – пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	36

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Ұлттық стандарттардың нақты атауы жоқ, функционалдық, техникалық, сапалық және сатып алынатын тауардың(тауарлардың) пайдалану сипаттамаларына, ал олардың сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттардың болмауы. Ғимаратқа және аумақтарға қойылатын техникалық талаптар: Жалпы сипаттамасы: орналасқан жері: Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Шубарсу ауылдық округі, Шубарсу ауылы. Ғимараттың алдыңғы жағы көшеге қарап тұруы керек. Ғимарат халыққа қызмет көрсетуге ыңғайлы, типтік үлгіде болуы керек. 1. Ғимарат ауласы бетон таспасындағы темір тіректердегі «3D» тормен қоршалған және құрамында қақпа мен есік болуы керек. Жедел жәрдем авто көліктеріне арналған тұрағы қоршаудың ішінде және сыртында қарастырылған болуы керек. 2. Мақсаты: халыққа жедел медициналық көмек көрсету; 3. Ғимарат түрі: жеке іргелес аумағы бар ғимарат; 4. Құрылыс жылы: 2026 жылдан кем емес; 5. Жалпы құрылыс алаңы: 100 шаршы метрден кем емес; 8 бөлме (үй-жайдан) болуы керек, 6. Ғимарат техникалық шарттарға, санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға, өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес болуы керек. 7. Ғимарат Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген материалдармен және конструкциялармен жабдықталуы тиіс: 1) іргетасы: монолитті бетон; 2) Қабаттар саны: бір қабатты, жертөлесіз; 3) Кіру және шығу саны: кемінде 1; 4) Сыртқы қабырғалар: қалыңдығы кемінде 400 мм; күйдірілген кірпіш, металл қаптамамен қапталған және ғимараттың қасбеттерін қаптау үшін минералды мақта плиталарымен оқшауланған болуы керек. 5) Терезелер: шу және гидро оқшаулағышпен жабдықталған москит торы бар пластик, кемінде 3 камералы; 6) Төбесі: шатырды жабуға арналған қалыңдығы кемінде 0,6 мм жоғары толқынды гофрленген қаңылтыр. 7) Сыртқы есік: екі есікті металлдан болуы керек; 8. Құрылыс инженерлік желілері: 1) Суық және жылы сумен және жылу жүйесімен қамтамасыз етілген болуы керек 2) Тәуелсіз негізгі1 дана газ қазандығы қосылған және қосымша балама катты отынға арналған 1 дана қазандық жүйеге орнатылған болуы керек. 3) Ғимараттың кәріз жүйесі – жеке септик; 4) жылыту алаңы кемінде 200 шаршы метр газбен жұмыс істейтін қазандық (табиғи газ) болуы керек.. 5) жеке шатыры бар қоқыс контейнері 3 дана. 6) «Электр энергетикасы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес ұйымдастырылған ғимараттың электр қуаты кемінде 10 кВт. Үш фазалық рұқсатқа сәйкес болуы керек; 7) «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы No 405 белгіленген нормативтік қаулысының сақталуы қажет 8) желдету жүйесі санитарлық нормалар мен талаптарға сай болуы керек; 9) Автокөлікке арналған гараж 4 бокс болуы керек, оның екі боксында қақпасы, 1 бокста май ауыстыруға арналған шұңқыр (яма) болуы тиіс; 9. Ғимараттың ішкі безендірілуі: 1) бөлме аралық қабырғалар күйдірілген кірпіштен салынуы тиіс; 2) бөлме есіктері ағаштан жасалған болуы керек; 3) үй-жайдың және санитарлық тораптың техникалық есіктері ағаштан жасалуы тиіс; 5) бөлмелер, дәліз едендері

	кеңсеге арналған күңгірт керамикалық еден плиткаларынан төселген болуы, 6) Электр жабдықтары: барлық жұмыс істейтін қосып - ажыратқыштары (ажыратқыштары) және 220 В. розеткалары бар, халыққа қызмет көрсететін әрбір бөлмеде кемінде 2 нүкте жерге тұйықталуы бар болуы және белгіленген стандарттарға сәйкес жарықтандыру жарықтығы бар пластикалық призматикалық жарық диодты шамдар орнатылған болуы керек; 7) кемінде 1 әмбебап дәретхана, ол мүмкіндігі шектелген адамдарға да икемделген болуы керек; 8) Ауданы: пайдалы алаңы кемінде 100 шаршы метр болуы керек. 10. Ғимараттың сыртқы дизайнының элементтері: 1) ғимараттың сыртқы жарықтандыруы – кемінде 6 шам; 2) Ғимаратқа іргелес аумақты абаттандырылуы тастармен немесе бетонды және асфальт-бетон төсеніштермен жабдықталған болуы керек; 11. Қолжетімділік 3.06-101-2012 ережеге сәйкес халықтың осал топтары үшін қолжетімділікті ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды салу туралы заңнамаға сәйкес болуы керек; Халықтың осал топтары үшін Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес: 1) баспалдақ торларының бойында міндетті түрде тірек тұтқаларының тоттанбайтын болаттан жасалған болуы; Мүмкіндігі шектеулі топқа арналған тактильді жолақ жолы дәлізде орнатылған болуы керек. Көгалдандыру үшін: көгалдар мен қылқан жапырақты ағаштардың көшеттері отырғызылған болуы, жауын шашыннан қорғалған шағын архитектуралық форма (МАФ) және орындықтар мен қоқыс контейнерлері орнатылған болуы керек. Ғимарат ортақтандырылған ауыз су және табиғи газ құбырына, электр желісіне қосылып, есептегіш құралдары (счетчик, ЩРП) газ шкаф қондырғысы орнатылған болуы керек. Ғимараттың ЖСҚ–ры және тағы да басқа (газ, свет су) құжаттары қолма қол сатып алушыға тапсырылуы қажет. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет – – пайдалануға беру актісі; - техникалық паспорт және т. б.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17524119-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи" управления здравоохранения Туркестанской области способом открытого конкурса
Номер лота:	№ 87299416-ОКЗ
Наименование лота:	Здание мобильное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	251110.300.000003
Наименование товара*:	Здание мобильное
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	64857095
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	64857095
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	со дня заключения договора в течение 60 календарных дней

Место поставки товара*:	611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Туркестанская область, Ордабасинский р-н, село Шубарсу
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Отсутствует конкретное наименование национальных стандартов, соответствующих функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара(ов), а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Технические требования к зданию и земснаряду: Общие характеристики: Местонахождение: Туркестанская область, Ордабасинский район, Шубарсуский с/о., с. Шубарсу. Лицевая сторона подстанции должна быть обращен на улицу. Здание должно быть удобным для обслуживания населения. Двор здания должен быть огражден сеткой "3D" на железных опорах и на бетонной ленте. Должны быть оборудованы ворота и дверь (калитка). Парковка для автомобилей санитарных и скорой помощи должна быть предусмотрена внутри и снаружи ограждения. 2. цель: оказание первой скорой медицинской помощи населению; 3. тип здания: здание с отдельной прилегающей территорией; 4. год строительства: не менее 2026г; 5. Общая площадь застройки: не менее 100 кв. м.; 8 комнат (из помещений) должен быть. 6. здание соответствует техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим требованиям, пожарным должен соответствовать требованиям безопасности. 7. здание с материалами, разрешенными к использованию в Республике Казахстан и должны быть оборудованы конструкциями: 1) фундамент: монолитный бетон; 2) Количество этажей: одноэтажные, без подвала; 3) Количество входов и выходов: не менее 1; 4) наружные стены: толщиной не менее 400 мм; обожженный кирпич, фасады зданий должны быть облицованы минеральными плитами для облицовки и сайдинг металлический с покрытием для облицовки снаружи. 5) окна: с москитной сеткой, оборудованной шумо-и гидроизоляцией пластик, не менее 3 камеры; 6) крыша: высокая волнистая толщиной не менее 0,6 мм для покрытия крыши гофрированный металлический лист. 7) наружная дверь: должна быть двухдверная металлическая; 8. строительные инженерные сети: 1) Должна быть обеспечена холодной и теплой водой и системой отопления. 2) Основной газовый котел 1 шт. должен быть подключен и дополнительно альтернативный твердотопливный котел должен быть установлен в системе. 3) канализационная система здания - индивидуальный септик; 4) котел работающая на газе, площадью обогрева не менее 200 квадратных метров (природная газ). 5) мусорный контейнер с отдельной крышей – 3шт. 6) «Электроэнергетика " Республики Казахстан от 9 июля 2004 года Электрическая мощность здания, организованного в соответствии с законом, составляет не менее 10 кВт. Три фазовое разрешение должно соответствовать; 7) «общие требования к пожарной безопасности» Утверждено приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 17 августа 2021 г. № 405 нормативное постановление необходимо соблюдать 8) система вентиляции должна соответствовать санитарным нормам и требованиям; 9) В гараже для автомобиля должно быть 4 бокса и в одном из них должна быть яма для замены масла. В двух боксах должны быть ворота. Внешнюю и внутреннюю поверхности гаража следует оштукатурить светлым дождиком.

	9. внутренняя отделка здания: 1) межкомнатные стены должны быть построены из обожженного кирпича; 2) двери комнаты должны быть деревянными; 3) технические двери помещения и санузла должны быть деревянными должен; 4) потолок в комнатах обслуживания населения должен быть светлого цвета; 5) Внутренняя стенка должна быть гладкой и белого цвета; полы в комнатах и коридорах должны быть выполнены из матовой керамической плитки и линолеума; 6) электрооборудование: все работающие переключатели (с выключателями) и розетками 220 В. Каждом помещении должен быть заземления не менее 2-х точек и обозначенных пластиковая призматическая с яркостью освещения в соответствии со стандартами светодиоды должны быть установлены; 7) иметь не менее 1 универсального туалета; 9) площадь: полезная площадь должна быть не менее 100 квадратных метров. 10. элементы внешнего оформления здания: 1) наружное освещение здания - не менее 6 ламп; 2) благоустройство прилегающей к зданию территории; асфальтобетоном или должен быть оборудован брусчаткой; 11. доступность 3.06-101-2012 согласно положению, с учетом доступности для уязвимых групп населения, строительство зданий и сооружений должно соответствовать законодательству; В соответствии со стандартами Республики Казахстан для уязвимых слоев населения: 1) вдоль лестничных клеток обязательно наличие опорных поручней из нержавеющей стали; тактильная полосовая дорожка для группы с ограниченными возможностями должна быть установлена в коридоре. Для озеленения: газон и саженцы хвойных деревьев должны быть засажены, иметь небольшую архитектурную форму (МАФ) защищенную от осадков и скамейки и мусорные контейнеры. Здание должно быть подключено к центральному трубопроводу - питьевой воды и природного газа, к электросети, должен быть установлены приборы учета (счетчики, ЩРП). ПСД здания и другие документы (газ, свет, вода) должны быть сданы нарочно.Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: – акт ввода в эксплуатацию; – технический паспорт и т.д.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	36

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Отсутствует конкретное наименование национальных стандартов, соответствующих функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам закупаемого товара(ов), а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. Технические требования к зданию и земснаряду: Общие характеристики: Местонахождение: Туркестанская область, Ордабасинский район, Шубарсуский с/о., с. Шубарсу. Лицевая сторона подстанции должна быть обращен на улицу. Здание должно быть удобным для обслуживания населения. Двор здания должен быть огражден сеткой "3D" на железных опорах и на бетонной ленте. Должны быть оборудованы ворота и дверь (калитка). Парковка для автомобилей санитарных и скорой помощи должна быть предусмотрена внутри и снаружи ограждения. 2. цель: оказание первой скорой медицинской помощи населению; 3. тип здания: здание с отдельной прилегающей территорией; 4. год строительства: не менее 2026г; 5. Общая площадь застройки: не менее 100 кв. м.; 8 комнат (из помещений) должен быть. 6. здание соответствует техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим требованиям, пожарным должен соответствовать требованиям безопасности. 7. здание с материалами, разрешенными к использованию в Республике Казахстан и должны быть оборудованы конструкциями: 1) фундамент: монолитный бетон; 2) Количество этажей: одноэтажные, без подвала; 3) Количество входов и выходов: не менее 1; 4) наружные стены: толщиной не менее 400 мм; обожженный кирпич, фасады зданий должны быть облицованы минеральными плитами для облицовки и сайдинг металлический с покрытием для облицовки снаружи. 5) окна: с москитной сеткой, оборудованной шумо-и гидроизоляцией пластик, не менее 3 камеры; 6) крыша: высокая волнистая толщиной не менее 0,6 мм для покрытия крыши гофрированный металлический лист. 7) наружная дверь: должна быть двухдверная металлическая; 8. строительные инженерные сети: 1) Должна быть обеспечена холодной и теплой водой и системой отопления. 2) Основной газовый котел 1 шт. должен быть подключен и дополнительно альтернативный твердотопливный котел должен быть установлен в системе. 3) канализационная система здания - индивидуальный септик; 4) котел работающая на газе, площадью обогрева не менее 200 квадратных метров (природная газ). 5) мусорный контейнер с отдельной крышей – 3шт. 6) «Электроэнергетика " Республики Казахстан от 9 июля 2004 года Электрическая мощность здания, организованного в соответствии с законом, составляет не менее 10 кВт. Три фазовое разрешение должно соответствовать; 7) «общие требования к пожарной безопасности» Утверждено приказом министра по чрезвычайным ситуациям от 17 августа 2021 г. № 405 нормативное постановление необходимо соблюдать 8) система вентиляции должна соответствовать санитарным нормам и требованиям; 9) В гараже для автомобиля должно быть 4 бокса и в одном из них должна быть яма для замены масла. В двух боксах должны быть ворота. Внешнюю и внутреннюю поверхности гаража следует оштукатурить светлым дождиком.

	9. внутренняя отделка здания: 1) межкомнатные стены должны быть построены из обожженного кирпича; 2) двери комнаты должны быть деревянными; 3) технические двери помещения и санузла должны быть деревянными должен; 4) потолок в комнатах обслуживания населения должен быть светлого цвета; 5) Внутренняя стенка должна быть гладкой и белого цвета; полы в комнатах и коридорах должны быть выполнены из матовой керамической плитки и линолеума; 6) электрооборудование: все работающие переключатели (с выключателями) и розетками 220 В. Каждом помещении должен быть заземления не менее 2-х точек и обозначенных пластиковая призматическая с яркостью освещения в соответствии со стандартами светодиоды должны быть установлены; 7) иметь не менее 1 универсального туалета; 9) площадь: полезная площадь должна быть не менее 100 квадратных метров. 10. элементы внешнего оформления здания: 1) наружное освещение здания - не менее 6 ламп; 2) благоустройство прилегающей к зданию территории; асфальтобетоном или должен быть оборудован брусчаткой; 11. доступность 3.06-101-2012 согласно положению, с учетом доступности для уязвимых групп населения, строительство зданий и сооружений должно соответствовать законодательству; В соответствии со стандартами Республики Казахстан для уязвимых слоев населения: 1) вдоль лестничных клеток обязательно наличие опорных поручней из нержавеющей стали; тактильная полосовая дорожка для группы с ограниченными возможностями должна быть установлена в коридоре. Для озеленения: газон и саженцы хвойных деревьев должны быть засажены, иметь небольшую архитектурную форму (МАФ) защищенную от осадков и скамейки и мусорные контейнеры. Здание должно быть подключено к центральному трубопроводу - питьевой воды и природного газа, к электросети, должен быть установлены приборы учета (счетчики, ЩРП). ПСД здания и другие документы (газ, свет, вода) должны быть сданы нарочно.Потенциальным поставщиком необходимо представление документов, подтверждающих соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан: – акт ввода в эксплуатацию; – технический паспорт и т.д.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).