Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18035404-1
Сатып алудың атауы:	Әмбебап, синтетикалық, барлық маусымға арналған моторлық май ATF DX III (DEXRON III)
Лоттың нөмірі:	№ 88813659-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Моторлық май
Лоттың сипаттауы:	әмбебап, синтетикалық, барлық маусымға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Әмбебап, синтетикалық, барлық маусымға арналған моторлық май ATF DX III (DEXRON III)
Саны, көлемі:	205
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Бурова 4
Жеткізу мерзімі:	15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы Барлық маусымдық жартылай синтетикалық трансмиссиялық май. 2. Мақсаты және қолдану саласы Барлық маусымдық жартылай синтетикалық трансмиссиялық май жеңіл автомобильдердің, коммерциялық, арнайы және жол талғамайтын көліктердің автоматты беріліс қораптарында (АКПП), сондай-ақ беріліс қорабының құрылымы Dexron III деңгейіндегі спецификацияға немесе тиісті рұқсаттарға сәйкес майларды қолдануды көздейтін дизельді техникада пайдалануға арналған. Май тек трансмиссияларға арналған және дизельді қозғалтқыштарға арналған мотор майы болып табылмайды. 3. Техникалық сипаттамалары мен талаптары Майдың түрі: трансмиссиялық. Негізі: жартылай синтетикалық. Маусымдылығы: барлық маусымдық. Мақсаты: автоматты беріліс қораптарына (АКПП) арналған. Пайдалану қасиеттерінің деңгейі: GM Dexron III. Май берілістердің бірқалыпты ауысуын және автоматты трансмиссияның тұрақты жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Трансмиссия бөлшектерін тозудан, коррозиядан және тотығудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Тұтқырлық-температуралық сипаттамалары тұрақты болуы тиіс. Көбіктің және шөгінділердің пайда болуына қарсы қасиеттерге ие болуы тиіс. Автоматты беріліс қораптарының тығыздағыш материалдарымен және құрылымдық элементтерімен үйлесімді болуы тиіс. 4. Тауар сапасына қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Қалпына келтірілген, қолдан жасалған немесе басқа майлармен араластырылған өнімді жеткізуге жол берілмейді. Май Dexron III спецификациясына сәйкес болуы немесе тиісті пайдалану сипаттамалары құжатпен расталуы тиіс. Тауардың сапасы сапа паспортымен және/немесе өндірушінің техникалық құжаттамасымен расталуы тиіс. Тауар түпнұсқа зауыттық герметикалық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптамада өнімнің атауы, өндірушісі, шығарылған күні, партия нөмірі және көлемі көрсетілуі тиіс. Жеткізу сәтінде тауардың қалған жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген сақтау мерзімінің кемінде 80%-ын құрауы тиіс. 5. Қаптамасы және жеткізу көлемі Бір қаптаманың (ыдыстың) көлемі: 205 литр. Жалпы жеткізу көлемі: 205 литр. Саны: көлемі 205 литр болатын 1 (бір) бөшке. Тауар түпнұсқа зауыттық герметикалық ыдыста жеткізілуі тиіс. 6. Жеткізуге қойылатын талаптар Тауарды жеткізу Шарт талаптарына және Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауар мәлімделген техникалық

	сипаттамаларға және өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс. Добавьте в техническую спецификацию следующий раздел на казахском языке: ### 7. Трансмиссиялық майдың әдеттегі физикалық-химиялық сипаттамалары | № | Көрсеткіштердің атауы | Сынақ әдісі | Мәні | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 100 °C кезіндегі кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с | ГОСТ 33 | 7,5 | | 2 | -40 °C кезіндегі динамикалық тұтқырлығы, мПа·с | ASTM D2983 | 13490 | | 3 | Ашық тигельдегі тұтану температурасы, °C | ГОСТ 4333 | 217 | | 4 | Қату температурасы, °C (Б әдісі) | ГОСТ 20287 | -52 | | 5 | 20 °C кезіндегі тығыздығы, кг/м³ | ASTM D4052 | 844,7 | Көрсетілген физикалық-химиялық сипаттамалар өндірушінің техникалық құжаттамасына және жеткізілетін тауар партиясының сапа паспортына сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18035404-1
Наименование закупки:	Масло моторное универсальное, синтетическое, всесезонное ATF DX III (DEXRON III)
Номер лота:	№ 88813659-ЗЦП1
Наименование лота:	Масло моторное
Описание лота:	универсальное, синтетическое, всесезонное
Дополнительное описание лота:	Масло моторное универсальное, синтетическое, всесезонное ATF DX III (DEXRON III)
Количество:	205
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Бурова 4
Срок поставки:	15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара Масло трансмиссионное всесезонное полусинтетическое. 2. Назначение и область применения Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло предназначено для применения в автоматических коробках передач (АКПП) легковых, коммерческих, специальных и внедорожных автомобилей, включая дизельную технику, если конструкцией коробки передач предусмотрено использование масел спецификации уровня Dexron III или соответствующих допусков. Масло предназначено исключительно для трансмиссий и не является моторным маслом для дизельных двигателей. 3. Технические характеристики и требования Тип масла: трансмиссионное. Основа: полусинтетическая. Сезонность: всесезонное. Назначение: для автоматических коробок передач (АКПП). Уровень эксплуатационных свойств: GM Dexron III. Масло должно обеспечивать плавное переключение передач и стабильную работу автоматической трансмиссии. Обеспечивать защиту деталей трансмиссии от износа, коррозии и окисления. Обладать устойчивыми вязкостно-температурными характеристиками. Обеспечивать защиту от образования пены и отложений. Быть совместимым с материалами уплотнений и конструкционными элементами автоматических коробок передач. 4. Требования к качеству товара Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Не допускается поставка восстановленного, фальсифицированного или смешанного с другими маслами продукта. Масло должно соответствовать спецификации Dexron III или иметь подтвержденные соответствующие эксплуатационные характеристики. Качество товара должно подтверждаться паспортом качества и/или технической документацией производителя. Товар должен поставляться в оригинальной заводской герметичной упаковке. На упаковке должны быть указаны наименование продукции, производитель, дата изготовления, номер партии и объем. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного производителем срока хранения. 5. Фасовка и объем поставки Объем одной единицы упаковки (тары): 205 литров. Общий объем поставки: 205 литров. Количество: 1 (одна) бочка объемом 205 литров. Товар должен поставляться в оригинальной заводской герметичной таре. 6. Требования к поставке Поставка товара осуществляется в соответствии с условиями договора и заявкой Заказчика. Поставляемый товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям производителя. Типичные физико-химические характеристики

	Показатели Метод Значение Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с ГОСТ 33 7,5 Динамическая вязкость при -40 °С, мПа*с ASTM D2983 13490 Температура вспышки в открытом тигле, °С ГОСТ 4333 217 Температура застывания, °С ГОСТ 20287 (метод Б) -52 Плотность при 20 °С, кг/м3 ASTM D4052 844,7