Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қостанай облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17956293-1
Тендердің атауы	"КАЖсервис" ЖШС кофеге арналған торлы пышақтар
Лоттың №	№ 88620973-ОТ1
Лоттың атауы	Қайырма пышағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	289261.500.000120
Тауардың атауы*	Қайырма пышағы
Өлшем бірлігі*	Комплект
Саны (көлемі)*	4
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	197600
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	790400
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 28771-90 (ИСО 7129-89)
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Техникалық сипаттама Атауы сатып алу: GR-215 грейдер пышағы Атауы: gr215e торлы автогрейдер пышағы Саны: 4 Өлшем бірлігі: жинақ Сипаттама және талап етілетін функционалды, техникалық, сапалы және пайдалану сипаттамалары сатып алынатын тауарлар 4,0 м үйіндіге арналған торлы пышақтар жиынтығы Пышақтардың мақсаты: жол төсемдерінен мұз бен орамды кетіру үшін қолданылады. Пышақ жасау материалы: жоғары қаттылықпен (of600 немесе аналог) үйлесімде икемділікті қамтамасыз ету үшін легирлеуші элементтердің қосымша жиынтығымен (Si, Cr, Ni, V, Mo, B және т.б.) 38mnb5 қорытпасы бар арнайы химиялық құрамдағы тозуға төзімді қаңылтыр Болат. Пышақтың кез-келген бөлігіндегі қаттылық (дайын өнімді көлемді сөндіру) - 575-600 HB Пышақтың биіктігі 240 мм + / - 1 мм, пышақтың қалыңдығы 10 мм + / - 1 мм. Торлы тесіктердің пішіні мен орналасуы пышақтарды қайта реттеуге, оларды жайып, ауыстыруға, тозудың біркелкі болуын қамтамасыз етуге және кесу жиегінің түзулігіне қол жеткізу үшін реттеуге мүмкіндік беруі керек. Пышақты көлденеңінен бекітудің ортааралық қашықтығы-305 мм + / - 1 мм, көрші ұяшықтардың орталықтары арасындағы тік қадам - 25,4 мм + / - 0,5 мм, көрші қатарлардың ұяшықтарының орталықтары арасындағы тік қадам - 30 мм + / - 1 мм 4,0 м пышақ пышақтарының жиынтығы мыналардан тұрады: - пышақ ұзындығы 1220 мм + / - 5 мм биіктігі 240 мм + / - 1 мм -2 дана.; - пышақ ұзындығы 1525 мм + / - 5 мм биіктігі 240 мм + / - 1 мм -1 дана.; - м 19 пышақты жартылай дөңгелек қалпақшамен және беріктік класы 10,9 төмен емес төртбұрышты баспен бекіту болты (Din603 стандарты) – 14 дана.; – беріктік класы 10-14 данадан төмен емес M19 пышақты бекіту гайкасы. Бекіткіш қатайтудың өздігінен босатылуын (жинақта өзін-өзі бекітетін гайканы пайдалану (DIN 6926 немесе аналог) немесе серіппелі құлыптау шайбасының болуын (DIN 127 немесе аналогы)болдырмауы керек Жеткізілетін өнімнің жағдайы жаңа. Қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір жолмен өзгертілген тауарға жол берілмейді. 1. Тапсырыс берушінің қоймасында тауарды жеткізу және түсіру - жеткізушінің күштері мен қаражаты есебінен. 2. Тауардың әрбір партиясымен өнім беруші тауар үлгісінің талап етілетін техникалық сипаттамаларға сәйкестігін сынау хаттамасын ұсынады. Міндетті сараптама жүргізу бойынша шығыстарды Өнім беруші көтереді. 3. Тапсырыс беруші өз сараптамасын (жеке персоналмен де, тәуелсіз сараптама зертханасын тарта отырып) жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Осындай сараптама нәтижесінде мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкессіздік немесе ақау анықталған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге оны жүргізуге жұмсалған ресми шығындарды өтейді. 4. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін немесе пайдалану процесінде де, сараптама нәтижелері бойынша да анықталған ақауы бар тауарды өнім беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде ауыстыруға тиіс. Жеткізуші тапсырысты Тапсырыс берушімен тауар жеткізілгенге дейін келісуге және жеткізілетін пышақтар партиясының белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын Зертханалық сынақ хаттамаларын ұсынуға міндетті. Кепілдік мерзімі жеткізілген сәттен бастап 12 ай. Техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін, ақауы бар тауарды жеткізуші 3 жұмыс күні ішінде ауыстыруы тиіс. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Жеткізу орны Қостанай облысы, Тобыл қаласы, Таеулсиздик көшесі 81 ДЭП ДЭУ-52

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Костанайский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17956293-1
Наименование тендера	Сетчатые ножи для КОФ ТОО "КАЖсервис"
Номер лота	№ 88620973-ОТ1
Наименование лота	Нож отвала
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	289261.500.000120
Наименование товара*	Нож отвала
Единица измерения*	Комплект
Количество (объем)*	4
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	197600
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	790400
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 28771-90 (ИСО 7129-89)
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация Наименование закупки: Нож грейдера GR-215 Наименование: Сетчатый нож для автогрейдера GR215E Количество: 4 Единица измерения: Комплект Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров Комплект сетчатых ножей для отвала 4,0 м Назначение ножей: используются для удаления льда и наката с дорожных покрытий. Материал изготовления ножей: износостойкая листовая сталь специального химического состава - сплав 38MnB5 с дополнительным набором легирующих элементов (Si, Cr, Ni, V, Mo, B, и пр.) для обеспечения гибкости в сочетании с высокой твердостью (OF600 или аналог). Твердость в любой части ножа (объемная закалка готового изделия)– 575- 600 НВ Высота ножа 240 мм +/- 1 мм, толщина ножа 10 мм +/- 1 мм. Форма и расположение сетчатых отверстий должно позволять переставлять ножи, разворачивать и менять их местами для обеспечения равномерности износа, а также регулировать для достижения прямолинейности режущей кромки. Межцентровое расстояние крепления ножа по горизонтали – 305 мм +/- 1 мм, вертикальный шаг между центрами соседних ячеек – 25,4 мм +/- 0,5 мм, вертикальный шаг между центрами ячеек соседних рядов – 30 мм +/- 1 мм Комплект сетчатых ножей отвала 4,0 м состоит из: - нож длиной 1220 мм +/- 5 мм высотой 240 мм +/- 1 мм –2 шт.; - нож длиной 1525 мм +/- 5 мм высотой 240 мм +/- 1 мм –1 шт.; - болт крепления ножа М 19 с полукруглой шляпкой и квадратным подголовком с классом прочности не ниже 10,9 (Стандарт DIN603) – 14 шт.; - гайка крепления ножа М19 с классом прочности не ниже 10 – 14 шт. Крепление должно исключать самопроизвольное ослабление затяжки (использование в комплекте самоконтрящейся гайки (DIN 6926 или аналог) или наличие пружинной стопорной шайбы (DIN 127 или аналог) Состояние поставляемой продукции - новое. Недопустим товар, который был восстановлен, переработан или каким-либо образом модифицирован. 1. Доставка и выгрузка товара на складе Заказчика - за счет сил и средств Поставщика. 2. С каждой партией товара Поставщик предоставляет протокол испытания образца Товара на соответствие требуемым техническим характеристикам. Расходы по проведению обязательной экспертизы несет Поставщик. 3. Заказчик оставляет за собой право провести собственную экспертизу (как личным персоналом, так и с привлечением независимой экспертной лаборатории). При выявлении несоответствия заявленным техническим характеристикам или брака в результате такой экспертизы, Поставщик компенсирует Заказчику официально понесенные затраты на ее проведение. 4. Товар, несоответствующий технической спецификации или имеющий брак, выявленный как в процессе эксплуатации, так и по результатам экспертизы, должен быть заменен Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней. Поставщик обязан согласовать заказ с Заказчиком до поставки товара и предоставить протоколы лабораторных испытаний партии поставляемых ножей, подтверждающие их соответствие установленным требованиям. Гарантийный срок 12 месяцев с момента поставки. Товар несоответствующий технической спецификации, имеющий брак должен быть заменен Поставщиком в течение 3 рабочих дней. Срок поставки: По заявке заказчика в течении 16 календарных дней. Место поставки Костанайская область, г. Тобыл, ул. Таеулсиздик 81 ДЭП ДЭУ-52

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.