

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17441010-1
Сатып алудың атауы:	МУ үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87558720-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Эмаль
Лоттың сипаттауы:	полиуретандық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қара түсті автокөлікті (өрт сөндіру машинасын) бояуға арналған бояу
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Килограмм
Жеткізу орны:	554830100, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл а. Елгин көшесі 172
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Mobihel 601 немесе Vika 601 қара түсті автомобиль эмалы немесе өрт сөндіру көлігін бояуға арналған RAL 9005 түсіне сәйкес келетін аналог. 1. Тауардың мақсаты Автомобиль эмалы лак-бояу жабынын жағу технологиясына сәйкес алдын ала дайындалған және праймерленген өрт сөндіру автокөлігі корпусының сыртқы және ішкі металл элементтерін бояуға арналған. Жеткізілетін эмаль атмосфералық жауын-шашын, күн радиациясы, температураның өзгеруі, ылғал, жол шаңы, жуғыш заттар, Отын және жағармай материалдары әсер еткенде ашық ауада автокөлікті пайдалануға жарамды біртекті, берік және тұрақты бояу жабынын қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. 2. Бренд және түс бренд: Mobihel 601 немесе Vika 601 немесе аналогы; өнім түрі: автомобиль эмаль; түсі: қара; түс реңктері: RAL 9005 немесе көрсетілген түске сәйкес келеді; жылтырлығы: жылтыр; жеткізілген партияның түсі біркелкі болуы керек; бір партияның жеке контейнерлері арасындағы көлеңке айырмашылығына жол берілмейді. Аналогты жеткізген жағдайда Жеткізуші жеткізілімге дейін өндірушінің тапсырыс берушісімен, маркасымен, техникалық сипаттамасымен және түс үлгісімен келісуге міндетті. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Автокөлік эмалы: автомобиль және арнайы техниканы кәсіби бояуға арналған; тиісті дайындық пен праймерден кейін металл беттерге жағуға жарамды; жақсы жабуды қамтамасыз етіңіз; боялған бетке біркелкі тараңыз; кратерлер, көпіршіктер, әжімдер, бөгде қоспалар, дақтар және басқа ақаулар түзбеңіз; кептіруден кейін тегіс, біркелкі және жылтыр қабат жасаңыз; дайындалған және праймерленген металл бетіне жоғары адгезияға ие болыңыз; ауа райына төзімділікке ие болыңыз; ультракүлгін сәулеленуге төзімді болу; суға, қарға, ылғалдылыққа және температураның өзгеруіне төзімді болу; автомобиль отынына, майларға, майлау материалдарына және жуғыш заттарға төзімді болу; абразияға және механикалық кернеуге төзімділікке ие болыңыз; қалыпты жұмыс жағдайында қабыршақтанбаңыз, жарылып кетпеңіз және түсін өзгертпеңіз; пневматикалық бояу бүріккішпен қолдануға жарамды болыңыз; автомобиль праймерлерімен, сұйылтқыштармен және өндіруші ұсынған басқа материалдармен үйлесімді болыңыз. Араластыру, сұйылту, жағу, қабат аралық ұстау және толық кептіру тәртібі Дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес келуі тиіс. 4. Шығарылған жылы Тауар 2026 жылдан ерте жасалмауы тиіс. Дайындалған күні, партия нөмірі және жарамдылық мерзімі дайындаушының қаптамаға жазуы не ілеспе құжаттамада көрсетілуі тиіс. Жоқ, түзетілген, бүлінген немесе оқылмайтын таңбасы бар тауар қабылдануға жатпайды. 5. Жарамдылық мерзімі Жеткізу күніне тауардың қалдық жарамдылық мерзімі: дайындаушы белгілеген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 80 пайызы; қалай болғанда да-Тапсырыс берушіге тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Жарамдылық мерзімі өткен немесе жеткіліксіз қалдық мерзімі бар тауарды жеткізуге жол берілмейді. 6. Қаптамаға қойылатын талаптар Өнім жеткізілуі керек: өндірушінің жаңа түпнұсқа зауыттық қаптамасында; герметикалық жабылған металл немесе дайындаушы
--	---

	көздеген өзге де ыдыстарда; аутопсия, деформация, коррозия, дақ, зақым және ластану іздері жоқ; тасымалдау, тиеу, түсіру және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін ыдыста. Қаптаманың әр бірлігінде мыналар көрсетілуі керек: тауардың атауы; маркасы; түс немесе түс коды; дайындаушының атауы; массасы немесе көлемі; партия нөмірі; шығарылған күні; жарамдылық мерзімі; сақтау шарттары; қауіпсіздік шаралары; қолдану тәсілі; егер дайындаушы көздесе, еріткіш немесе еріткіш туралы мәліметтер. Тауарды жеткізушінің ыдысына құюға не зауыттық таңбалаусыз жеткізуге жол берілмейді. 6. Орау Буып – түю-көлемі 1 литр металл банка. Тауарды жеткізу көлемі 1 литр дайындаушының түпнұсқа герметикалық зауыттық металл ыдысында жүзеге асырылады. Тауарды дайындаушының ашылмаған зауыттық қаптамасында ғана жеткізуге жол беріледі. Қаптаманың әрбір бірлігінде тауардың атауы, маркасы, түсі, түс коды, көлемі, партия нөмірі, дайындалған күні, жарамдылық мерзімі, дайындаушының атауы және сақтау шарттары көрсетілуі тиіс. Тауарды зақымдалған, деформацияланған, герметикалық емес немесе ашылған қаптамада жеткізуге жол берілмейді. 7. Сапа және қауіпсіздік талаптары Тауар керек: Жаңа болу; бұрын пайдаланылмаған; қалпына келтірілмеу; қайта таңбаланбаңыз; Дайындаушының техникалық құжаттамасында тікелей жол берілетін жағдайларды қоспағанда, тұнбаны, кесектерді, пленканы, стратификацияны немесе САПАНЫҢ жоғалуының өзге де белгілерін қамтымайды; техникалық құжаттамаға және дайындаушының талаптарына сәйкес келу; өндірушінің нұсқауларына сәйкес тасымалдау, сақтау және қолдану кезінде қауіпсіз болыңыз. Жеткізуші жеткізілетін тауардың сапасына, толықтығына, таңбалануына және қауіпсіздігіне жауап береді. 8. Жеткізу кезінде ұсынылатын құжаттар Тауармен бір мезгілде өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті: тауардың сапасын растайтын құжат; сапа паспорты немесе Дайындаушының техникалық паспорты; сәйкестік сертификаты немесе декларациясы - егер осы тауар үшін сәйкестікті міндетті растау көзделсе; химиялық өнімнің қауіпсіздік паспорты - бар болса және қажет болса; қолдану жөніндегі Нұсқаулық; дайындалған күні, партия нөмірі және жарамдылық мерзімі көрсетілген құжат; жүкқұжат; заңнамада көзделген жағдайларда электрондық шот-фактура; Қазақстан Республикасының заңнамасында және дайындаушының құжаттамасында көзделген өзге де құжаттар. Құжаттар орыс және (немесе) қазақ тілінде не көрсетілген тілдердің біріне аудармасымен ұсынылады. 9. Жеткізу талаптары Тауардың құнына мыналар енгізілуі тиіс: тауардың құны; орау; таңбалау; жеткізу; тиеу; түсіру; көлік шығындары; салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер; сапасыз немесе сәйкес келмейтін тауарды ауыстыру шығындары. Жеткізу және түсіру тапсырыс беруші көрсеткен орынға дейін жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші тауарды қабылдағанға дейін оның кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупін өнім беруші көтереді. 10. Қабылдау тәртібі Қабылдау кезінде Тапсырыс беруші тексеруге құқылы: тауардың атауы және маркасы; түс
--	--

	сәйкестігі; Шығарылған жылы; жарамдылық мерзімі; қаптаманың тұтастығы; зауыттық таңбалаудың болуы; партия нөмірі; көлемі немесе массасы; ілеспе құжаттардың болуы; техникалық сипаттамаларға сәйкестік. Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы: марканың, түстің немесе техникалық сипаттамалардың сәйкес келмеуі; сапасыз тауарларды жеткізу; қаптаманың зақымдануы немесе герметизациясы; міндетті таңбалаудың болмауы; ілеспе құжаттардың болмауы; жарамдылық мерзімі жеткіліксіз; белгіленген мерзімнен бұрын дайындалған тауарды жеткізу; қаптаманы қайта таңбалау, қалпына келтіру немесе ашу белгілерінің болуы. 11. Кепілдік мерзімі Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды, бірақ дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімнен кем емес мерзімді құрайды. Кепілдік мыналарға қолданылады: сақтау шарттары сақталған кезде тауардың сапасын сақтау; мәлімделген түске сәйкестік; өндірістік ақаулардың болмауы; техникалық сипаттамаларға сәйкестігі; Тапсырыс берушінің сақтау немесе қолдану шарттарын бұзумен байланысты емес стратификацияның, кесектердің, пленканың, мерзімінен бұрын қалыңдаудың және өзге де ақаулардың болмауы. 12. Сапасыз тауарды ауыстыру Тауарды қабылдау кезінде немесе кепілдік мерзімі ішінде анықталған жағдайда: сапасыз; техникалық ерекшелікке сәйкес келмейтін; белгіленген брендке немесе түске сәйкес келмейтін; зақымдалған қаптамамен; жарамдылық мерзімі жеткіліксіз; өндірістік ақаулармен; қажетті құжаттарсыз, Өнім беруші өз есебінен мұндай тауарды жаңа және техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келетін тауарға ауыстыруға міндетті. Ауыстыру мерзімі-Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен аспайды. Тауарды қайтаруға, әкетуге, қайта жеткізуге, тиеуге және түсіруге байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді. Тауарды ауыстыру өнім берушіні Шарт бойынша мерзімдер мен өзге де міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды. 13. Саны және өлшем бірлігі өлшем бірлігі: банк, канистр, жинақ немесе литр — Мемлекеттік сатып алу жоспарына сәйкес; бір сыйымдылықтың көлемі: нақты қажетті көлемді көрсетіңіз; жалпы саны: келісім - шартқа және Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес. 15. Ерекше шарттар Жеткізуді жүзеге асырғанға дейін өнім беруші Тапсырыс берушімен келісуге міндетті: ұсынылатын өнімнің нақты маркасы; өндіруші; түс коды; зауыттық орау көлемі; қолданылатын праймерлермен және сұйылтқыштармен эмаль үйлесімділігі; Аналогты жеткізу кезінде-техникалық сипаттама және түс үлгісі. Егер аналог ұсынылса, тауарды алдын ала келісусіз жеткізуге жол берілмейді.
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17441010-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГУ
Номер лота:	№ 87558720-3ЦП1
Наименование лота:	Эмаль
Описание лота:	полиуретановая
Дополнительное описание лота:	Краска для покраски автомобиля (пожарной машины) черного цвета
Количество:	4
Единица измерения:	Килограмм
Места поставки:	554830100, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Теренколь улица Ёлгина 172
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автомобильная эмаль черного цвета Mobihel 601 или Vika 601, либо аналог, соответствующий цвету RAL 9005, для окраски пожарного автомобиля. 1. Назначение товара Автомобильная эмаль предназначена для окраски наружных и внутренних металлических элементов кузова пожарного автомобиля, предварительно подготовленных и загрунтованных в соответствии с технологией нанесения лакокрасочного покрытия. Поставляемая эмаль должна обеспечивать формирование однородного, прочного и устойчивого лакокрасочного покрытия, пригодного для эксплуатации автомобиля на открытом воздухе при воздействии атмосферных осадков, солнечного излучения, перепадов температуры, влаги, дорожной пыли, моющих средств, топлива и смазочных материалов. 2. Марка и цвет марка: Mobihel 601 или Vika 601, либо аналог; тип продукции: автомобильная эмаль; цвет: черный; цветовой оттенок: RAL 9005 или максимально соответствующий указанному цвету; степень блеска: глянцевая; цвет поставляемой партии должен быть однородным; не допускается различие оттенка между отдельными емкостями одной партии. В случае поставки аналога Поставщик обязан до поставки согласовать с Заказчиком производителя, марку, технические характеристики и образец цвета. 3. Основные технические характеристики Автомобильная эмаль должна: быть предназначена для профессиональной окраски автомобильной и специальной техники; подходить для нанесения на металлические поверхности после соответствующей подготовки и грунтования; обеспечивать хорошую укрывистость; равномерно растекаться по окрашиваемой поверхности; не образовывать кратеров, пузырей, морщин, посторонних включений, пятен и иных дефектов; после высыхания образовывать ровное, однородное и глянцевое покрытие; обладать высокой адгезией к подготовленной и загрунтованной металлической поверхности; обладать атмосферостойкостью; быть устойчивой к воздействию ультрафиолетового излучения; быть устойчивой к воздействию воды, снега, влажности и перепадов температур; быть устойчивой к воздействию автомобильного топлива, масел, смазочных материалов и моющих средств; обладать стойкостью к истиранию и механическим воздействиям; не отслаиваться, не растрескиваться и не изменять цвет при нормальных условиях эксплуатации; быть пригодной для нанесения пневматическим краскораспылителем; быть совместимой с автомобильными грунтовками, разбавителями и иными материалами, рекомендованными изготовителем. Порядок смешивания, разбавления, нанесения, межслойной выдержки и полного высыхания должен соответствовать технической документации изготовителя. 4. Год изготовления Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Дата изготовления, номер партии и срок годности должны быть нанесены изготовителем на упаковку либо указаны в сопроводительной документации. Товар с отсутствующей, исправленной, поврежденной или нечитаемой маркировкой приемке не подлежит. 5. Срок годности На дату поставки остаточный срок годности товара должен составлять: не менее 80 процентов от установленного изготовителем общего срока
--	--

	годности; в любом случае — не менее 12 месяцев с даты поставки товара Заказчику. Поставка товара с истекшим либо недостаточным остаточным сроком годности не допускается. 6. Требования к упаковке Товар должен поставляться: в новой оригинальной заводской упаковке изготовителя; в герметично закрытых металлических или иных предусмотренных изготовителем емкостях; без следов вскрытия, деформации, коррозии, подтеков, повреждений и загрязнений; в таре, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, погрузке, разгрузке и хранении. На каждой единице упаковки должны быть указаны: наименование товара; марка; цвет или код цвета; наименование изготовителя; масса или объем; номер партии; дата изготовления; срок годности; условия хранения; меры безопасности; способ применения; сведения о растворителе или разбавителе, если это предусмотрено изготовителем. Перелив товара в тару Поставщика либо поставка без заводской маркировки не допускаются. 6. Фасовка Фасовка – металлическая банка объемом 1 литр. Поставка товара осуществляется в оригинальной герметичной заводской металлической таре изготовителя объемом 1 литр. Допускается поставка товара только в невскрытой заводской упаковке изготовителя. На каждой единице упаковки должны быть указаны наименование товара, марка, цвет, код цвета, объем, номер партии, дата изготовления, срок годности, наименование изготовителя и условия хранения. Поставка товара в поврежденной, деформированной, негерметичной либо вскрытой упаковке не допускается. 7. Требования к качеству и безопасности Товар должен: быть новым; ранее не использоваться; не быть восстановленным; не быть перемаркированным; не содержать осадка, комков, пленки, расслоения или иных признаков утраты качества, за исключением случаев, прямо допускаемых технической документацией изготовителя; соответствовать технической документации и требованиям изготовителя; быть безопасным при транспортировке, хранении и применении при соблюдении инструкции изготовителя. Поставщик несет ответственность за качество, комплектность, маркировку и безопасность поставляемого товара. 8. Документы, предоставляемые при поставке Одновременно с товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику: документ, подтверждающий качество товара; паспорт качества или технический паспорт изготовителя; сертификат или декларацию соответствия — если для данного товара предусмотрено обязательное подтверждение соответствия; паспорт безопасности химической продукции — при его наличии и необходимости; инструкцию по применению; документ с указанием даты изготовления, номера партии и срока годности; накладную; электронный счет-фактуру в случаях, предусмотренных законодательством; иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и документацией изготовителя. Документы предоставляются на русском и (или) казахском языке либо с переводом на один из указанных языков. 9. Требования к поставке В стоимость товара должны быть включены: стоимость
--	--

	товара; упаковка; маркировка; доставка; погрузка; разгрузка; транспортные расходы; налоги, сборы и иные обязательные платежи; расходы на замену некачественного или несоответствующего товара. Доставка и разгрузка осуществляются силами и за счет Поставщика до места, указанного Заказчиком. Риск случайной гибели или повреждения товара до момента его приемки Заказчиком несет Поставщик. 10. Порядок приемки При приемке Заказчик вправе проверить: наименование и марку товара; соответствие цвета; год изготовления; срок годности; целостность упаковки; наличие заводской маркировки; номер партии; объем или массу; наличие сопроводительных документов; соответствие техническим характеристикам. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае: несоответствия марки, цвета или технических характеристик; поставки товара ненадлежащего качества; повреждения или разгерметизации упаковки; отсутствия обязательной маркировки; отсутствия сопроводительных документов; недостаточного остаточного срока годности; поставки товара, изготовленного ранее установленного срока; наличия признаков перемаркировки, восстановления или вскрытия упаковки. 11. Гарантийный срок Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи товара, но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. Гарантия распространяется на: сохранение качества товара при соблюдении условий хранения; соответствие заявленному цвету; отсутствие производственных дефектов; соответствие техническим характеристикам; отсутствие расслоения, комков, пленки, преждевременного загустения и иных дефектов, не связанных с нарушением условий хранения или применения Заказчиком. 12. Замена некачественного товара В случае выявления при приемке или в течение гарантийного срока товара: ненадлежащего качества; несоответствующего технической спецификации; несоответствующего заявленной марке или цвету; с поврежденной упаковкой; с недостаточным сроком годности; с производственными дефектами; без необходимых документов, Поставщик обязан за свой счет заменить такой товар на новый и соответствующий требованиям технической спецификации. Срок замены — не более 5 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Все расходы, связанные с возвратом, вывозом, повторной доставкой, погрузкой и разгрузкой товара, несет Поставщик. Замена товара не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков и иных обязательств по договору. 13. Количество и единица измерения единица измерения: банка, канистра, комплект или литр — согласно плану государственных закупок; объем одной емкости: указать фактический требуемый объем; общее количество: согласно договору и заявке Заказчика. 15. Особые условия До осуществления поставки Поставщик обязан согласовать с Заказчиком: точную марку предлагаемого товара; производителя; код цвета; объем заводской упаковки; совместимость эмали с применяемыми грунтовками и разбавителями; при поставке аналога — техническое описание и образец
--	---

	цвета. Поставка товара без предварительного согласования, если предлагается аналог, не допускается.
--	---