Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17643749-1
Сатып алудың атауы:	ӘКО үшін материалдар
Лоттың нөмірі:	№ 83501348-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Компрессорлық май
Лоттың сипаттауы:	минералды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Компрессорлық қондырғыға арналған май (УВЗ)
Саны, көлемі:	40
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе қалашығы 3 г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық және сапалық сипаттамалары сатып алынған тауарлар Өнім атауы: Компрессорлық қондырғыға арналған май. Жеткізу орны:Қазақстан, Ақтөбе, Авиагородок, Әуежай,SNO. Көлемі: 40 литр. Жеткізу уақыты:Келісімшартқа сәйкес; ENUMSTRU-19.20.29.00.00.0017 1. Техникалық және сапалық сипаттамалары: Синтетикалық молекулалық негізді май компрессорлық қондырғы үшінОл майлауға арналған және турбиналардың барлық үйкеліс беттері мен жабдықтардың айналым жүйелерінің жоғары сапалы жұмысын қамтамасыз етеді.Жұмыс қысымын жасау кезінде олар коррозияға қарсы және эмульсияға қарсы жақсы қасиеттерге ие.Компрессор майыарнайы мақсаттағы қондырғылар мамандандырылған қондырғылар үшін қолданылады. 2. Физикалық-химиялық көрсеткіштер: Әуе кемесінің қозғалтқышын ауамен іске қосу қондырғысы ASU-600-270-DUP Синтетика. ISO тұтқырлық дәрежесі: - 68; 40*C - 68 температурадағы тұтқырлық Cst; 100*C температурадағы тұтқырлық Cst - 11,6; Тұтқырлық индексі: - 165; Мұздату температурасы – 51*C; Тұтану температурасы: - 225*C; 15*C (60*F) температурадағы тығыздық -0,86 г/см3; Суды бөлу: - 15 мин. 37 мл эмульсияға дейін; AERZEN компрессорлық қондырғысын пайдалануға рұқсат етілген және рұқсат етілгенӘуе қозғалтқыштарын іске қосу жүйелері ASU-600-270-DUP. ISO, SAE, AGMA талаптарына сәйкес келеді. Май маймен толтырылған бұрандалы компрессорларға жарамды және авиациялық жабдықтарда қолдануға арналған. 3. Тексеру және сынау: Өндіруші белгілеген техникалық сипаттамалар. Қабылдау «Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежай» АҚ SNO ғимаратында жүзеге асырылады. Өнімнің кепілдендірілген шығарылымы 2024 жылдан кешіктірілмеуі керек. 4. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар. Әлеуетті жеткізушілер техникалық сипаттамаларда жеткізілетін өнімнің шыққан елін, өндірушісін және брендін/үлгісін көрсетуі тиіс. Өнімнің техникалық және сапалық сипаттамалары техникалық регламенттерге және ұлттық және мемлекетаралық стандарттарда белгіленген міндетті талаптарға сәйкес келуі тиіс. Компрессор майы мен компрессорлық агрегатқа сәйкестік сертификаты ұсынылуы тиіс. Тауарлар Тапсырыс берушінің жедел сұранысы бойынша Жеткізушінің өз есебінен өз көлігімен жеткізіледі. Әлеуетті жеткізушілер ұсынылатын өнімнің атауын көрсетуі керек. 5. Жеткізілетін тауарларға кепілдік мерзімі: Өндіруші белгілеген кепілдік мерзімі ішінде. Жеткізу кезінде Жеткізуші сәйкестік сертификатын, сапа сертификатын және шығу тегі сертификатын беруге міндетті. МЕМСТ 1861-73. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу 87476023013

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17643749-1
Наименование закупки:	Материалы для УВЗ
Номер лота:	№ 83501348-ЗЦП2
Наименование лота:	Масло компрессорное
Описание лота:	минеральное
Дополнительное описание лота:	Масло для компрессорной установки (УВЗ)
Количество:	40
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе Авиагородок 3 г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Технические и качественные характеристики закупаемого товара Наименование товара: Масло для компрессорной установки. Место поставки: Казахстан, г. Актобе, Авиагородок, Аэропорт, СНО. Количество: 40 литров. Срок поставки: Согласно договора; ЕНУСТРУ-19.20.29.00.00.0017 1. Технические и качественные характеристики: Масло на синтетической молекулярной основе базовых масел для компрессорной установки предназначена для смазки и обеспечивает высококачественную работу всех трущихся поверхностей турбин и циркуляционных систем оборудования. Имеют хорошие антикоррозийные и антиэмульгаторные качества при создания рабочего давления. Масло для компрессорной установки специального назначения применяется для специализированных установок. 2. Физикохимические показатели: Установка воздушного запуска двигателя самолета ASU-600-270-DUP Синтетика. Класс вязкости ISO: - 68; Вязкость Сст при 40*С - 68; Вязкость Сст при 100*С - 11.6; Индекс вязкости: - 165; Температура застывания – 51*С; Температура вспышки: - 225*С; Плотность при 15*С (60*F) -0.86г/куб.см.; Водооделение: - 15 мин. до 37мл.эмуль; Одобрена и допущена к эксплуатации компрессорной установки AERZEN -Установки воздушного запуска двигателя самолета ASU-600-270-DUP. Соответствует требованиям: ISO, SAE, AGMA. Масло пригодна для маслонаполненных винтовых компрессоров и предназначена для применения авиационной техники. 3. Проверка и испытание: Установленного ТУ заводом-изготовителем. Приемка производится на базе СНО АО «Международного аэропорта Алия Молдагулова». Гарантийный выпуск товара должен быть не позднее 2024 года. 4. Требование к потенциальному поставщику. Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать страну происхождения, завод-производитель, марку/модель поставляемого товара. Технические и качественные характеристики товара не должны противоречить техническим регламентам и обязательным требованиям, установленным в государственных и межгосударственных стандартах. Предоставить сертификат соответствия на компрессорное масло и соответствие компрессорной установке. Поставка товара осуществляется по оперативным заявкам Заказчика собственным автотранспортом за счет Поставщика. Потенциальные поставщики должны указать наименование предлагаемого товара. 5. Гарантийный срок на поставляемый товар: В пределах гарантийного срока установленного заводом-изготовителем. При поставке товара Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия, паспорт качества и сертификат происхождения товара. ГОСТ 1861-73. Перед поставкой согласовать с Заказчиком 87476023013