Форма 7*

Наименование стройки РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАРАГАНДА-ТЕМИРТАУ-ЧКАЛОВА-КЫЗЫЛКАЙЫН" 0-5 КМ, КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на декабрь 2025г. (2026.5)

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	**212-503-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15	т	3 921,477	39 176	153 627 782,95
2	**212-501-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	5 678,298696	26 291	149 288 151,02
3	**211-205-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	8 207,812172	17 913	147 026 539,44
4		Стоимость щебеночной смеси С4 фр.(0-80) (р/с. №1) при устройстве основания	м³	11 604,02555	8 607	99 875 847,91
5	**211-601-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	7 866,1052	5 084	39 991 278,84
6	**211-203-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 20-40 мм	м³	6 474,8673	2 512	16 264 866,66
7	**247-306-0413** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	173	85 746	14 834 058
8	**212-501-0402** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	584,63955	24 839	14 521 861,78
9	**211-205-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	764,494276	17 913	13 694 385,97

1	2	3	4	5	6	7
10	**216-201-0203** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	73,7211419	182 838	13 479 026,14
11	**212-501-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	400,9896	28 105	11 269 812,71
12	**252-207-0524** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа SH184 #(звено промежуточное SH195)	шт.	18	620 288	11 165 184
13	**247-103-2391** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 65	шт.	173	63 792	11 036 016
14	**255-102-0609** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	2 213,016	4 034	8 927 306,54
15	**241-102-0242** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	331,785	24 831	8 238 553,34
16	**225-104-0519**	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 10.100 (Блок № 47)	шт.	30	249 820,44	7 494 613,2
17	**255-101-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	1 830	3 914	7 162 620
18	**225-203-0601** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	67,86	97 245	6 599 045,7
19	**243-113-0909** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	2 260	2 738	6 187 880
20	**261-501-0123** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Семена многолетних трав	кг	1 516,93263	3 477	5 274 374,75
21	**212-101-0718** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	124,966272	33 824	4 226 859,18
22	**212-101-0624** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	129,19907	32 325	4 176 359,94
23	**225-104-0207**	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200	шт.	31	131 954,64	4 090 593,84
24	**235-201-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3 687,336	1 091	4 022 883,58
25	**211-201-0606** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	691,85479	5 115	3 538 837,25
26	**243-113-0806** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	м	2 872	1 173	3 368 856
27	**251-102-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	202	15 222	3 074 844
28	**261-101-0383** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)#(Ф-1)	м³	42,7	61 335	2 619 004,5

1	2	3	4	5	6	7
29	**211-401-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	427,727011	5 706	2 440 610,32
30	**255-101-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 696	1 435	2 433 760
31	**247-306-0923** *ПрСЦ 05.2026 № 1-4*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	173	13 907	2 405 911
32	**212-101-0818** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	54,162	37 669	2 040 228,38
33	**225-204-0317** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	10	197 113	1 971 130
34	**251-102-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	51	35 370	1 803 870
35	**212-101-2118** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6#(фудамент под тело, оголовки)	м³	44,421	34 337	1 525 283,88
36	**211-201-0602** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	253,0768	5 822	1 473 413,13
37	**243-113-0807** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	м	985	1 456	1 434 160
38	**225-109-0101**	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ1пл	шт.	16	89 327,76	1 429 244,16
39	**247-306-0905** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	173	8 255	1 428 115
40	**225-204-0311** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	18	79 306	1 427 508
41	**212-101-2118** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6#(фундамент под тело, оголовки)	м³	34,2006	34 337	1 174 346
42	**225-104-0401** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170	шт.	8	145 234	1 161 872
43	**235-201-0705** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100	кг	1 691,775	675	1 141 948,12
44	**212-101-0701** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	35,292	31 923	1 126 626,52
45	**235-201-1501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	2 188,948	501	1 096 662,95
46	**212-101-0604** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	34,1088	30 580	1 043 047,1
47	**216-201-0702** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	3,743542	262 598	983 046,64

1	2	3	4	5	6	7
48	**261-201-0351** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	757,6638	1 293	979 659,29
49	**215-101-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	6,324016	145 716	921 510,32
50	**243-113-0805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	1 090	817	890 530
51	**211-501-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м³	247,39	3 509	868 091,51
52	**235-401-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пакля пропитанная	кг	875,76155	965	845 109,9
53	**252-207-1030** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим ответвительный типа SLW36 оперативный#(SLW65)	шт.	27	30 028	810 756
54	**243-701-0918** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х35-0,6/1,0	м	729	1 091	795 339
55	**251-102-0304** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	192	4 040	775 680
56	**275-101-0302-0001** *ПрСЦ 05.2026 № 1-2*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 белая	кг	1 258,02466	614	772 427,14
57	**251-102-0206** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	10	70 668	706 680
58	**251-102-0205** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	10	70 668	706 680
59	**252-207-1150** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	38 343	690 174
60	**217-603-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	14 130,426952	48	678 260,49
61	**251-101-0303** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±700 мм#(2.4)	шт.	53	12 791	677 923
62	**222-525-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#(м/конструкции опоры У10-15 из стали С245, окрашенные за 2 раза ПФ-115)(Заземляющий проводник ЗП100 - 6х2,01кг, траверса ТМ501 - 1х10,4кг, траверса ТМ511 - 2х5,6кг, траверса ТМ512 - 1х59,2кг, траверса ТМ513 - 1х32,6кг, крепление подкоса У71 - 2х23,7кг, хомут Х512 - 2х2,56кг)	т	0,53394	1 198 313	639 827,24
63	**215-202-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	6,2460609	95 869	598 803,61

1	2	3	4	5	6	7
64	**251-101-0709** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм #(1.31.3)	шт.	13	45 940	597 220
65	**212-401-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	19,4815025	30 425	592 724,71
66	**225-109-0108**	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт.	4	147 737,68	590 950,72
67	**243-701-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	1 269	441	559 629
68	**243-105-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 730	302	522 460
69	**251-102-0704** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	51	10 153	517 803
70	**225-204-0308** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	7	68 803	481 621
71	**252-108-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	21	21 435	450 135
72	**222-504-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2019#(плита анкерная МП501)	т	0,369	1 194 422	440 741,72
73	**225-109-0110** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт.	4	109 104	436 416
74	**235-201-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	768,195	554	425 580,03
75	**217-605-0203** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,5669798	727 551	412 506,72
76	**214-405-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,6588567	624 830	411 673,43
77	**214-206-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,3652	298 272	407 200,93
78	**214-206-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм #(диаметр 16 мм)	т	1,29	298 272	384 770,88
79	**241-207-1005** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	566	665	376 390
80	**211-201-0406** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	72,375	5 014	362 888,25
81	**252-207-2112** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	7	50 596	354 172

1	2	3	4	5	6	7
82	**261-107-0434** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Полотно иглопробивное для дорожного строительства типа "Дорнит-2"	10 м²	25,175536	13 974	351 802,94
83	**218-103-0206** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	47,03654	7 006	329 538
84	**251-102-0708** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	32	10 212	326 784
85	**251-102-0502** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Связь диагональная СДД	шт.	120	2 707	324 840
86	**252-207-0507** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	160 862	321 724
87	**225-204-0309** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	79 411	317 644
88	**261-105-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика разная Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83	кг	1 309,698	241	315 637,22
89	**251-101-0314** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±900 мм #(5.16.1, 5.16.2)	шт.	12	24 276	291 312
90	**225-104-0124** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 4-100 (Блок 13)	шт.	38	7 148	271 624
91	**211-201-0608** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм#(для укрепления дна канала)	м³	50,4495	5 115	258 049,19
92	**251-101-0324** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм #(1.32.1, 1.32.2)	шт.	20	12 464	249 280
93	**212-401-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	8,616112	28 849	248 566,22
94	**261-107-0396** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	1,9102115	129 527	247 423,96
95	**226-103-1802** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	8	28 878	231 024
96	**252-207-0265** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 5 стяжка, Т.П.3.407.1-143#(SH703)	шт.	6	38 129	228 774
97	**212-101-0718** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6#(бетон лотка под изоляцию и заполнение пазух)	м³	6,732	33 824	227 703,17
98	**225-204-0303** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	56 300	225 200
99	**214-201-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6817	324 783	221 404,57

1	2	3	4	5	6	7
100	**217-501-0108** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	1,1483136	181 321	208 213,37
101	**216-201-0701** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,792192	262 598	208 028,03
102	**252-202-0511** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	19	10 676	202 844
103	**214-403-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012#(диаметром 12 мм)	т	0,48506	418 122	202 814,26
104	**215-204-0402** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	2,171096	92 255	200 294,46
105	**243-113-0506** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25 (ок)-0,66	м	188	1 054	198 152
106	**251-101-0403** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 3	м²	6,386688	30 970	197 795,73
107	**249-101-0502** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	2 221	88	195 448
108	**251-103-0207** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	461,45467	417	192 426,6
109	**226-103-1801** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	8	22 913	183 304
110	**251-102-0601** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,106	1 623 254	172 064,92
111	**243-701-0902** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х16-0,6/1,0	м	620	274	169 880
112	**251-102-0703** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	20	8 207	164 140
113	**241-207-1101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	519	314	162 966
114	**247-203-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)#(ЯУО-9601-3174 IP54)	шт.	2	79 103	158 206
115	**212-101-0718** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6#(бетон лотка)	м³	4,6512	33 824	157 322,19
116	**249-101-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2 944	53	156 032

1	2	3	4	5	6	7
117	**252-207-0265** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа ОТ 5 стяжка, Т.П.3.407.1-143#(SH702)	шт.	4	38 129	152 516
118	**217-108-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	174,00006	861	149 814,05
119	**214-210-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм#(диаметром 6 мм)	т	0,47701	304 067	145 043
120	**247-204-0609** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	173	818	141 514
121	**252-207-1132** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	6	23 145	138 870
122	**251-102-0504** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм	шт.	10	13 496	134 960
123	**251-102-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм	шт.	10	13 496	134 960
124	**225-104-0205**	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	2	65 950,32	131 900,64
125	**261-107-0360** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,5782585	225 987	130 678,9
126	**252-108-0607** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	9	14 295	128 655
127	**252-207-2337** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	19	6 665	126 635
128	**252-207-3956** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012# /+длина 1м/(В10)	шт.	32	3 939	126 048
129	**251-101-0321** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	4	30 112	120 448
130	**252-207-2619** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	9	12 512	112 608
131	**215-202-0504** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	1,12818	95 869	108 157,49
132	**252-207-1014** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	21	5 057	106 197
133	**251-102-0715** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	5	20 568	102 840
134	**225-204-1001** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	7 812	93 744
135	**252-207-2318** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	13	7 087	92 131

1	2	3	4	5	6	7
136	**252-207-2615** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	21	4 262	89 502
137	**261-107-0967** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,01148	7 763 690	89 127,16
138	**252-207-1109** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	30	2 832	84 960
139	**251-102-0716** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	4	20 317	81 268
140	**243-113-0507** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35 (ок)-0,66	м	56	1 450	81 200
141	**215-202-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,878712	92 255	81 065,58
142	**217-606-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Топливо дизельное	кг	236,52	339	80 180,28
143	**247-301-0342** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	79 615	79 615
144	**211-201-0607** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	15,5546964	5 040	78 395,67
145	**217-101-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,08167	954 056	77 917,75
146	**214-302-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,018368	4 216 669	77 451,78
147	**251-102-0717** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50	шт.	3	24 896	74 688
148	**243-701-0916** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 4х16-0,6/1,0	м	130	563	73 190
149	**252-207-1018** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	22	3 326	73 172
150	**217-606-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0748918	961 724	72 025,24
151	**252-207-0609** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	16,592	4 178	69 321,38
152	**252-207-2310** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	8	8 663	69 304
153	**252-207-1802** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	41	1 666	68 306

1	2	3	4	5	6	7
154	**252-207-3927** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012#(У 3)	шт.	5	13 531	67 655
155	**252-205-2309** *ПрСЦ 05.2026 № 1-4*	Устройство защиты от дуги APD-1Z#(Искровой разрядник SDI20.3)	шт.	3	21 289	63 867
156	**251-102-0605** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гайка М16 ГОСТ ISO 8992-2015	т	0,03498	1 809 390	63 292,46
157	**251-101-0313** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм #(7.13)	шт.	4	15 187	60 748
158	**243-113-0505** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-0,66	м	80	734	58 720
159	**251-101-0304** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А±900 мм #(2.4)	шт.	4	14 191	56 764
160	**251-102-0709** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	5	10 917	54 585
161	**252-207-2613** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	12	4 262	51 144
162	**251-101-0312** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В±600 мм #(5.16.1, 5.16.2)	шт.	4	12 746	50 984
163	**215-204-1103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м³	0,49075	95 718	46 973,61
164	**251-101-0313** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм #(2.1)	шт.	3	15 187	45 561
165	**222-525-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т#(м/конструкции опоры П10-15 из стали С245, окрашенные за 2 раза ПФ-115)(Заземляющий проводник ЗП100 - 3х2,01кг, траверса ТМ501 - 1х10,4кг, траверса ТМ502 - 1х14,5кг, хомут Х511 - 1х2,35кг, хомут Х512 - 1х2,56кг)	т	0,03584	1 198 313	42 947,54
166	**252-207-3927** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	13 531	40 593
167	**251-102-0403** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	81	497	40 257
168	**217-302-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	34,3324335	1 148	39 413,63
169	**261-404-0530** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сжимы ответвительные# /+У733М/	100 шт.	6,92	5 671	39 243,32

1	2	3	4	5	6	7
170	**215-204-0403** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,381976	95 869	36 619,66
171	**211-201-0306** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	7,125	4 950	35 268,75
172	**217-101-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 нестандартный для конструкций связи #(Шпилька Шп501)	т	0,028125	1 210 188	34 036,54
173	**252-207-0544** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Траверс типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012#(SH151.1R)	шт.	1	33 068	33 068
174	**235-104-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,319242	95 688	30 547,63
175	**251-101-0313** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В±700 мм #(5.15)	шт.	2	15 187	30 374
176	**216-201-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,10512	284 889	29 947,53
177	**275-101-0302-0002** *ПрСЦ 05.2026 № 1-2*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 цветная	кг	46,97784	632	29 689,99
178	**247-204-3426** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	29 055	29 055
179	**214-208-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,06817	404 905	27 602,37
180	**252-207-0268** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2019 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	13 772	27 544
181	**252-207-1110** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	3 137	25 096
182	**215-203-0402** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,42312	58 823	24 889,19
183	**215-204-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,26686	92 255	24 619,17
184	**252-207-2401** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	3	7 637	22 911
185	**251-102-0714** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	1	18 218	18 218
186	**236-101-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,023607	754 778	17 818,04
187	**217-605-0108** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	2,4934	5 902	14 716,05

1	2	3	4	5	6	7
188	**236-203-0109** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0171025	859 685	14 702,76
189	**252-207-3925** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 515	14 515
190	**252-207-0803** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	40	361	14 440
191	**218-101-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	2,94	4 684	13 770,96
192	**251-102-0710** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	1	13 165	13 165
193	**217-605-0302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смазка для электрооборудования	кг	5,7552857	2 233	12 851,55
194	**217-302-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	11,124	1 154	12 837,1
195	**261-107-0684** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,613	4 838	12 641,69
196	**217-605-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	19,18	609	11 680,62
197	**216-101-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,3717	31 387	11 666,55
198	**251-101-0309** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D±600 мм #(4.1.2)	шт.	1	11 661	11 661
199	**261-404-0306** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Узел крепления жестких распорок ЛЭЗ.40.0122 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017#(Г51)	шт.	9	1 275	11 475
200	**243-602-0108** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	10,5	1 078	11 319
201	**217-101-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,356	1 092	11 308,75
202	**251-101-0327** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм #(7.17)	шт.	1	11 174	11 174
203	**252-207-2902** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	14	784	10 976
204	**236-203-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0068564	1 594 928	10 935,46
205	**252-207-3204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	5 154	10 308

1	2	3	4	5	6	7
206	**261-404-0537** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	168	59	9 912
207	**252-207-3910** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012# /+длина 1м/(ЗП-6)	шт.	5	1 968	9 840
208	**252-207-2320** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	7 443	7 443
209	**261-201-0323** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	11,2	605	6 776
210	**217-301-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,8704	2 236	6 418,21
211	**252-207-0914** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	17,42	358	6 236,36
212	**252-207-3910** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012# /+длина 1м/(ЗП6)	шт.	3	1 968	5 904
213	**236-104-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0041236	1 027 431	4 236,71
214	**252-207-3910** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012#/+длина 1м/(ЗП21)	шт.	2	1 968	3 936
215	**249-101-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	33	106	3 498
216	**261-107-0983** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010#(М20)	кг	3,276	1 022	3 348,07
217	**261-107-0961** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бирки маркировочные #/+У-134/	100 шт.	2	1 438	2 876
218	**252-207-0806** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	19,52	132	2 576,64
219	**236-104-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0038116	642 114	2 447,48
220	**252-207-0907** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	296	2 368
221	**217-101-0401** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2 226
222	**236-201-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4	523	2 092
223	**261-107-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,874848	2 313	2 023,52
224	**252-207-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	19,52	102	1 991,04

1	2	3	4	5	6	7
225	**215-203-0303** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0333664	58 823	1 962,71
226	**217-102-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	1,384	1 403	1 941,75
227	**212-402-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0,0588	28 399	1 669,86
228	**214-209-0507** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,3248	1 019	1 349,97
229	**214-209-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,43103	943	1 349,46
230	**217-605-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0012	1 022 702	1 227,24
231	**218-103-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,8692428	1 103	958,77
232	**261-107-0492** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	1,2688	640	812,03
233	**214-209-0210** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9184	880	808,19
234	**261-201-0364** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0103952	77 199	802,5
235	**261-102-0237** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000885	717 966	635,4
236	**243-902-0805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50#(LUG6-50/12LVTIN)	100 шт.	0,03	17 498	524,94
237	**214-403-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012#(диаметром 8 мм)	т	0,0012	418 122	501,75
238	**261-404-0603** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,8597145	558	479,72
239	**243-907-5302** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,003	87 647	262,94
240	**215-204-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,002025	95 869	194,13
241	**243-907-5102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,003	56 022	168,07
242	**215-204-0303** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0017	95 869	162,98
243	**214-209-0802** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,05	2 146	107,3

1	2	3	4	5	6	7
244	**261-404-0574** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1910272	501	95,7
245	**216-201-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002085	246 975	51,49
246	**251-102-0606** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шайба 16 ГОСТ 11371-78#(8 мм)	т	0,000004	1 809 390	7,24
247	**216-102-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000079	64 965	5,13
248	**251-102-0606** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шайба 16 ГОСТ 11371-78 #(шайба 8)	т	0,000002	1 809 390	3,62
249	**261-107-0577** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=6 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,000006	274 757	1,65
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**838 835 666**
		Прочие материальные ресурсы				
1	**АВС** 900050	Материалы учтенные расценкой в тенге	тенге	9 097 832	1	9 097 832
		Итого прочие материальные ресурсы	**тенге**			**9 097 832**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	**515-301-1102** *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)#(SDI46.812)	шт.	9	37 889	341 001
2	**515-301-1102** *ССЦ РК 8.04-09-2025*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)#(SDI46.710)	шт.	3	37 889	113 667
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**454 668**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**848 388 165,63**