Заказчик Директор колледжа Тоайр Баймаканова Л.А

Форма 2

Утвержден:

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 273 230,139 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 37 686,916 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Улучшение технического состояния зданий ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления образования Туркестанской области

(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Улучшение технического состояния зданий ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления образования Туркестанской области	223 838,121	513,196	--	224 351,317
		Всего по главе	**223 838,121**	**513,196**	--	**224 351,317**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**223 838,121**	**513,196**	--	**224 351,317**

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	11 191,906	--	--	11 191,906
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**235 030,027**	**513,196**	**--**	**235 543,223**
Итого по части II в сметных ценах:						
3	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2026 год - 100 %, К=1,0	235030,027	513,196	--	235 543,22
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2026г.:	**235 030,027**	**513,196**	**--**	**235 543,223**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**235 030,027**	**513,196**	**--**	**235 543,223**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам ремонтных работ:						
		В прогнозных ценах 2026г.	**235030,027**	**513,196**	**--**	**235 543,223**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 16%						
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16%	--	--	37686,916	37686,916
		Всего по сводному сметному расчету	**235 030,027**	**513,196**	**37 686,916**	**273 230,139**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Улучшение технического состояния зданий ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления образования Туркестанской области

Наименование объекта - Улучшение технического состояния зданий ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления образования Туркестанской области

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Улучшение технического состояния зданий ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления образования Туркестанской области

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**224 351,317**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	110557,152	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	35,389	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**224 351 317**
	Раздел 1.	**Фасад**				**51 185 712**
1	**Е11-150109-0502** **1115-0109-0502** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**3 520**	**6 990**	**24 604 800**
2	**С1231-303-0101** **231-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**$м^2$**	**3 555,2**	**2 732**	**9 712 806**
3	**Е11-150109-503** **1115-0109-0503** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Фасады вентилируемые.Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга,монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**1 654**	**4 734**	**7 830 036**
4	**Е11-150108-1902** **1115-0108-1902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство**	**м**	**396**	**3 167**	**1 254 132**
5	**Е11-120101-2002** **1112-0101-2002** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Карнизы из металлосайдинга.Устройство**	**м**	**369**	**3 591**	**1 325 079**
6	**С1231-303-0101** **231-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**$м^2$**	**223,614**	**2 732**	**610 913**

1	2	3	4	5	6	7
7	**Е11-080701-0102** **1108-0701-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**1 408**	**2 512**	**3 536 896**
		Отмоска				
8	**Е11-110101-0209** **1111-0101-0209** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**42**	**26 201**	**1 100 442**
9	**С1212-101-0601** **212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**42**	**28 824**	**1 210 608**
	Раздел 2.	**Кровля**				**36 571 486**
10	**Е12-080101-0208** **1208-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 37***	**Кровли из профилированного оцинкованного листа.Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**2 693**	**1 159**	**3 121 187**
11	**Е12-80101-301** **1208-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Окна слуховые прямоугольные двускатные.Разборка**	**окно**	**14**	**13 318**	**186 452**
12	**Е11-100105-0101** **1110-0105-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Стропила.Установка с изготовлением,усиление**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**3,7**	**255 480**	**945 276**
13	**Е11-120101-705** **1112-0101-0705** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**2 693**	**5 843**	**15 735 199**
14	**С1224-101-0202** **224-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**2 978,458**	**2 813**	**8 378 402**
15	**Е11-120101-514** **1112-0101-0514** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Коньки для кровель из металлочерепицы.Устройство**	**м конька**	**290**	**1 356**	**393 240**
16	**С1224-105-0111** **224-105-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**290**	**1 910**	**553 900**
17	**Е11-120101-2201** **1112-0101-2201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для кровель.Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**369**	**5 861**	**2 162 709**
18	**Е11-120101-2202** **1112-0101-2202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Водосточные системы наружные из ПВХ для кровель.Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**282**	**3 572**	**1 007 304**
19	**С1224-204-0106** **224-204-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**14**	**1 981**	**27 734**

1	2	3	4	5	6	7
20	**Е11-120101-2301 1112-0101-2301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Снегозадержатели уголковые для кровель.Устройство**	**м снегозадержателя**	**254**	**1 086**	**275 844**
21	**С1224-105-0214 224-105-0214 *РСНБ РК 2022***	**Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**254**	**885**	**224 790**
		Слуховое окно-14шт				
22	**Е11-100106-0101 1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Окна слуховые.Устройство**	**слуховое окно**	**14**	**57 040**	**798 560**
23	**С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**28**	**543**	**15 204**
24	**С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022***	**Ручка раздельная**	**пара**	**14**	**2 802**	**39 228**
25	**С1223-101-0102 223-101-0102 *РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**7**	**98 348**	**688 436**
26	**Е11-120101-705 1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**33,6**	**5 710**	**191 856**
27	**С1224-101-0202 224-101-0202 *РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**37,1616**	**2 813**	**104 536**
		Металлическое ограждение				
28	**Е12-080101-1301 1208-0101-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32***	**Решетки металлические парапетные.Ремонт**	**м решетки**	**190**	**2 511**	**477 090**
29	**С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022***	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,96671**	**1 145 676**	**1 107 536**
30	**С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022***	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0789**	**954 056**	**75 275**
31	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**19,715**	**3 131**	**61 728**
	Раздел 3.	**Ремонтные работы 1 этажа**				**12 869 625**
		ПОЛЫ				
					Тип 1	

1	2	3	4	5	6	7
32	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м^2**	**173**	**3 137**	**542 701**
33	**Е11-110101-1103** **1111-0101-1103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство**	**м^2 стяжки**	**173**	**1 899**	**328 527**
34	**Е11-110101-1104** **1111-0101-1104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=16***	**Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м^2 стяжки**	**173**	**2 513**	**434 749**
35	**Е11-110101-2707** **1111-0101-2707** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**м^2 покрытия**	**173**	**5 818**	**1 006 514**
36	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м^2**	**176,46**	**7 520**	**1 326 979**
37	**Е11-110101-3905** **1111-0101-3905** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	**м**	**700**	**3 454**	**2 417 800**
		Дверные проемы				
38	**Е1146-0301-0803** **1146-0301-0803** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Разборка заполнения проема дверного деревянного**	**м^2**	**47,25**	**3 715**	**175 534**
39	**Е11-100107-106** **1110-0107-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**47,25**	**5 481**	**258 977**
40	**С1223-201-0304** **223-201-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П**	**м^2**	**47,25**	**32 470**	**1 534 208**
41	**С1223-502-0902** **223-502-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка раздельная**	**пара**	**25**	**2 802**	**70 050**
42	**С1223-502-0301** **223-502-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**25**	**3 410**	**85 250**
43	**С1223-502-0201** **223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**50**	**543**	**27 150**
44	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Заполнение дверных проемов /ПВХ/.Разборка**	**м^2**	**7,56**	**3 715**	**28 085**
45	**Е11-90403-403** **1109-0403-0403** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**7,56**	**9 868**	**74 602**

1	2	3	4	5	6	7
46	**С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	**м^2**	**7,56**	**70 069**	**529 722**
47	**С1223-502-0901 223-502-0901 *РСНБ РК 2022***	**Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**3**	**5 427**	**16 281**
48	**С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**3**	**3 410**	**10 230**
49	**С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**6**	**543**	**3 258**
		Отделочные работы				
50	**Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Стены и потолки.Очистка вручную**	**м^2**	**556,8**	**966**	**537 869**
51	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25 прим.***	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**278,4**	**3 617**	**1 006 973**
52	**Е11-150405-0101 1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 856**	**789**	**1 464 384**
53	**Е11-150405-0102 1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 128,6**	**877**	**989 782**
	Раздел 4.	**Ремонтные работы 2 этажа**				**26 938 817**
54	**Е12-50101-301 1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи**	**м^2 перегородок**	**338,5960898**	**6 905**	**2 338 006**
		ПОЛЫ				
				Тип 1		
55	**Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м^2**	**260**	**3 224**	**838 240**
56	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**м^2 покрытия**	**260**	**5 818**	**1 512 680**
57	**С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м^2**	**265,2**	**7 520**	**1 994 304**
58	**Е12-70101-205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Полы из линолеума.Разборка покрытия**	**м^2**	**75**	**428**	**32 100**

1	2	3	4	5	6	7
59	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из линолеума.Устройство на клее**	**м^2 покрытия**	**75**	**1 253**	**93 975**
60	**С1233-101-0105 233-101-0105 *РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,класс 33,34**	**м^2**	**75**	**5 214**	**391 050**
			Тип 2			
61	**Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	**м^2**	**642**	**1 315**	**844 230**
62	**Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м^2**	**642**	**288**	**184 896**
63	**Е11-110101-1203 1111-0101-1203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Лаги.Укладка по плитам перекрытий**	**м^2 пола**	**642**	**2 406**	**1 544 652**
64	**Е11-110101-3302 1111-0101-3302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м^2 покрытия**	**642**	**8 620**	**5 534 040**
65	**Е11-110101-3901 1111-0101-3901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Плинтуса деревянные.Устройство**	**м плинтусов**	**737**	**813**	**599 181**
66	**Е11-150403-0902 1115-0403-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Полы.Покрытие лаком за 2 раза**	**м^2 отделываемой поверхности**	**642**	**1 289**	**827 538**
		Дверные проемы				
67	**Е1146-0301-0803 1146-0301-0803 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Разборка заполнения проема дверного деревянного**	**м^2**	**89,04**	**3 715**	**330 784**
68	**Е11-100107-106 1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**89,04**	**5 481**	**488 028**
69	**С1223-201-0304 223-201-0304 *РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П**	**м^2**	**89,04**	**32 470**	**2 891 129**
70	**С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022***	**Ручка раздельная**	**пара**	**53**	**2 802**	**148 506**
71	**С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**53**	**3 410**	**180 730**
72	**С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**106**	**543**	**57 558**

1	2	3	4	5	6	7
73	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Заполнение дверных проемов /ПВХ/.Разборка**	**м^2**	**7,56**	**3 715**	**28 085**
74	**Е11-90403-403** **1109-0403-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**7,56**	**9 868**	**74 602**
75	**С1223-207-0102** **223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	**м^2**	**7,56**	**70 069**	**529 722**
76	**С1223-502-0901** **223-502-0901** *РСНБ РК 2022*	**Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**3**	**5 427**	**16 281**
77	**С1223-502-0301** **223-502-0301** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**3**	**3 410**	**10 230**
78	**С1223-502-0201** **223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**6**	**543**	**3 258**
		Отделочные работы				
79	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Стены и потолки.Очистка вручную**	**м^2**	**1 252,8**	**966**	**1 210 205**
80	**Е11-150203-0601** **1115-0203-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25 прим.*	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**100**	**3 335**	**333 500**
81	**Е11-150405-0101** **1115-0405-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**2 505,6**	**788**	**1 974 413**
82	**Е11-150405-0102** **1115-0405-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 124**	**876**	**984 624**
83	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка**	**м^2 облицовки**	**70**	**2 982**	**208 740**
84	**Е11-150107-105** **1115-0107-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**70**	**10 479**	**733 530**
	Раздел 5.	**Ремонтные работы 3 этажа**				**34 388 360**
		ПОЛЫ				
85	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м^2**	**550**	**3 137**	**1 725 350**

1	2	3	4	5	6	7
86	**Е11-110101-2707** **1111-0101-2707** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**м^2 покрытия**	**550**	**5 818**	**3 199 900**
87	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**м^2**	**561**	**7 520**	**4 218 720**
			Тип 2			
88	**Е12-070101-0201** **1207-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	**м^2**	**685**	**1 315**	**900 775**
89	**Е12-070101-0102** **1207-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м^2**	**685**	**288**	**197 280**
90	**Е11-110101-1203** **1111-0101-1203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Лаги.Укладка по плитам перекрытий**	**м^2 пола**	**685**	**2 406**	**1 648 110**
91	**Е11-110101-3302** **1111-0101-3302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м^2 покрытия**	**685**	**8 620**	**5 904 700**
92	**Е11-110101-3901** **1111-0101-3901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02***	**Плинтуса деревянные.Устройство**	**м плинтусов**	**784**	**813**	**637 392**
93	**Е11-150403-0902** **1115-0403-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Полы.Покрытие лаком за 2 раза**	**м^2 отделываемой поверхности**	**685**	**1 289**	**882 965**
		Дверные проемы				
94	**Е1146-0301-0803** **1146-0301-0803** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04***	**Разборка заполнения проема дверного деревянного**	**м^2**	**107,52**	**3 715**	**399 437**
95	**Е11-100107-106** **1110-0107-0106** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**107,52**	**5 481**	**589 317**
96	**С1223-201-0304** **223-201-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П**	**м^2**	**107,52**	**32 470**	**3 491 174**
97	**С1223-502-0902** **223-502-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка раздельная**	**пара**	**64**	**2 802**	**179 328**
98	**С1223-502-0301** **223-502-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**64**	**3 410**	**218 240**
99	**С1223-502-0201** **223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**128**	**543**	**69 504**

1	2	3	4	5	6	7
100	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Заполнение дверных проемов /ПВХ/.Разборка	м^2	7,56	3 715	28 085
101	Е11-90403-403 1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах	м^2	7,56	9 868	74 602
102	С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м^2	7,56	70 069	529 722
103	С1223-502-0901 223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания	пара	3	5 427	16 281
104	С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	3	3 410	10 230
105	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	6	543	3 258
106	Е11-100502-0101 1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж	м^2	2,1	3 307	6 945
107	С1223-301-0101 223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м^2	2,1	109 411	229 763
		Отделочные работы				
108	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Стены и потолки.Очистка вручную	м^2	1 256,64	966	1 213 914
109	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25 прим.*	Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	20	3 335	66 700
110	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая	м^2 окрашиваемой поверхности	2 513,28	788	1 980 465
111	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая	м^2 окрашиваемой поверхности	1 124,6	876	985 150
112	Е12-130103-105 1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м^2 облицовки	190	2 982	566 580

1	2	3	4	5	6	7
113	**Е11-150107-105** **1115-0107-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**190**	**10 479**	**1 991 010**
		Санфоянс				
114	**Е12-150101-0401** **1215-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	**прибор**	**6**	**2 319**	**13 914**
115	**Е12-150101-0402** **1215-0101-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**9**	**2 884**	**25 956**
116	**Е11-170501-0104** **1117-0501-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37***	**Умывальники.Установка**	**комплект**	**6**	**6 266**	**37 596**
117	**С1244-101-0101** **244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм**	**комплект**	**6**	**13 128**	**78 768**
118	**С1244-104-0101** **244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**6**	**9 054**	**54 324**
119	**С1244-104-0601** **244-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ**	**шт.**	**6**	**2 071**	**12 426**
120	**Е11-170401-0101** **1117-0401-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32***	**Писсуары настенные.Установка**	**комплект**	**3**	**5 200**	**15 600**
121	**С1244-101-0901** **244-101-0901** ***РСНБ РК 2022***	**Писсуар размерами L 360 мм,В 290 мм**	**комплект**	**3**	**19 544**	**58 632**
122	**Е11-170301-0105** **1117-0301-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32***	**Чаши (унитазы) напольные с краном смывным.Установка**	**комплект**	**6**	**44 840**	**269 040**
123	**С1244-101-1101** **244-101-1101** ***РСНБ РК 2022***	**Чаша Генуя**	**шт.**	**6**	**13 580**	**81 480**
124	**С1244-101-0601** **244-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**6**	**14 807**	**88 842**
125	**Е12-150101-0506** **1215-0101-0506** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32***	**Смеситель с душевой сеткой.Смена**	**шт.**	**3**	**13 195**	**39 585**
126	**С1274-401-0201006** **274-401-0201006** ***СпрСЦ 01.2025***	**Смеситель для ванны с длинным изливом Amplex AMPSB02M10**	**шт.**	**3**	**30 742**	**92 226**

1	2	3	4	5	6	7
127	**Е11-110101-2707** **1111-0101-2707** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**25**	**5 818**	**145 450**
128	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**$м^2$**	**27,5**	**7 520**	**206 800**
		Канализация				
129	**Е11-160501-102** **1116-0501-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37***	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**150**	**3 135**	**470 250**
130	**С1241-206-0102** **241-206-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм,с уплотнительным кольцом**	**м**	**150**	**1 822**	**273 300**
131	**Е11-160501-101** **1116-0501-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37***	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**3 267**	**65 340**
132	**С1241-203-0402** **241-203-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**20**	**511**	**10 220**
133	**С1241-208-3601** **241-208-3601** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**10**	**45**	**450**
134	**С1241-208-3603** **241-208-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**178**	**890**
135	**С1241-209-2504** **241-209-2504** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**249**	**1 245**
136	**С1241-210-1102** **241-210-1102** ***РСНБ РК 2022***	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**4**	**176**	**704**
137	**С1241-213-0701** **241-213-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**26**	**52**
138	**С1241-213-0704** **241-213-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**71**	**142**
139	**С1241-220-0201** **241-220-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	**100**	**100**
140	**С1241-220-0204** **241-220-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**238**	**238**
		Водопровод				

1	2	3	4	5	6	7
141	Е11-160501-202 1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	62	1 165	72 230
142	С1241-205-2102 241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	62	333	20 646
143	С1241-208-0302 241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм	шт.	12	80	960
144	С1241-209-0102 241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм	шт.	15	117	1 755
145	С1241-211-0502 241-211-0502 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм	шт.	15	130	1 950
146	Е11-170801-201 1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 41*	Нагреватели электрические накопительные(емкостные) объемом более 100 л.Установка	комплект	2	12 877	25 754
147	513-106-0205 513-106-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	2	128 299	256 598
	Раздел 6.	**Ремонтные работы 4 этажа**				**37 599 587**
		ПОЛЫ				
				Тип 1		
148	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	574	3 137	1 800 638
149	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	574	5 818	3 339 532
150	С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	585,48	7 520	4 402 810
				Тип 2		
151	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	733	1 315	963 895
152	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	733	288	211 104
153	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02*	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	733	2 406	1 763 598

1	2	3	4	5	6	7
154	**Е11-110101-3302** **1111-0101-3302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство**	**м^2 покрытия**	**733**	**8 620**	**6 318 460**
155	**Е11-110101-3901** **1111-0101-3901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	**Плинтуса деревянные.Устройство**	**м плинтусов**	**810**	**813**	**658 530**
156	**Е11-150403-0902** **1115-0403-0902** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Полы.Покрытие лаком за 2 раза**	**м^2 отделываемой поверхности**	**733**	**1 289**	**944 837**
		Дверные проемы				
157	**Е1146-0301-0803** **1146-0301-0803** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Разборка заполнения проема дверного деревянного**	**м^2**	**105,84**	**3 715**	**393 196**
158	**Е11-100107-106** **1110-0107-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**105,84**	**5 481**	**580 109**
159	**С1223-201-0304** **223-201-0304** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П**	**м^2**	**105,84**	**32 470**	**3 436 625**
160	**С1223-502-0902** **223-502-0902** *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	**пара**	**63**	**2 802**	**176 526**
161	**С1223-502-0301** **223-502-0301** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**63**	**3 410**	**214 830**
162	**С1223-502-0201** **223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**126**	**543**	**68 418**
163	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Заполнение дверных проемов /ПВХ/.Разборка**	**м^2**	**7,56**	**3 715**	**28 085**
164	**Е11-90403-403** **1109-0403-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**7,56**	**9 868**	**74 602**
165	**С1223-207-0102** **223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный**	**м^2**	**7,56**	**70 069**	**529 722**
166	**С1223-502-0901** **223-502-0901** *РСНБ РК 2022*	**Ручки-скобы РС200,РС250,РС300,РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**3**	**5 427**	**16 281**
167	**С1223-502-0301** **223-502-0301** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	**шт.**	**3**	**3 410**	**10 230**
168	**С1223-502-0201** **223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3**	**шт.**	**6**	**543**	**3 258**

1	2	3	4	5	6	7
169	**Е11-100502-0101** **1110-0502-0101** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26***	**Перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.Монтаж**	**м^2**	**21**	**3 307**	**69 447**
170	**С1223-301-0101** **223-301-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м^2**	**21**	**109 411**	**2 297 631**
		Отделочные работы				
171	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03***	**Стены и потолки.Очистка вручную**	**м^2**	**1 231,2**	**966**	**1 189 339**
172	**Е11-150203-0601** **1115-0203-0601** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25 прим.***	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**20**	**3 335**	**66 700**
173	**Е11-150405-0101** **1115-0405-0101** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**2 462,4**	**788**	**1 940 371**
174	**Е11-150405-0102** **1115-0405-0102** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**1 124,6**	**876**	**985 150**
175	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка**	**м^2 облицовки**	**200**	**2 982**	**596 400**
176	**Е11-150107-105** **1115-0107-0105** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**200**	**10 479**	**2 095 800**
		Санфоянс				
177	**Е12-150101-0401** **1215-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03***	**Умывальники и раковины.Демонтаж**	**прибор**	**6**	**2 319**	**13 914**
178	**Е12-150101-0402** **1215-0101-0402** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03***	**Унитазы и писсуары.Демонтаж**	**прибор**	**9**	**2 884**	**25 956**
179	**Е11-170501-0104** **1117-0501-0104** ***РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37***	**Умывальники.Установка**	**комплект**	**6**	**6 266**	**37 596**
180	**С1244-101-0101** **244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм**	**комплект**	**6**	**13 128**	**78 768**
181	**С1244-104-0101** **244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**6**	**9 054**	**54 324**

1	2	3	4	5	6	7
182	С1244-104-0601 244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	6	2 071	12 426
183	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Писсуары настенные.Установка	комплект	3	5 200	15 600
184	С1244-101-0901 244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар размерами L 360 мм,В 290 мм	комплект	3	19 544	58 632
185	Е11-170301-0105 1117-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	Чаши (унитазы) напольные с краном смывным.Установка	комплект	6	44 840	269 040
186	С1244-101-1101 244-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Чаша Генуя	шт.	6	13 580	81 480
187	С1244-101-0601 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14 807	88 842
188	Е12-150101-0506 1215-0101-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32*	Смеситель с душевой сеткой.Смена	шт.	3	13 195	39 585
189	С1274-401-0201006 274-401-0201006 *СпрСЦ 01.2025*	Смеситель для ванны с длинным изливом Amplex AMPSB02M10	шт.	3	30 742	92 226
190	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	$м^2$ покрытия	25	5 818	145 450
191	С1233-202-0203 233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	27,5	7 520	206 800
		Канализация				
192	Е11-160501-102 1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	150	3 135	470 250
193	С1241-206-0102 241-206-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм,с уплотнительным кольцом	м	150	1 822	273 300
194	Е11-160501-101 1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	20	3 267	65 340
195	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	20	511	10 220

1	2	3	4	5	6	7
196	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	10	45	450
197	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	178	890
198	С1241-209-2504 241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	249	1 245
199	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	4	176	704
200	С1241-213-0701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	26	52
201	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	71	142
202	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	100	100
203	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	238	238
		Водопровод				
204	Е11-160501-202 1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	62	1 165	72 230
205	С1241-205-2102 241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	62	333	20 646
206	С1241-208-0302 241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм	шт.	12	80	960
207	С1241-209-0102 241-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм	шт.	15	117	1 755
208	С1241-211-0502 241-211-0502 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 25 мм	шт.	15	130	1 950
209	Е11-170801-201 1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 41*	Нагреватели электрические накопительные(емкостные) объемом более 100 л.Установка	комплект	2	12 877	25 754
210	513-106-0205 513-106-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	2	128 299	256 598

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 7.	**Электричество**				**11 605 808**
211	**Е11-210102-0101** **1121-0102-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка**	**м**	**1 840**	**1 023**	**1 882 320**
212	**С1243-907-0105** **243-907-0105** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**1 840**	**129**	**237 360**
213	**Е11-210301-0101** **1121-0301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Кабель сечением до 6 мм2.Прокладка**	**м**	**1 880**	**823**	**1 547 240**
214	**С1243-105-0503** **243-105-0503** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1 880**	**788**	**1 481 440**
215	**Е12-170101-2201** **1217-0101-2201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Выключатели,розетки.Смена**	**шт.**	**220**	**1 188**	**261 360**
216	**С1247-212-0102** **247-212-0102** *РСНБ РК 2022 прим.*	**Выключатель ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20**	**шт.**	**120**	**582**	**69 840**
217	**С1247-214-0115** **247-214-0115** *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20**	**шт.**	**100**	**528**	**52 800**
218	**Ц13-080206-3001** **1308-0206-3001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	**шт.**	**180**	**12 129**	**2 183 220**
219	**С1247-202-0104** **247-202-0104** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	**шт.**	**180**	**1 187**	**213 660**
220	**Е12-170101-0703** **1217-0101-0703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.*	**Светильники с лампами.Демонтаж**	**шт.**	**452**	**238**	**107 576**
221	**Е12-170101-2101** **1217-0101-2101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим.*	**Светильники.Смена /Согласовано Заказчиком/**	**шт.**	**452**	**1 072**	**484 544**
222	**С1247-102-3890** **247-102-3890** *СпрСЦ 01.2025*	**Светильник светодиодный офисный-2 Линейный LED ДПО OPAL 80W 5800Lm 1210x100x25 6500KIP20**	**шт.**	**452**	**6 824**	**3 084 448**
	Раздел 8.	**Разные работы**				**13 191 922**
		Лестницы				
223	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы.Очистка вручную от краски масляной**	**м^2**	**250**	**966**	**241 500**

1	2	3	4	5	6	7
224	**Е11-110101-2707** **1111-0101-2707** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**265**	**5 818**	**1 541 770**
225	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**$м^2$**	**291,5**	**7 520**	**2 192 080**
226	**Е11-070519-0201** **1107-0519-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка**	**м**	**105**	**39 828**	**4 181 940**
		Уборное реконструкция				
227	**Е12-080101-0204** **1208-0101-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**80**	**1 083**	**86 640**
228	**Е12-080101-1404** **1208-0101-1404** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы.Устройство**	**$м^2$**	**80**	**1 689**	**135 120**
229	**Е11-120101-0722** **1112-0101-0722** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40***	**Кровля из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности.Устройство**	**$м^2$**	**80**	**2 031**	**162 480**
230	**С1224-101-0202** **224-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**88,48**	**2 813**	**248 894**
231	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Стены и потолки.Очистка вручную**	**$м^2$**	**90**	**966**	**86 940**
232	**Е11-150203-0601** **1115-0203-0601** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25 прим.***	**Стены внутренние.Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**90**	**3 335**	**300 150**
233	**Е11-150405-0101** **1115-0405-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**90**	**788**	**70 920**
234	**Е11-150405-0102** **1115-0405-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**85**	**876**	**74 460**
235	**Е11-110101-2707** **1111-0101-2707** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**85**	**5 818**	**494 530**
236	**С1233-202-0203** **233-202-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**$м^2$**	**93,5**	**7 520**	**703 120**

1	2	3	4	5	6	7
237	**Е11-100501-0103** **1110-0501-0103** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	**м^2**	**2,4**	**9 496**	**22 790**
238	**С1223-102-0103** **223-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м^2**	**2,4**	**57 823**	**138 775**
239	**Е1146-0301-0803** **1146-0301-0803** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04*	**Разборка заполнения дверного проема**	**м^2**	**6,3**	**3 715**	**23 404**
240	**Е1110-302-303** **1110-0302-0303** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04*	**Устройство конструкций из алюминиевых профилей дверных блоков внутренних площадью до 3 м^2 в каменных стенах и перегородках**	**м^2**	**6,3**	**5 743**	**36 181**
241	**С1223-203-0602** **223-203-0602** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10,однопольный**	**м^2**	**6,3**	**66 147**	**416 726**
242	**С1223-504-0302** **223-504-0302** *РСНБ РК 2022*	**Петли дверные**	**шт.**	**6**	**531**	**3 186**
243	**С1223-504-0104** **223-504-0104** *РСНБ РК 2022*	**Фурнитура дверная запорная**	**комплект**	**3**	**6 778**	**20 334**
244	**Е11-170301-0105** **1117-0301-0105** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32*	**Чаши (унитазы) напольные с краном смывным.Установка**	**комплект**	**2**	**44 840**	**89 680**
245	**С1244-101-1101** **244-101-1101** *РСНБ РК 2022*	**Чаша Генуя**	**шт.**	**2**	**13 580**	**27 160**
246	**С1244-101-0601** **244-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**2**	**14 807**	**29 614**
		Пожарная лестница				
247	**Е1109-0103-0101** **1109-0103-0101** *РСНБ РК 2024 Кэтр и Кэм=1,04*	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,пожарных с ограждением**	**т конструкций**	**1,37**	**238 701**	**327 020**
248	**С1222-503-0201** **222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,85**	**1 145 676**	**973 825**
249	**С1222-520-0101** **222-520-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров,двутавров и решетчатые**	**т**	**0,52**	**1 082 082**	**562 683**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Улучшение технического состояния зданий ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления образования Туркестанской области

Объект номер - 3-42-2025

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Улучшение технического состояния зданий ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани

Наименование объекта - Улучшение технического состояния зданий ГККП "Жетысайский гуманитарно-технический колледж имени Гани Муратбаева" управления образования Туркестанской области

Основание: Дефектный акт

Составлен в текущих ценах 2026 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5 149,1175	4 700 --	- --	2 362 12 162 215,54	24200852
2	20163Т	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4 966,85442	4 280 --	- --	2 151 10 683 703,86	21258137
3	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 488,405864	4 616 --	- --	2 320 5 773 101,6	11486481
4	20166Т	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 532,2190135	4 534 --	- --	2 278 5 768 394,91	11481081
5	20520Т	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2 748,181568	3 648 --	- --	1 800 4 946 726,82	10025366
6	20530Т	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 631,204653	4 359 --	- --	2 151 3 508 721,21	7110421
7	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	670,1472	4 405 --	- --	2 193 1 469 632,81	2951998
8	20242Т	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	393,1776	5 110 --	- --	2 488 978 225,87	2009138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	416,764395	4 491 --	- --	2 236 931 885,19	1871689
10	20237Т	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	392,288	4 679 --	- --	2 278 893 632,06	1835516
11	20173Т	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	319,3	5 113 --	- --	2 569 820 281,7	1632581
12	20239Т	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	328,6732	4 851 --	- --	2 362 776 326,1	1594394
13	20370Т	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	366,10812	3 919 --	- --	1 939 709 883,64	1434778
14	20521Т	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	352,038	3 716 --	- --	1 834 645 637,69	1308173
15	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	195,188	5 481 --	- --	2 669 520 956,77	1069825
16	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	242,4744	3 926 --	- --	1 973 478 401,99	951954
17	20165Т	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	158,5584	4 450 --	- --	2 236 354 536,58	705585
18	20097Т	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	138,138	4 745 --	- --	2 362 326 281,96	655465
19	20540Т	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	93,112	5 205 --	- --	2 569 239 204,73	484648
20	20531Т	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	92,568	4 444 --	- --	2 193 203 001,62	411372
21	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	88,5248	4 321 --	- --	2 151 190 416,84	382516
22	20090Т	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	85,27982	4 174 --	- --	2 078 177 211,47	355958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	20535Т	009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	71,086	4 786 --	- --	2 362 167 905,13	340218
24	20153Т	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	77,0023	3 583 --	- --	1 800 138 604,14	275899
25	20522Т	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	63,1356	3 788 --	- --	1 869 118 000,44	239158
26	20100Т	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,17672	4 998 --	- --	2 488 102 447,68	205801
27	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,1292	5 198 --	- --	2 531 86 381,01	177404
28	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,5608	5 276 --	- --	2 569 68 234,7	140135
29	20095Т	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,66847	4 576 --	- --	2 278 53 916,77	108307
30	20161Т	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,435	4 135 --	- --	2 078 38 307,93	76229
31	20238Т	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,2168	4 765 --	- --	2 320 30 662,98	62978
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**53 362 842**	**107693225**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**24 216,7338**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
32	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	11 172,025	256,35 --	- --	- -	(2863927)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**107693225**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 80,384% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
33	765С	314-102-0301	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	26,84844	10 101 --	- --	3 071 82 451,56	271196
34	128С	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	179,4384	1 299	-	-	233090

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
35	3402С	АВС 003402	Пасажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	432,1944	500	-	499	216097
						--	--	215 665,01	
36	3406С	АВС 003406	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	419,0976	500	-	499	209549
						--	--	209 129,7	
37	3410С	АВС 003410	Вакуумная машина 10000 л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м^3/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	418,6896	500	-	499	209345
						--	--	208 926,11	
38	3404С	АВС 003404	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	412,5492	500	-	499	206275
						--	--	205 862,05	
39	3411С	АВС 003411	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м^3 и самосвальную разгрузку	маш.-ч	411,213	500	-	499	205606
						--	--	205 195,29	
40	3412С	АВС 003412	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м^3, производительность насоса высокого давления 12,5 м^3/ч	маш.-ч	388,7832	500	-	499	194392
						--	--	194 002,82	
41	3407С	АВС 003407	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	373,2588	500	-	499	186629
						--	--	186 256,14	
42	3414С	АВС 003414	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	366,3534	500	-	499	183177
						--	--	182 810,35	
43	3405С	АВС 003405	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	360,162	500	-	499	180081
						--	--	179 720,84	
44	3413С	АВС 003413	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	358,8768	500	-	499	179438
						--	--	179 079,52	
45	3401С	АВС 003401	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м^3, с рабочим давлением 3 кг/см2	маш.-ч	340,5168	500	-	499	170258
						--	--	169 917,88	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,9582% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
46	3409С	АВС 003409	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	336,447	500	-	499	168224
						--	--	167 887,05	
47	3403С	АВС 003403	Мусоровоз объем кузова 17 м^3 с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	333,9684	500	-	499	166984
						--	--	166 650,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	3415С	АВС 003415	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	314,0172	500 --	- --	499 156 694,58	157009
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 4,6578% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
49	3408С	АВС 003408	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	306,5406	500 --	- --	499 152 963,76	153270
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**2 863 927**	**3290621**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,0177% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
50	306695С	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	2 028,14	7 520 --	7 277 --	- -	15251613
51	150047С	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	76,426	151 875 --	146 683 --	- -	11607199
52		223-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДО 21-9П,ДО 21-10П	$м^2$	349,65	32 470 --	32 059 --	- -	11353136
53	309285С	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	3 778,814	2 732 --	2 692 --	- -	10323720
54	134866С	224-101-0202	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	3 104,0996	2 813 --	2 790 --	- -	8731832
55	281993С	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	117,6	29 813 --	29 672 --	- -	3506009
56	131489С	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	9 480,7	355 --	347 --	- -	3365648
57	213797С	247-102-3890	Светильник светодиодный офисный-2 Линейный LED ДПО OPAL 80W 5800Lm 1210x100x25 6500K IP20	шт.	452	6 824 --	6 741 --	- -	3084448
58		223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	23,1	109 411 --	- --	- -	2527394
59	249624С	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	15 419,05	158 --	153 --	- -	2436210
60	290060С	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1 656,21752	1 372	1 354	-	2272330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
61	287748С	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	30,24	70 069	69 167	-	2118887
						--	--	-	
62	129692С	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,81671	1 145 676	1 139 434	-	2081361
						--	--	-	
63	150050С	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м^3	16,892	111 317	107 143	-	1880367
						--	--	-	
64	131541С	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	15,31564	109 237	107 143	-	1673035
						--	--	-	
65	147464С	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1 736,7	954	933	-	1656812
						--	--	-	
66	149589С	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	7,5166616	216 777	210 565	-	1629439
						--	--	-	
67	279916С	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	707	2 214	2 153	-	1565298
						--	--	-	
68	131589С	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	13,633	109 237	107 143	-	1489228
						--	--	-	
69	287772С	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	469,2	2 753	2 644	-	1291708
						--	--	-	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9845% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
70	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	42	28 824	15 650	-	1210608
						--	--	-	
71	147470С	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1 736,7	665	652	-	1154906
						--	--	-	
72	249763С	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	2 354,31	465	451	-	1094754
						--	--	-	
73	249527С	261-201-0359	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003	кг	964,08	1 049	1 025	-	1011320
						--	--	-	
74	190615С	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 880	488	482	-	917440
						--	--	-	
75	146059С	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	9 152	96	93	-	878592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
76	277573С	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	217	3 410	3 366	-	739970
						--	--	-	
77	281597С	223-101-0102	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	7	98 348	97 051	-	688436
						--	--	-	
78	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	726,83825	861	849	-	625808
						--	--	-	
79	271969С	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	219	2 802	2 768	-	613638
						--	--	-	
80	145787С	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	17 600	34	33	-	598400
						--	--	-	
81	274541С	222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые	т	0,52	1 082 082	1 076 124	-	562683
						--	--	-	
82	134910С	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	290	1 910	1 884	-	553900
						--	--	-	
83	280162С	241-206-0102	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,6 мм, с уплотнительным кольцом	м	300	1 822	1 795	-	546600
						--	--	-	
84	100511С	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	17,646	27 463	14 311	-	484612
						--	--	-	
85	309297С	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5 693,0632	84	80	-	478217
						--	--	-	
86	133980С	223-203-0602	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	$м^2$	6,3	66 147	65 341	-	416726
						--	--	-	
87	254403С	261-301-0404	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	28 140	27 581	-	393960
						--	--	-	
88	149918С	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	75	5 214	5 146	-	391050
						--	--	-	
89	280187С	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	256,256	1 493	1 473	-	382590
						--	--	-	
90	147770С	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	415,8	865	846	-	359667
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	279976С	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	369	974 --	956 --	- -	359406
92	295795С	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	2 978,458	120 --	117 --	- -	357415
93	130852С	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,4928	697 077 --	692 845 --	- -	343520
94	279977С	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	282	1 191 --	1 168 --	- -	335862
95	131578С	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м^3	3,071	109 237 --	107 143 --	- -	335467
96	279986С	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	848,7	347 --	343 --	- -	294499
97	271953С	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	462	543 --	536 --	- -	250866
98	131450С	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2 816	87 --	86 --	- -	244992
99	273992С	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1 840	129 --	124 --	- -	237360
100	134931С	224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	254	885 --	871 --	- -	224790
101	249697С	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1 509,75	145 --	140 --	- -	218914
102	316029С	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	93,6072	2 307 --	2 277 --	- -	215952
103	271421С	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	180	1 187 --	1 172 --	- -	213660
104	268274С	261-601-0202	Щиты настила	м^2	47,872	4 410 --	4 262 --	- -	211116
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,9978% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
105	295062С	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	14	14 807 --	14 490 --	- -	207298
106	373840С	244-101-1101	Чаша Генуя	шт.	14	13 580 --	13 393 --	- -	190120
107	225262С	274-401-0201006	Смеситель для ванны с длинным изливом Amplex AMPSB02M10	шт.	6	30 742	30 371	-	184452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
108	315998С	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	43,41828	4 057	4 009	-	176148
						--	--	-	
109	249623С	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 840	90	86	-	165600
						--	--	-	
110	131308С	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	415,8	384	381	-	159667
						--	--	-	
111		244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	12	13 128	12 946	-	157536
						--	--	-	
112	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	122,508	1 251	1 234	-	153258
						--	--	-	
113	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	1,4	109 237	107 143	-	152932
						--	--	-	
114	290059С	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	100,829668	1 473	1 453	-	148522
						--	--	-	
115	290061С	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	87,3136	1 674	1 652	-	146163
						--	--	-	
116	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	13,02	11 033	-	-	143650
						--	--	-	
117	133837С	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	2,4	57 823	57 050	-	138775
						--	--	-	
118	135878С	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	99,728	1 253	1 228	-	124959
						--	--	-	
119	279985С	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	110,7	1 105	1 091	-	122324
						--	--	-	
120	131502С	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м^3	0,84	145 504	142 857	-	122223
						--	--	-	
121	135545С	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	445,106	264	260	-	117508
						--	--	-	
122	275096С	244-101-0901	Писсуар размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	6	19 544	19 268	-	117264
						--	--	-	
123	187823С	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	12	9 054	8 929	-	108648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
124	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,107758	954 056	940 554	-	102807
						--	--	-	
125	279987С	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	169,2	588	580	-	99490
						--	--	-	
126	279978С	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	84,6	1 104	1 091	-	93398
						--	--	-	
127	131597С	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,84	109 237	107 143	-	91759
						--	--	-	
128	314900С	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1406	624 577	616 071	-	87816
						--	--	-	
129	249453С	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	723,638	116	112	-	83942
						--	--	-	
130	144766С	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	50,712624	1 590	1 569	-	80633
						--	--	-	
131	131555С	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,72	109 237	107 143	-	78651
						--	--	-	
132	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	401,8078	189	183	-	75942
						--	--	-	
133	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	67,741905	1 103	1 088	-	74719
						--	--	-	
134		247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	120	582	575	-	69840
						--	--	-	
135	271968С	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	12	5 427	5 357	-	65124
						--	--	-	
136	275817С	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	100	528	521	-	52800
						--	--	-	
137	154899С	241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	124	333	328	-	41292
						--	--	-	
138	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	34,336	1 186	1 170	-	40722
						--	--	-	
139	279984С	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	73,8	517	511	-	38155
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	16,2471	2 146 --	2 135 --	- -	34866
141	131630С	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,34965	88 627 --	86 905 --	- -	30988
142	149905С	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	184	163 --	158 --	- -	29992
143	279981С	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	14	1 981 --	1 956 --	- -	27734
144	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	22,8	1 154 --	1 138 --	- -	26311
145		244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	12	2 071 --	2 045 --	- -	24852
146	131542С	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,222	109 237 --	107 143 --	- -	24251
147	279979С	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	39,48	597 --	590 --	- -	23570
148	279982С	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	14,76	1 581 --	1 562 --	- -	23336
149	187925С	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	14	1 621 --	1 580 --	- -	22694
150	329777С	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	21,66	951 --	938 --	- -	20599
151	155041С	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	40	511 --	504 --	- -	20440
152	329363С	223-504-0104	Фурнитура дверная запорная	комплект	3	6 778 --	6 696 --	- -	20334
153	293030С	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	18,1818	1 086 --	1 071 --	- -	19745
154	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,48	2 280 --	2 250 --	- -	12494
155	304171С	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	14,625	834 --	822 --	- -	12197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	147640С	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	7	1 648 --	1 614 --	- -	11536
157	187900С	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	12	815 --	804 --	- -	9780
158	295783С	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,002205	4 159 618 --	4 078 054 --	- -	9172
159	316035С	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,007252	1 174 643 --	1 160 714 --	- -	8519
160	244666С	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,7	8 349 --	8 311 --	- -	5844
161	248379С	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,12672	42 738 --	40 539 --	- -	5416
162	277715С	241-211-0502	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	30	130 --	128 --	- -	3900
163	131654С	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,042	88 749 --	86 905 --	- -	3727
164	165254С	241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	30	117 --	115 --	- -	3510
165	329372С	223-504-0302	Петли дверные	шт.	6	531 --	525 --	- -	3186
166	295762С	261-105-0618	Замазка защитная	кг	6,08	472 --	461 --	- -	2870
167	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,74589	446 --	438 --	- -	2563
168	182874С	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	249 --	244 --	- -	2490
169	290062С	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,247796	1 993 --	1 967 --	- -	2487
170	316030С	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0636	31 625 --	31 250 --	- -	2011
171	274918С	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	24	80	79	-	1920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
172	182842С	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	178	164	-	1780
						--	--	-	
173	146045С	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	542,52	3	3	-	1628
						--	--	-	
174	131019С	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00137	1 121 498	1 115 363	-	1536
						--	--	-	
175	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0026578	547 088	543 527	-	1454
						--	--	-	
176	131551С	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0133056	109 237	107 143	-	1453
						--	--	-	
177	182889С	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	176	172	-	1408
						--	--	-	
178	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,8996	171	171	-	1180
						--	--	-	
179	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	31,52444	36	36	-	1135
						--	--	-	
180	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,8769	573	544	-	1075
						--	--	-	
181	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	10,296	89	88	-	916
						--	--	-	
182	182840С	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	45	39	-	900
						--	--	-	
183	329348С	218-103-0208	Каболка	т	0,00194	423 648	416 964	-	822
						--	--	-	
184	287763С	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,8085	848	836	-	686
						--	--	-	
185	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000822	780 756	767 857	-	642
						--	--	-	
186	304154С	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,2712	2 117	2 089	-	574
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187	181698С	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	94,736	6 --	6 --	- -	568
188	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,532305	986 --	964 --	- -	525
189	182903С	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	238 --	233 --	- -	476
190	149395С	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,466	731 --	719 --	- -	341
191	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004247	712 423 --	700 335 --	- -	303
192	182910С	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	71 --	70 --	- -	284
193	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,025619	10 602 --	10 554 --	- -	272
194	316005С	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1,704	121 --	120 --	- -	206
195	329346С	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,478	426 --	419 --	- -	204
196	182901С	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	100 --	97 --	- -	200
197	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000137	1 352 536 --	1 334 821 --	- -	185
198	144572С	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00096	182 510 --	177 384 --	- -	175
199	131534С	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0014111	109 237 --	107 143 --	- -	154
200	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5617	251 --	246 --	- -	141
201	182908С	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	26 --	26 --	- -	104
202	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,06504	259 --	256 --	- -	17
203	296299С	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	6	0 --	- --	- -	-
204	295694С	261-105-0104	Металлочерепица	$м^2$	102,4	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
205	295688С	261-104-0121	Блоки дверные	м^2	89,04	0	-	-	-
						--	--	-	
206	295670С	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м^2	7	0	-	-	-
						--	--	-	
207	295605С	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1,37	0	-	-	-
						--	--	-	
208	295913С	261-107-0831	Мусор строительный	т	70,6635	0	-	-	-
						--	--	-	
209	295950С	261-201-0115	Металлосайдинг	м^2	3 872	0	-	-	-
						--	--	-	
210	296070С	261-301-0509	Санитарные приборы	комплект	20	0	-	-	-
						--	--	-	
211	373838С	244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	шт.	12	0	-	-	-
						--	--	-	
212	393498С	224-206-0100	Уплотнитель для металлочерепицы	м	24	0	-	-	-
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**112282180**
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)									
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
213		513-106-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 150 л	комплект	4	128 299	127 232	-	513196
						--	--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**				--	**513196**