Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17607607-1
Сатып алудың атауы:	Медицинаға арналған өнімдер мен дәрі-дәрмектер (АҚИ зертхана (Бюджет))
Лоттың нөмірі:	№ 83295070-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Иммуноглобулин
Лоттың сипаттауы:	флуоресценттеуші, күйдіргі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иммуноглобулиндер диагностикалық флуоресценттi күйдіргі споралары құрғақ адсорбцияланған (ампула 0,5 мл № 5)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	151011100, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе көшесі 47/1
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде. Өтінімде қажетті саны көрсетіледі. Жеткізу мерзімі өтінім берілген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшелік Құрғақ диагностикалық флуоресцентті күйдіргі споралы адсорбцияланған иммуноглобулиндер (ампулалар 0, 5 мл № 5) Диагностикалық флуоресцентті сібір жарасы споралы адсорбцияланған құрғақ иммуноглобулиндер мыналардан бөлінген Bacillus anthracis споралы нысанындағы суда еритін антигенге таңбаланған флуоресцеин-изотиоцианат (ФИТЦ) иммуноглобулиндік фракцияны білдіреді: гипериммундық қоян сарысуы және B.cereus 8, B.cereus 104, B.cereus 111, B.megaterium штаммдарының магноиммуносорбенттері негізінде суда еритін антигендермен адсорбцияланған 6. Консервант - 1:10000 концентрациясындағы натрий мертиоляты. Препарат 0,5 мл ампулаға құйылып, лиофилизацияланған. Жұмыс бабында өсіру - кемінде 1:16. Құрғақ препарат - аморфты, кеуекті массасы сары-қызғылт түсті. Ампуланың ішіндегісі шайқалған кезде 1 минут ішінде 0,5 мл тазартылған суда толық еруі тиіс. Ерігеннен кейін - тұнбасыз сары-қызғылт түсті жалындайтын сұйықтық. Жарамдылық мерзімі. Сақтау және тасымалдау шарттары. Жарамдылық мерзімі - дайындаушы кәсіпорынның ЖБТК қабылдаған күннен бастап 3 жыл. Жарамдылық мерзімі өткен препарат қолдануға жатпайды. СП 3.3.2.3332-16 және МУ 3.3.2.2437-09 сәйкес 2-ден 8 °С дейінгі температурада препаратты сақтау және тасымалдау. 25 °С жоғары емес температурада 7 тәуліктен артық емес тасымалдауға жол беріледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17607607-1
Наименование закупки:	Медикаменты и средства медицинского назначения (ООИ лаборатория (Бюджет))
Номер лота:	№ 83295070-ЗЦП1
Наименование лота:	Иммуноглобулин
Описание лота:	флуоресцирующий, сибиреязвенный
Дополнительное описание лота:	Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сибиреязвенные споровые адсорбированные сухие (ампулы 0,5мл №5)
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	151011100, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана улица Актюбинская 47/1
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года. В заявке указывается необходимое количество. Срок поставки 15 календарных дней со дня подачи заявки.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Техническая спецификация Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сибиреязвенные споровые адсорбированные сухие (ампулы 0,5мл №5) Иммуноглобулины диагностические флуоресцирующие сибиреязвенные споровые адсорбированные сухие представляют собой меченные флуоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ) иммуноглобулиновую фракцию к водорастворимому антигену споровой формы Bacillus anthracis, выделенную из гипериммунной кроличьей сыворотки и адсорбированную водорастворимыми антигенами на основе магноиммуносорбентов штаммов B.cereus 8, B.cereus 104, B.cereus 111, B.megaterium 6. Консервант – натрия мертиолят в концентрации 1:10000. Препарат разлит в ампулы по 0,5 мл. и лиофилизирован. Рабочее разведение не менее – 1:16. Сухой препарат – аморфная, пористая масса желто-оранжевого цвета. Содержимое ампулы должно полностью растворяться в 0,5 мл.дистиллированной воды в течение 1 мин при встряхивании. После растворения – опалесцирующая жидкость желтооранжевого цвета, без осадка. Срок годности. Условия хранения и транспортирования. Срок годности – 3 года со дня приемки ЛБТК предприятия-изготовителя. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит. Хранение и транспортирование препарата в соответствии с СП 3.3.2.3332-16 и МУ 3.3.2.2437-09 при температуре от 2 до 8°С. Допускается транспортирование при температуре не выше 25°С не более 7 суток.