Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17637806-1
Сатып алудың атауы:	Консольдік ортадан тепкіш сорғыларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86244714-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	приобретение насоса центробежного - Вес 135 кг Гарантийный срок 12 мес Страна производитель Россия Тип присоединения Муфтовое Пропускная способность 45 куб. м/час Мощность 7.5 кВт Максимальный напор 30 м Установка насоса Горизонтальная Консольный насос типа К УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Насос (агрегат) К 45/30 У3.1 ТУ3631-016-05747979-96 где К - консольный 45 – номинальная подача, м3 /ч 30 –номинальный напор, м У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс: «м» - увеличенный диаметр; «а» - уменьшенный для работы в средней части поля Q-H; «б» - уменьшенный для работы в нижней части поля Типоразмер насоса К 45/30 Подача, м3/ч (л/с) 45(12,5) Напор, м 30 Мощность двигателя, кВт*об/мин 7,5/ 3000 Ду входного патрубка 80 Ду выходного патрубка 50 Масса агрегата, кг 110 Габариты насоса, ДхШхВ: 1035х300х415
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154645100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Қаратаусай а.
Жеткізу мерзімі:	15 күн шарт жасалғаннан кейін

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	приобретение насоса центробежного - Вес 135 кг Гарантийный срок 12 мес Страна производитель Россия Тип присоединения Муфтовое Пропускная способность 45 куб. м/час Мощность 7.5 кВт Максимальный напор 30 м Установка насоса Горизонтальная Консольный насос типа К УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Насос (агрегат) К 45/30 У3.1 ТУ3631-016-05747979-96 где К - консольный 45 – номинальная подача, м3 /ч 30 –номинальный напор, м У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс: «м» - увеличенный диаметр; «а» - уменьшенный для работы в средней части поля Q-H; «б» - уменьшенный для работы в нижней части поля Типоразмер насоса К 45/30 Подача, м3/ч (л/с) 45(12,5) Напор, м 30 Мощность двигателя, кВт*об/мин 7,5/ 3000 Ду входного патрубка 80 Ду выходного патрубка 50 Масса агрегата, кг 110 Габариты насоса, ДхШхВ: 1035х300х415

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17637806-1
Наименование закупки:	приобретение консольных центрабежных насосов
Номер лота:	№ 86244714-ЗЦП2
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Дополнительное описание лота:	приобретение насоса центробежного - Вес 135 кг Гарантийный срок 12 мес Страна производитель Россия Тип присоединения Муфтовое Пропускная способность 45 куб. м/час Мощность 7.5 кВт Максимальный напор 30 м Установка насоса Горизонтальная Консольный насос типа К УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Насос (агрегат) К 45/30 У3.1 ТУ3631-016-05747979-96 где К - консольный 45 – номинальная подача, м3 /ч 30 –номинальный напор, м У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс: «м» - увеличенный диаметр; «а» - уменьшенный для работы в средней части поля Q-H; «б» - уменьшенный для работы в нижней части поля Типоразмер насоса К 45/30 Подача, м3/ч (л/с) 45(12,5) Напор, м 30 Мощность двигателя, кВт*об/мин 7,5/ 3000 Ду входного патрубка 80 Ду выходного патрубка 50 Масса агрегата, кг 110 Габариты насоса, ДхШхВ: 1035х300х415
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154645100, Актюбинская область, Мартукский район, с.Каратаусай
Срок поставки:	в течении 15 дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	приобретение насоса центробежного - Вес 135 кг Гарантийный срок 12 мес Страна производитель Россия Тип присоединения Муфтовое Пропускная способность 45 куб. м/час Мощность 7.5 кВт Максимальный напор 30 м Установка насоса Горизонтальная Консольный насос типа К УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ Насос (агрегат) К 45/30 У3.1 ТУ3631-016-05747979-96 где К - консольный 45 – номинальная подача, м3 /ч 30 –номинальный напор, м У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, добавляется индекс: «м» - увеличенный диаметр; «а» - уменьшенный для работы в средней части поля Q-H; «б» - уменьшенный для работы в нижней части поля Типоразмер насоса К 45/30 Подача, м3/ч (л/с) 45(12,5) Напор, м 30 Мощность двигателя, кВт*об/мин 7,5/ 3000 Ду входного патрубка 80 Ду выходного патрубка 50 Масса агрегата, кг 110 Габариты насоса, ДхШхВ: 1035х300х415