Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17476017-1
Сатып алудың атауы:	Жаттықтырғыш
Лоттың нөмірі:	№ 87593824-ОИ2
Лоттың атауы :	Орындық
Лоттың сипаттауы:	металл қаңқа, қаптамамен, арқасы бар
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жимовая скамья для пауэрлифтинга Avenir AV122/50
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Техникалық ерекшелікке сәйкес.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	D971 көлбеу жимге арналған тіреуіш!!! D971 көлбеу жимге арналған тіреуіш!!! D971 көлбеу жимге арналған тіреуіш!!! Бренді: DFC Моделі: D971 Түрі: штангамен көлбеу жим жаттығуын орындауға арналған кәсіби жим тіреуіші. Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары Тіреуіш штангамен жаттығуларды, оның ішінде көлбеу орындықта штангамен жим орындауға арналған болуы тиіс. Бренді — DFC. Моделі — D971. Жабдықтың түрі — кәсіби көлбеу жим тіреуіші. Пайдаланушының максималды салмағы — 150 кг. Габариттік өлшемдері (Ұ × Е × Б) — 1840 × 1240 × 1600 мм (184 × 124 × 160 см). Жабдықтың салмағы — шамамен 150–155 кг. Брутто салмағы — 175 кг. Рама берік конструкциялық болаттан жасалуы тиіс. Рама беріктік пен конструкцияның қаттылығын қамтамасыз ететін жоғары дәлдіктегі дәнекерленген қосылыстарға ие болуы тиіс. Металл элементтер механикалық тозуға және коррозияға төзімді екі қабатты ұнтақты жабынмен қапталуы тиіс. Конструкция жұмыс салмақтарымен жаттығу орындау кезінде тіреуіштің тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс. Пайдаланушының бойына бейімдеу және қозғалыстың дұрыс биомеханикасын қамтамасыз ету үшін орындықты реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Тіреуіш штанға арналған сенімді тіректермен/ұстағыштармен жабдықталуы тиіс. Штангаға арналған тіректер сенімді бекітілуге және штанганы қауіпсіз орналастыруға мүмкіндік беруі тиіс. Ұстағыштардың орналасуы пайдаланушыға штанганы ыңғайлы түрде алу және орнына қою мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Орындық пен арқалық тіреу тығыз PU-поролоннан жасалып, тозуға төзімді жасанды былғарымен қапталуы тиіс. Қаптама қажалуға төзімді және қарқынды пайдалануға есептелген болуы тиіс. Конструкция жим орындау кезінде пайдаланушының дұрыс және тұрақты қалпын қамтамасыз етуі тиіс. Барлық реттеу және бекіту элементтері сенімді бекітіліп, жаттығу кезінде өздігінен орын ауыстыруға жол бермеуі тиіс. Көтергіш элементтер кәсіби пайдалану үшін жеткілікті беріктік пен қаттылыққа ие болуы тиіс. Пайдаланушымен жанасатын барлық элементтерде жарақатқа әкелуі мүмкін өткір жиектер, қылаулар және басқа да ақаулар болмауы тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Тіреуіш D971 моделі үшін көзделген толық зауыттық жиынтықта жеткізілуі тиіс. Жабдық ГОСТ Р ИСО 20957-1 (ISO 20957-1) талаптарына немесе стационарлық жаттығу жабдықтарының қауіпсіздігі бойынша баламалы стандарт талаптарына сәйкес болуы тиіс. нарықта ұсынылған және қолжетімді, құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бір мың еселенген мөлшерінен аспайтын біртекті тауарларды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жағдайларын қоспағанда, нұсқаулардың болуына жол берілмейді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17476017-1
Наименование закупки:	Тренажеры (15-37/6-1.3-06/5552 от 22.07.2026)
Номер лота:	№ 87593824-ОИ2
Наименование лота:	Скамья
Описание лота:	каркас металлический, с обивкой, со спинкой
Дополнительное описание лота:	(ОС) Жимовая скамья для пауэрлифтинга Avenir AV122/50. ГОСТ Р ИСО 20957-1 (ISO 20957-1). (15-37/6-1.3-06/5552 от 22.07.2026)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата Согласно технической спецификации
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней после подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жимовая стойка под уклоном D971!!! Жимовая стойка под уклоном D971!!! Жимовая стойка под уклоном D971!!! Бренд: DFC Модель: D971 Тип: профессиональная жимовая стойка под уклоном для выполнения жима штанги. Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики Стойка должна быть предназначена для выполнения упражнений со штангой, в том числе жима штанги на наклонной скамье. Бренд — DFC. Модель — D971. Тип оборудования — профессиональная жимовая стойка под уклоном. Максимальный вес пользователя — 150 кг. Габаритные размеры (Д × Ш × В) — 1840 × 1240 × 1600 мм (184 × 124 × 160 см). Вес оборудования — около 150–155 кг. Вес брутто — 175 кг. Рама должна быть изготовлена из прочной конструкционной стали. Рама должна иметь высокопрецизионные сварные соединения, обеспечивающие прочность и жесткость конструкции. Металлические элементы должны иметь двухслойное порошковое покрытие, устойчивое к механическому износу и коррозии. Конструкция должна обеспечивать устойчивость стойки при выполнении упражнений с рабочими весами. Должна быть предусмотрена регулировка сиденья для адаптации положения пользователя под его рост и обеспечения правильной биомеханики движения. Стойка должна быть оснащена надежными упорами/держателями для штанги. Упоры для штанги должны иметь надежную фиксацию и обеспечивать безопасное размещение штанги. Расположение держателей должно обеспечивать удобный съем и установку штанги пользователем. Сиденье и спинка должны быть выполнены из плотного PU-поролона с покрытием из износостойкой искусственной кожи. Обивка должна быть устойчива к истиранию и рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Конструкция должна обеспечивать правильное и стабильное положение пользователя во время выполнения жима. Все регулировочные и фиксирующие элементы должны надежно фиксироваться и исключать самопроизвольное изменение положения во время тренировки. Несущие элементы должны обладать достаточной прочностью и жесткостью для профессиональной эксплуатации. Все элементы, контактирующие с пользователем, не должны иметь острых кромок, заусенцев и других дефектов, способных привести к травмированию. Товар должен быть новым, ранее не использованным и не восстановленным. Стойка должна поставляться в полной заводской комплектации, предусмотренной для модели D971. Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 20957-1 (ISO 20957-1) либо требованиям эквивалентного стандарта безопасности стационарного тренировочного оборудования. Приобретения однородных товаров, представленных и доступных на рынке, стоимость которых не превышает тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.