Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	«Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының «Жаңақорған орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88446504
Лоттың атауы	Отырғызушы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	283033.300.000000
Тауардың атауы*:	Отырғызушы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	4310344.82
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	4310344.82
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Келісім шарт қазынашылық органдарына тіркелген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*:	Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған к. З.Мусаханов 71

Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 26025—83
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 121 тармағына сәйкес негізгі жабдықты толық жиынақтау мақсатында аспалы бір қатарлы орман отырғызу агрегатын сатып алу. Түрі - Аспалы, бір қатарлы Агрегатталатын трактор маркасы - МТЗ-80,1/1222,3 Шығарылған жылы - 2026 ерте емес Жұмыс жылдамдығы, кемінде, км/сағ - Кемінде 3 Көлік жылдамдығы, км/сағ - Кемінде 20 Отырғызу тереңдігі, мм - Кемінде 270 Күнқағар қаңқасы, дана - Кемінде 2 Күнқағар, дана - Кемінде 2 Көшеттерге арналған жәшіктер, дана - Кемінде 2 Аспалы (тіркеме) құрылғысының саусақтары - Бар болуы тиіс Реттеу шайбалары - Кемінде 1 жиынтық Тығыздағыш дөңгелектер - Металл қақпақпен жабылған шарикті мойынтіректерде орнатылған Рама - Шаршы қималы құбырдан жасалған Сошник жақтауларының қалыңдығы, мм – 8 Сошниктің ең көп жүктеме түсетін бөліктерін балқытып қаптау - Т-590 электродтарымен Сошникті рамаға бекіту кронштейндерінің қалыңдығы, мм - Кемінде 14 Сошникті рамаға бекіту саусағының диаметрі, мм - Кемінде 42 Аспалы құрылғы кронштейндерінің қалыңдығы, мм - Кемінде 12 Күшейткіш пластинаның қалыңдығы, мм - Кемінде 6 Жылжымалы рамаларды бекіту осьтерінің диаметрі, мм - Кемінде 49 Габариттік өлшемдері, мм - Кемінде 2100 × 1950 × 1800 Салмағы, кг - Кемінде 420 Бұйымның паспорты - Болуы тиіс Мақсаты: агрегат ашық топыраққа орман көшеттері мен өскіндерін механикаландырылған тәсілмен отырғызуға арналған болуы тиіс. Агрегаттау тәсілі: МТЗ-80/82/1221 тракторларымен аспалы құрылғы арқылы біріктірілуі тиіс. Отырғызу механизмі: көшеттерді дайындалған топыраққа біркелкі орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Сошник: белгіленген тереңдікте отырғызу жырашығын қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Топырақпен жабу механизмі: көшеттер отырғызылғаннан кейін олардың тамыр жүйесін топырақпен жабуды қамтамасыз етуі тиіс. Топырақты тығыздау жүйесі: отырғызылған көшеттердің тамыр жүйесі айналасындағы топырақты тығыздауды қамтамасыз етуі тиіс. Отырғызу тереңдігін реттеу: агрегаттың конструкциясында қарастырылуы тиіс. Құрылымның беріктігі: рама мен негізгі жүк көтергіш элементтері далалық және орман жағдайларында пайдалану кезіндегі жүктемелерге төтеп беруі тиіс. Коррозиядан қорғау: металл бөлшектері қорғаныш жабынмен қапталуы тиіс. Техникалық жағдайы: агрегат жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз және ақаусыз болуы тиіс. Жеткізу жиынтығы: агрегат пайдалануға қажетті толық жиынтықта жеткізілуі тиіс. Құжаттамасы: бұйымның паспорты және қазақ немесе орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулығы болуы тиіс.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Жанакорганское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок Кызылординской области"
Номер лота	88446504
Наименование лота:	Сажалка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	283033.300.000000
Наименование товара*:	Сажалка
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	4310344.82
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	4310344.82
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	в течении 20 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства
Место поставки*:	Кызылординская область, Жанакорганский район, п.Жанакорган З.Мусаханов 71

Размер авансового платежа*:	0
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 26025—83
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Согласно пункту 121 Правил осуществления государственных закупок В целях доукомплектования имеющегося оборудования Приобретение навесноого однорядного лесопосадочного агрегата. Тип - Навесной, однорядный Марка агрегатируемого трактора - МТЗ-80,1/1222,3 Год выпуска - не ранее 2026 года Рабочая скорость, не менее, км/ч - Не менее 3 Транспортная скорость, км/ч - Не менее 20 Глубина посадки, мм - Не менее 270 Каркас тента, шт. - Не менее 2 Тент, шт. - Не менее 2 Ящики для саженцев, шт. - Не менее 2 Пальцы навесного (сцепного) устройства - В наличии Регулировочные шайбы - Не менее 1 комплект Прикатывающие колеса - На шарикоподшипниках, закрытых металлической крышкой Рама - Из квадратной трубы Толщина щек сошников, мм - Не менее 8 Наплавка наиболее нагруженных участков сошника - Электродами Т-590 Толщина кронштейнов крепления сошника к раме, мм - Не менее 14 Диаметр пальца крепления сошника к раме, мм - Не менее 42 Толщина кронштейнов навесного устройства, мм - Не менее 12 Усиление пластиной, мм - Не менее 6 Диаметр осей крепления подвижных рам, мм - Не менее 49 Габаритные размеры, мм - Не менее 2100 × 1950 × 1800 Масса, кг - Не менее 420 Паспорт изделия - Обязательно Назначение: агрегат должен быть предназначен для механизированной посадки лесных саженцев и сеянцев в открытый грунт. Способ агрегатирования: посредством навесного устройства с трактором МТЗ-80/82/1221. Посадочный механизм: должен обеспечивать равномерное размещение саженцев в подготовленной почве. Сошник: должен обеспечивать формирование посадочной борозды на заданную глубину. Механизм заделки почвы: должен обеспечивать закрытие корневой системы саженцев почвой после посадки. Система уплотнения почвы: должна обеспечивать уплотнение почвы вокруг корневой системы саженцев после их высадки. Регулировка глубины посадки: должна обеспечиваться конструкцией агрегата. Устойчивость конструкции: рама и основные несущие элементы должны быть рассчитаны на эксплуатационные нагрузки при работе в полевых и лесных условиях. Защита от коррозии: металлические элементы должны иметь защитное покрытие. Техническое состояние: агрегат должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений и дефектов. Комплектность поставки: агрегат должен поставляться в полной комплектации, необходимой для эксплуатации. Документация: наличие паспорта изделия и инструкции по эксплуатации на русском или казахском языке.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).