Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Ақтөбе облысының ветеринария басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87668185
Лоттың атауы	Ғимарат
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	410020.100.000000
Тауардың атауы*:	Ғимарат
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	21120689.65
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	21120689.65
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 20 күнтізбелік күн.
Жеткізу орны*:	Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Ақтасты а. Әйтеке би ауданы, Ақтасты ауылы
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) сатып алу Санитариялық-қорғаныш аймағының мөлшері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 11 қаңтарда № 26447 болып тіркелген) бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Жануарлардың өлекселерін көмуге арналған мал қорымы үшін санитариялық-қорғаныш аймағы 1000 метрді құрайды. Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 25 тамызда № 11940 болып тіркелген) бекітілген Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалардың талаптарына сәйкес келуге тиіс. Нысанның нақты мекенжайы (орналасқан жері) және ол орналасқан жер учаскесінің нөмірі болуы тиіс, бұл параметрлерді келесі нысан бойынша міндетті түрде толтыру қажет: Нысанның нақты мекенжайы (орналасқан жері):нысанның нақты мекенжайы көрсетіледі; Жер учаскесінің нөмірі: учаскесінің кадастрлық нөмірі көрсетіледі. Объект ыза суларының деңгейі жер бетінен кемінде 2 метр болатын құрғақ, биік жер учаскесінде, су қорғау, орманды бақ және қорықтық аймақтардан тыс жерде орналасуға тиіс. Мал қорығының аумағы биіктігі кемінде 2 метр болатын, кіру қақпасы бар саңылаусыз дуалмен қоршалуға тиіс. Қоршау қалыңдығы кемінде 0,4 мм болатын профильді металл табақтан, конструкцияның беріктігі мен орнықтылығын қамтамасыз ететін металл қаңқамен орындалуға тиіс. Дуалдың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша тереңдігі 0,8 метрден кем емес және 1,4 метрден көп емес және ені кемінде 1,5 метр болатын ор қарастырылып, қазып алынған топырақтан жал жасалуға тиіс. Ордың үстінен көпір қарастырылуға тиіс. Нысандағы биотермиялық шұңқырлардың параметрлері мен саны лотта көрсетілген жергілікті жердің гидрогеологиялық жағдайларына байланысты келесі орындау нұсқаларының біріне сәйкес келуі тиіс:1-нұсқа (жер асты суларының деңгейі 10 метрден терең болғанда): нысан ұзындығы 3 метр, ені 3 метр және тереңдігі 10 метр болатын 1 (бір) биотермиялық шұңқырмен жабдықталуы тиіс;2-нұсқа (жер асты сулары 5–6 метр тереңдікте болғанда): нысан әрқайсысының ұзындығы 3 метр, ені 3 метр және тереңдігі 5-тен 6 метрге дейін болатын (жер асты суларының деңгейіне дейінгі жер бедері ескеріле отырып) 2 (екі) биотермиялық шұңқырмен жабдықталуы тиіс.Ұсынылатын нысанның техникалық сипаттамаларында осы талаптың орнына биотермиялық шұңқырлардың нақты саны мен олардың тереңдігі дәл көрсетіле отырып, іс жүзінде қолданылатын бір ғана орындау нұсқасы (1-нұсқа немесе 2-нұсқа) бірмәнді көрсетілуі тиіс. Шұңқырдың қабырғалары су өткізбейтін материалдан

	орындалып, қорғаныш құрылғысы және отмостка жасала отырып, жер бетінің деңгейінен 0,4 метрден кем емес биіктікке шығарылуға тиіс. Шұңқырдың түбі қалыңдығы кемінде 200 мм бетонмен бетондалуға тиіс. Шұңқырдың жабыны екі қабатты орындалып, қабаттарының арасына жылу оқшаулағыш материал төселуге тиіс. Жабынның ортасында өлшемі 100×100 см болатын, құлыппен тығыз жабылатын қақпақпен жабылатын ойық қарастырылуға тиіс. Шұңқырдан диаметрі 250 мм және биіктігі 3 метр болатын сорғыш мұржа шығарылуға тиіс. Шұңқырдың үстінде биіктігі 2,5 метр, ұзындығы 6 метр, ені 3 метр болатын қалқа қарастырылуға тиіс. Жабындысы қалыңдығы кемінде 0,45 мм болатын профильді металл табақтан орындалуға тиіс.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) сатып алу Санитариялық-қорғаныш аймағының мөлшері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 11 қаңтарда № 26447 болып тіркелген) бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Жануарлардың өлекселерін көмуге арналған мал қорымы үшін санитариялық-қорғаныш аймағы 1000 метрді құрайды. Мал қорымы (биотермиялық шұңқыр) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 29 маусымдағы № 7-1/587 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 25 тамызда № 11940 болып тіркелген) бекітілген Ветеринариялық (ветеринариялық-санитариялық) қағидалардың талаптарына сәйкес келуге тиіс. Нысанның нақты мекенжайы (орналасқан жері) және ол орналасқан жер учаскесінің нөмірі болуы тиіс, бұл параметрлерді келесі нысан бойынша міндетті түрде толтыру қажет: Нысанның нақты мекенжайы (орналасқан жері):нысанның нақты мекенжайы көрсетіледі; Жер учаскесінің нөмірі: учаскесінің кадастрлық нөмірі көрсетіледі. Объект ыза суларының деңгейі жер бетінен кемінде 2 метр болатын құрғақ, биік жер учаскесінде, су қорғау, орманды бақ және қорықтық аймақтардан тыс жерде орналасуға тиіс. Мал қорығының аумағы биіктігі кемінде 2 метр болатын, кіру қақпасы бар саңылаусыз дуалмен қоршалуға тиіс. Қоршау қалыңдығы кемінде 0,4 мм болатын профильді металл табақтан, конструкцияның беріктігі мен орнықтылығын қамтамасыз ететін металл қаңқамен орындалуға тиіс. Дуалдың ішкі жағынан бүкіл периметрі бойынша тереңдігі 0,8 метрден кем емес және 1,4 метрден көп емес және ені кемінде 1,5 метр болатын ор қарастырылып, қазып алынған топырақтан жал жасалуға тиіс. Ордың үстінен көпір қарастырылуға тиіс. Нысандағы биотермиялық шұңқырлардың параметрлері мен саны лотта көрсетілген жергілікті жердің гидрогеологиялық жағдайларына байланысты келесі орындау нұсқаларының біріне сәйкес келуі тиіс:1-нұсқа (жер асты суларының деңгейі 10 метрден терең болғанда): нысан ұзындығы 3 метр, ені 3 метр және тереңдігі 10 метр болатын 1 (бір) биотермиялық шұңқырмен жабдықталуы тиіс;2-нұсқа (жер асты сулары 5–6 метр тереңдікте болғанда): нысан әрқайсысының ұзындығы 3 метр, ені 3 метр және тереңдігі 5-тен 6 метрге дейін болатын (жер асты суларының деңгейіне дейінгі жер бедері ескеріле отырып) 2 (екі) биотермиялық шұңқырмен жабдықталуы тиіс.Ұсынылатын нысанның техникалық сипаттамаларында осы талаптың орнына биотермиялық шұңқырлардың нақты саны мен олардың тереңдігі дәл көрсетіле отырып, іс жүзінде қолданылатын бір ғана орындау нұсқасы (1-нұсқа немесе 2-нұсқа) бірмәнді көрсетілуі тиіс. Шұңқырдың қабырғалары су өткізбейтін материалдан

	орындалып, қорғаныш құрылғысы және отмостка жасала отырып, жер бетінің деңгейінен 0,4 метрден кем емес биіктікке шығарылуға тиіс. Шұңқырдың түбі қалыңдығы кемінде 200 мм бетонмен бетондалуға тиіс. Шұңқырдың жабыны екі қабатты орындалып, қабаттарының арасына жылу оқшаулағыш материал төселуге тиіс. Жабынның ортасында өлшемі 100×100 см болатын, құлыппен тығыз жабылатын қақпақпен жабылатын ойық қарастырылуға тиіс. Шұңқырдан диаметрі 250 мм және биіктігі 3 метр болатын сорғыш мұржа шығарылуға тиіс. Шұңқырдың үстінде биіктігі 2,5 метр, ұзындығы 6 метр, ені 3 метр болатын қалқа қарастырылуға тиіс. Жабындысы қалыңдығы кемінде 0,45 мм болатын профильді металл табақтан орындалуға тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Жеткізуші ұсынатын құжаттар Дайын мал қорымын (биотермиялық шұңқырды) тапсыру кезінде Жеткізуші Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті: жер учаскесін жеке меншікке беру туралы шешім, жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттар, құқық белгілейтін құжаттардың тіркелгенін растайтын мәліметтер, жер учаскесінде тіркелген ауыртпалықтар мен шектеулердің жоқтығы туралы мәліметтер, мал қорымына (биотермиялық шұңқырға) арналған техникалық паспорт, объектіні пайдалануға қабылдау туралы акт, объектінің нақты орналасқан жері мен координаттары көрсетілген құжаттар, берілетін объектіге және жер учаскесіне қатысты салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтер, жер учаскесіне және объектіге үшінші тұлғалардың өзге де құқықтары мен талаптарының жоқтығын растайтын құжаттар. Заңнамада көзделген жағдайларда құжаттар топтамасына жер учаскесі бойынша инженерлік-геологиялық (геологиялық) есеп, сондай-ақ жобалау құжаттамасының сараптамалық қорытындысы енгізіледі. Барлық құжаттар объектіні Тапсырыс берушіге берген күнге жарамды болуға және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жер учаскесіне және мал қорымына меншік құқығының Тапсырыс берушіге ауысуын ресімдеуге мүмкіндік беруге тиіс. Объектіні және жер учаскесін Тапсырыс берушіге беру үшін қажетті құжаттарды ресімдеу және ұсыну Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление ветеринарии Актюбинской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"
Номер лота	87668185
Наименование лота:	Здание
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	410020.100.000000
Наименование товара*:	Здание
Единица измерения*:	Штука
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.65
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	21120689.65
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	20 календарных дней со дня регистрации договора в органах казначейства.
Место поставки*:	Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Актасты Айтекебийский район, село Актасты.
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Приобретение скотомогильника (биотермической ямы) Размер санитарно-защитной зоны должен соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447. Для скотомогильника с захоронением трупов животных санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. Скотомогильник (биотермическая яма) должен соответствовать требованиям Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2015 года № 11940. Объект должен иметь фактический адрес (местонахождение) и номер земельного участка, на котором он расположен, с обязательным заполнением данных параметров по следующей форме: Фактический адрес (местонахождение) объекта: указывается точный адрес объекта; Номер земельного участка: указывается кадастровый номер участка. Объект должен быть расположен на сухом возвышенном участке с уровнем грунтовых вод не менее 2 метров от поверхности земли, вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон. Территория скотомогильника должна быть ограждена глухим забором высотой не менее 2 метров с въездными воротами. Ограждение должно быть выполнено из профилированного металлического листа толщиной не менее 0,4 мм, с металлическим каркасом, обеспечивающим прочность и устойчивость конструкции. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть предусмотрена траншея глубиной не менее 0,8 метра но не более 1,4 метра и шириной не менее 1,5 метра с устройством земляного вала. Через траншею должен быть предусмотрен мост. Параметры и количество биотермических ям на объекте должны соответствовать одному из следующих вариантов исполнения в зависимости от гидрогеологических условий местности, указанных в лоте: Вариант 1 (при уровне грунтовых вод глубже 10 метров): объект должен быть оснащен 1 (одной) биотермической ямой, имеющей длину 3 метра, ширину 3 метра и глубину 10 метров; Вариант 2 (при уровне грунтовых вод на глубине 5–6 метров): объект должен быть оснащен 2 (двумя) биотермическими ямами, каждая из которых имеет длину 3 метра, ширину 3 метра и глубину от 5 до 6 метров (с учетом рельефа местности до уровня грунтовых вод). Стены ямы должны быть выполнены из водонепроницаемого материала и выведены выше уровня земли не менее 0,4 метра с устройством отмостки. Дно ямы должно быть забетонировано толщиной не менее 200 мм. Перекрытие ямы должно быть двухслойным с утеплителем между слоями. В центре перекрытия должно быть предусмотрено отверстие размером 100×100 см, плотно закрываемое крышкой с замком. Из ямы должна быть выведена вытяжная труба диаметром 250 мм и

	высотой 3 метра. Над ямой должен быть предусмотрен навес на высоте 2,5 метра, длиной 6 метров и шириной 3 метра. Покрытие — профлист толщиной не менее 0,45 мм.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Приобретение скотомогильника (биотермической ямы) Размер санитарно-защитной зоны должен соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447. Для скотомогильника с захоронением трупов животных санитарно-защитная зона составляет 1000 метров. Скотомогильник (биотермическая яма) должен соответствовать требованиям Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 августа 2015 года № 11940. Объект должен иметь фактический адрес (местонахождение) и номер земельного участка, на котором он расположен, с обязательным заполнением данных параметров по следующей форме: Фактический адрес (местонахождение) объекта: указывается точный адрес объекта; Номер земельного участка: указывается кадастровый номер участка. Объект должен быть расположен на сухом возвышенном участке с уровнем грунтовых вод не менее 2 метров от поверхности земли, вне водоохранных, лесопарковых и заповедных зон. Территория скотомогильника должна быть ограждена глухим забором высотой не менее 2 метров с въездными воротами. Ограждение должно быть выполнено из профилированного металлического листа толщиной не менее 0,4 мм, с металлическим каркасом, обеспечивающим прочность и устойчивость конструкции. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть предусмотрена траншея глубиной не менее 0,8 метра но не более 1,4 метра и шириной не менее 1,5 метра с устройством земляного вала. Через траншею должен быть предусмотрен мост. Параметры и количество биотермических ям на объекте должны соответствовать одному из следующих вариантов исполнения в зависимости от гидрогеологических условий местности, указанных в лоте: Вариант 1 (при уровне грунтовых вод глубже 10 метров): объект должен быть оснащен 1 (одной) биотермической ямой, имеющей длину 3 метра, ширину 3 метра и глубину 10 метров; Вариант 2 (при уровне грунтовых вод на глубине 5–6 метров): объект должен быть оснащен 2 (двумя) биотермическими ямами, каждая из которых имеет длину 3 метра, ширину 3 метра и глубину от 5 до 6 метров (с учетом рельефа местности до уровня грунтовых вод). Стены ямы должны быть выполнены из водонепроницаемого материала и выведены выше уровня земли не менее 0,4 метра с устройством отмостки. Дно ямы должно быть забетонировано толщиной не менее 200 мм. Перекрытие ямы должно быть двухслойным с утеплителем между слоями. В центре перекрытия должно быть предусмотрено отверстие размером 100×100 см, плотно закрываемое крышкой с замком. Из ямы должна быть выведена вытяжная труба диаметром 250 мм и

	высотой 3 метра. Над ямой должен быть предусмотрен навес на высоте 2,5 метра, длиной 6 метров и шириной 3 метра. Покрытие — профлист толщиной не менее 0,45 мм.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Документы, предоставляемые Поставщиком: При передаче готового скотомогильника Поставщик обязан предоставить Заказчику: решение о предоставлении земельного участка, правоустанавливающие документы на земельный участок, Сведения, подтверждающие регистрацию правоустанавливающих документов, сведения об отсутствии зарегистрированных обременений и ограничений на земельный участок, технический паспорт на скотомогильник (биотермическую яму), акт ввода объекта в эксплуатацию, документы с указанием точного местоположения и координат объекта, сведения об отсутствии налоговой задолженности, связанной с передаваемым объектом и земельным участком, документы, подтверждающие отсутствие иных прав и требований третьих лиц на земельный участок и объект. В случаях, предусмотренных законодательством, пакет документов, включающий в себя инженерно-геологический (геологический) отчет по земельному участку, а также заключение экспертизы проектной документации. Все документы должны быть действующими на дату передачи объекта и позволять оформить переход права собственности на земельный участок и скотомогильник к Заказчику в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Оформление и предоставление документов, необходимых для передачи объекта и земельного участка Заказчику, осуществляется за счет Поставщика.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).