Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17986300-1
Сатып алудың атауы:	Медицина қызметкерлеріне арналған халаттар тауарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88462871-ОИ2
Лоттың атауы:	Халат
Лоттың сипаттауы:	әйелдердікі, күнделікті, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Байка матадан жасалған Халат
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қаласы, Серікбаев көшесі, 47
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: иісі бар оқшауланған (велосипед) әйелдер халаты. 1. Нормативтік-техникалық база және стандарттар * Өнімнің негізгі стандарты. ГОСТ 24760-81 " медициналық әйелдер халаттары. Техникалық шарттар "(немесе ГОСТ 12.4.131-83 " әйелдер халаттары. Техникалық шарттар"). * Мата стандарты. ГОСТ 29298-2005 " мақта және аралас тұрмыстық маталар. Жалпы техникалық шарттар " (тарақ — велосипедпен түкті маталарға қойылатын талаптар бөлігінде). * Тігу сапасына қойылатын талаптар. ГОСТ 12807-2003 " Тігін бұйымдары. Тігістердің, тігістердің және тігістердің жіктелуі "және ГОСТ 29122-91" жеке қорғаныс құралдары. Тігістерге, тігістерге және тігістерге қойылатын талаптар". * Таңбалау, орау және сақтау. ГОСТ 10581-91 " Тігін бұйымдары. Таңбалау, орау, тасымалдау және сақтау". * Техникалық регламенттер. Кеден одағының техникалық регламенті КО ТР 017/2011 "жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" немесе КО ТР 019/2011 "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" (инфекциялық, зертханалық немесе режимдік бөлімшелер үшін сатып алу кезінде). 2. Құрылымдық және функционалдық сипаттамалары * Силуэт және иіс дизайны. Сөрелердің терең иісі бар бос түзу немесе жартылай іргелес силуэт (оң еден жүру және еңкею кезінде жыртылуды болдырмау үшін иіс мөлшері кемінде 12-15 см болатын сол жаққа түседі). * Бекіту және белдеу. Ұзындығы кемінде 170-200 см және ені 3,5–5 см болатын, бел сызығы деңгейінде екі бүйірлік ілмектер арқылы өткізілетін негізгі матадан алынатын немесе тігілетін белдіктің болуы. Сөрені қосымша ішкі бекіту үшін киперлік таспадан немесе негізгі матадан жасалған ішкі байланыстардың болуына жол беріледі. * Мойын және жаға. V-мойын сызығы, қайрау, орамал жағасы немесе қайырмалы жағасы бар. * Арқа. Медициналық манипуляцияларды орындау кезінде қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ететін тұтас кесілген немесе ортаңғы тігісі бар. • Жеңдер. Ұзын жеңдер (білекке дейін) манжеттермен немесе серпімді өріммен тығыз орналасу және жылуды сақтау үшін немесе¾, Тапсырыс берушімен келісу. • Қалталар. Жоғарғы бұрыштары күшейтілген (өлшемі кемінде 16х18 см) және сол жағындағы бір төсбелгі қалтасы (Тапсырыс берушінің талабы бойынша қалталардың конфигурациясы нақтылануы мүмкін). * Өнімнің ұзындығы. Ұзартылған силуэт-тізеден төмен немесе бұзаудың ортасына дейін (өсіндіге байланысты артқы жағында шамамен 105-120 см). 3. Материалдарға, аксессуарларға және тігуге қойылатын талаптар * Матаның құрамы. Велосипед тегіс боялған немесе екі жақты немесе бір жақты жұмсақ щеткамен басылған. Шикізат құрамы: 100% мақта (Тапсырыс берушінің келісімі бойынша тозуға төзімділікті арттыру үшін полиэфир талшықтарының құрамы 15-20% аспайды). * Матаның беткі тығыздығы. 240-тан 360 г/м2-ге дейін (оңтайлы 250-320 г/м2), ол жоғары жылу қорғау қасиеттерін, жұмсақтықты, тыныс алуды және гигроскопияны қамтамасыз етеді. • Тозуға және жууға төзімділік. Матаның тұрақты бояуы болуы керек, 40-60 °C температурада бірнеше рет жуу және санитарлық-гигиеналық өңдеу кезінде төгілмеуі немесе түйіршіктер (пиллинг) болмауы керек. * Түс және сурет. Монохроматикалық (тыныш медициналық тондар: көк, жалбыз, көгілдір, қызғылт, ашық сұр, қою көк) немесе Тапсырыс берушімен келісе отырып, кішкентай ақылды өрнек.

	* Тігістер мен жіптердің сапасы. Тігін негізгі матаға сәйкес арматураланған тігін жіптерімен жасалады. Өнімнің барлық ішкі бөліктері тігістерден, қатайтулардан және шығыңқы жіптерден өтпестен оверлокқа Мұқият оралуы керек. Жоғары жүктеме орындарындағы тігістерде (ойықтар, қалталардың бұрыштары, белбеуге арналған ілмектер) Қос тігіс немесе бекітпелер болуы тиіс. 4. Өлшем қатары және өскін * Өлшемдері: 52-2 дана, 54-2 дана, 56-2 дана(шағын емес). Барлығы 6 дана. * Ростовка. 158-164 см, 170-176 см. 5. Таңбалау, орау, кепілдік және ілеспе құжаттар * Өнімді таңбалау. Дайындаушының атауын, матаның мөлшерін, өсуін, құрамын (100% мақта), жасалған күнін және бұйымға күтім жасау жөніндегі символдарды көрсете отырып, бүйірлік тігісте немесе мойында тігу таспасының (жапсырманың) болуы. * Қаптама. Әрбір бұйым белбеуімен бірге ұқыпты бүктеліп, ақпараттық жапсырмасы (атауы, мөлшері, бойы) бар жеке мөлдір полиэтилен пакетке салынуы тиіс. Топтық қаптама-тауарларды тасымалдау кезінде ылғалдан, шаңнан және механикалық зақымданудан қорғайтын тығыз полипропилен қаптарға немесе картон қораптарға. * Кепілдік міндеттемелері. Тауарды пайдаланудың кепілдік мерзімі пайдалану және күтім қағидалары сақталған кезде Тараптар тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойған сәттен бастап кемінде 12 айды құрайды. * Пайдаланылған барлық материалдар мен тауардың сипаттамасы Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс. Жеткізуші тасымалдау кезінде тауардың бүлінуіне немесе бүлінуіне жол бермейтін қаптаманы қамтамасыз етуге міндетті. Өнімге тән емес үшінші тарап иістерінің болмауы. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің ескертулері болмаған кезде жүзеге асырылады. Ілеспе қызмет – Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізу, түсіру. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу. Өтінім бергеннен кейін жеткізу мерзімі. Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 17-бабының 6-тармағына сәйкес және т. 569 Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидалары - шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі, сәйкес тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмысты орындауға, қызмет көрсетуге жұмсалатын мерзімнен кем емес, бірақ күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем емес мерзімді құрайды. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды).

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17986300-1
Наименование закупки:	Закуп товара халаты для медицинских работников
Номер лота:	№ 88462871-ОИ2
Наименование лота:	Халат
Описание лота:	женский, повседневный, из ткани
Дополнительное описание лота:	Халат байковый сс Ука
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 47
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Халат женский утепленный (байковый) на запах. 1. Нормативно-техническая база и стандарты • Основной стандарт на изделие. ГОСТ 24760-81 «Халаты медицинские женские. Технические условия» (или ГОСТ 12.4.131-83 «Халаты женские. Технические условия»). • Стандарт на ткань. ГОСТ 29298-2005 «Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия» (в части требований к ворсовым тканям с начесом — байке). • Требования к качеству пошива. ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» и ГОСТ 29122-91 «Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам». • Маркировка, упаковка и хранение. ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». • Технические регламенты. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» либо ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (при закупке для инфекционных, лабораторных или режимных подразделений). 2. Конструктивные и функциональные характеристики • Силуэт и конструкция запаха. Свободный прямой или полуприлегающий силуэт с глубоким запахом полочек (правая пола заходит на левую с величиной запаха не менее 12–15 см для исключения распахивания при ходьбе и наклонах). • Фиксация и пояс. Наличие съемного или втачного пояса из основной ткани длиной не менее 170–200 см и шириной 3,5–5 см, продеваемого через две боковые шлевки на уровне линии талии. Допускается наличие внутренних завязок из киперной ленты или основной ткани для дополнительной внутренней фиксации полочки. • Горловина и воротник. V-образный вырез горловины, обработанный обтачкой, шалевым воротником или отложным воротником с лацканами. • Спинка. Цельнокроеная или со средним швом, обеспечивающая свободу движений при выполнении медицинских манипуляций. • Рукава. Втачные длинные рукава (до запястья) с притачными манжетами или на эластичной тесьме для плотного прилегания и сохранения тепла или ¾, согласовать с Заказчиком. • Карманы. Два нижних накладных вместительных кармана по бокам с усиленной закрепкой верхних углов (размером не менее 16х18 см) и один нагрудный накладной карман с левой стороны (по требованию заказчика конфигурация карманов может уточняться). • Длина изделия. Удлиненный силуэт — ниже колена или до середины икры (ориентировочно 105–120 см по спинке в зависимости от ростовки). 3. Требования к материалам, фурнитуре и пошиву • Состав ткани. Байка гладкокрашеная или набивная с двусторонним или односторонним мягким начесом. Состав сырья: 100% хлопок (допускается содержание полиэфирных волокон не более 15–20% для повышения износостойкости по согласованию с заказчиком). • Поверхностная плотность ткани. От 240 до 360 г/м² (оптимально 250–320 г/м²), обеспечивающая высокие теплозащитные свойства, мягкость, воздухопроницаемость и гигроскопичность. • Устойчивость к износу и стиркам. Ткань должна обладать устойчивым крашением, не линять и не образовывать катышков (пиллинга) при многократных стирках и санитарно-гигиенической обработке при температуре 40–60 °С. Линейная усадка после стирки не должна превышать 3–4%.

	• Цвет и рисунок. Однотонный (спокойные медицинские тона: голубой, мятный, бирюзовый, розовый, светло-серый, темно-синий) или с мелким неброским рисунком по согласованию с заказчиком. • Качество швов и ниток. Пошив выполняется армированными швейными нитками в тон основной ткани. Все внутренние срезы изделия должны быть тщательно обметаны на оверлоке без пропусков стежков, затяжек и торчащих ниток. Швы в местах повышенной нагрузки (проймы, углы карманов, шлевки для пояса) должны иметь двойную строчку или закрепки. 4. Размерный ряд и ростовка • Размеры: 52 – 2 шт., 54 – 2 шт., 56 – 2 шт. (не маломеры). Итого 6 шт. • Ростовка. 158–164 см, 170–176 см. 5. Маркировка, упаковка, гарантия и сопроводительные документы • Маркировка изделия. Наличие вшивной ленты (ярлыка) в боковом шве или горловине с указанием наименования изготовителя, размера, роста, состава ткани (100% хлопок), даты изготовления и символов по уходу за изделием. • Упаковка. Каждое изделие вместе с поясом должно быть аккуратно сложено и упаковано в индивидуальный прозрачный полиэтиленовый пакет с информационным стикером (наименование, размер, рост). Групповая упаковка — в плотные полипропиленовые мешки или картонные короба, защищающие товар от влаги, пыли и механических повреждений при транспортировке. • Гарантийные обязательства. Гарантийный срок эксплуатации товара составляет не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приема-передачи товара при соблюдении правил эксплуатации и ухода. • Все используемые материалы и характеристика товара должны соответствовать требованиям Заказчика. Поставщик обязан обеспечить упаковку, способную предотвратить товар от повреждения или порчи во время перевозки. Отсутствие сторонних, не свойственных товару, запахов. Приемка товара осуществляется при отсутствии замечаний заказчика. Сопутствующая услуга – доставка, разгрузка на склад Заказчика. Поставка по заявке заказчика. Сроки поставки после подачи заявки. Согласно п. 6 ст. 17 Закона о государственных закупках и п. 569 Правил осуществления государственных закупок - Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней, но не более срока действия договора).