Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17569880-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу: жалпы өндірістік ластанулардан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған арнайы киім және аяқ киім.
Лоттың нөмірі:	№ 87525274-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Костюм
Лоттың сипаттауы:	ерлер, биологиялық факторларды қорғауға арналған, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жалпы өндірістік ластанулардан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған арнайы киім.
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	471010000, Маңғыстау облысы, Ақтау қ. Промышленная зона 4, здание 74
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жалпы өндірістік ластанулардан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған жұмыс костюмі (күртеше + шалбар), көктемгі-жазғы маусымға арналған. Өлшем бірлігі: жиынтық. Саны: 5. Костюм жалпы өндірістік ластанулардан және механикалық әсерлерден қорғауды қамтамасыз етіп, төмендегі талаптарға сәйкес болуы тиіс: ГОСТ 12.4.280-2014 «ССБТ. Жалпы өндірістік ластанулардан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған арнайы киім. Жалпы техникалық талаптар»; ГОСТ 12.4.103-2020 «ССБТ. Арнайы қорғаныш киім, аяқ пен қолға арналған жеке қорғаныш құралдары. Жіктелуі»; ГОСТ 29122-91 – арнайы киімді тігу сапасына қойылатын талаптар. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде бұйымның сақталуын қамтамасыз ететін жеке қаптамада жеткізілуі тиіс. Кепілдік мерзімі: тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Бұйымның материалы: Аралас мата (мақта/полиэстер), табиғи және химиялық талшықтардан тұратын, пайдалану кезінде беріктікті, тозуға төзімділікті және жайлылықты қамтамасыз ететін материал. Мата ГОСТ 12.4.280-2014 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Матаның тығыздығы: кемінде 240 г/м². Жіп: мақта-қаңқалы (армирленген) – 44ЛХ-1. Түсі: қою көк. Бояуы атмосфералық жауын-шашынға және ультракүлгін сәулеленуге төзімді болуы тиіс. Костюмде металл түймелер мен металл сыдырмалардың болуына жол берілмейді. Костюм күртешеден және шалбардан тұрады. Жеке өлшем бойынша тігіледі. КҮРТЕШЕ Қою көк түсті, 100% мақтадан жасалған, май мен суды өткізбейтін сіңдірмесі бар матадан тігіледі. Күртешенің орталық бөлігінде түймелі бекіткіші және желден қорғайтын клапаны болуы тиіс. Кеуде тұсында клапандары бар қалталар, бүйір бөліктерінде клапандары бар қалталар және сол жақ жеңінде клапаны бар қалта болуы тиіс. Алдыңғы және артқы бойдың кокеткалары, иықтары және жеңнің жоғарғы білек бөлігі қою көк түсті матадан орындалады. Жағасы – тік жағалы. Жеңі ойындыға қондырып тігіледі, шынтақтарында күшейткіш жапсырмалары болуы тиіс. Жеңнің төменгі бөлігінде түймемен бекітілетін манжет болуы тиіс. Жарық шағылыстыратын жолақтар алдыңғы бойдың төменгі бөлігінде, арқадағы кокетканың төменгі жағында, кеуде қалталарының клапандарында және жеңнің төменгі бөлігінде орналастырылады – әрқайсысы екі данадан. Бұйым бөлшектерінің тігістері көк түсті жіптермен орындалады. ШАЛБАР Белдігінде ойық қалталары және клапандары бар жапсырма қалталары болуы тиіс. Бүйір қалталарында қою көк түсті жапсырмалар болуы тиіс. Тізе тұстарында күшейткіш жапсырмалары болуы тиіс. Бұйым бөлшектерін біріктіру арнайы киімге арналған өнеркәсіптік технология бойынша түйіндік өңдеуге қойылатын ГОСТ 29122-91 талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Мата – 100% мақта, май мен суды өткізбейтін сіңдірмесі бар. Шалбар балақтарының төменгі бөлігіне ені 2,5 см болатын екі жарық шағылыстыратын таспа тігіледі. Жапсырма бөлшектер екі қатар тігіспен тігіледі. Шалбардың гульфигі түймелермен бекітіледі. МАТАНЫҢ ОТЫРЫП ҚАЛУЫ Пайдалану барысында және жуудан кейін материалдың отыруы 3%-дан аспауы тиіс, сондай-ақ түсінің айтарлықтай

	өзгеруіне (оңуына) жол берілмеуі тиіс. Тапсырыс беруші жеткізілген әрбір партиядан бір жиынтық арнайы киімді жуып тексеру құқығын өзіне қалдырады. ЛОГОТИП Логотип сублимация әдісімен орындалады. Жазу: ұйымның корпоративтік белгісі мен атауы сублимация әдісімен түсіріледі. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР Арнайы киім мына нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс: ГОСТ 27575-87 «Жалпы өндірістік ластанулардан және механикалық әсерлерден қорғауға арналған ерлер костюмдері. Техникалық талаптар». Өндіруші зауыттың кепілдік пайдалану мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай болуы тиіс. Күртешеде металл түймелер мен металл сыдырмалардың болуына жол берілмейді. Матаның бояуы атмосфералық жауын-шашынға және ультракүлгін сәулеленуге төзімді болуы тиіс. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР 1. Әрбір жиынтық міндетті түрде мынадай таңбалауға ие болуы тиіс: матадан жасалған тігілетін этикетка – бұйымның ішкі бүйір тігісіне тігіледі және онда матаның құрамы, өндіруші зауыттың атауы мен мекенжайы, дайындалған күні және осы арнайы киімді күту жөніндегі белгілер көрсетіледі; матадан жасалған тігілетін этикетка – мойын ойындысына тігіледі және онда бұйымның бойы мен өлшемі көрсетіледі; өндіруші зауыттың қағаздан жасалған ілмелі этикеткасы – онда өндіруші зауыттың логотипі немесе атауы, модель, өндіруші зауыттың мекенжайы, өлшемі және бойы көрсетіледі. Жеке қаптаманың болуы міндетті. Тауарды алғашқы жеткізу кезінде модельдің барлық құрамдас бөлшектеріне (жіптер, маталар, түймелер) арналған сапа сертификаттары (декларациялары) міндетті түрде ұсынылуы тиіс. 2. Алғашқы жеткізуге дейін БжЕҚ, ҚОҚ бөлімімен (ТОО «ОЗК») жеткізілетін өнім үлгісін міндетті түрде келісу қажет. Әлеуетті өнім беруші ұсынылған үлгілерге өнім берушінің атауы мен лоттың атауы көрсетілген картоннан жасалған ілмелі бирканы бекітіп, оны бірінші басшының қолымен және мөрімен куәландырады. Өнім беруші үлгіні соңғы жеткізілім жасалған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде алып кетуге міндетті немесе оны жеткізу көлеміне енгізуі тиіс. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін «ОЗК» ТОО ұсынылған үлгілердің сақталуына жауапкершілік көтермейді. 3. Өлшемдер қатары: шарт жасалғаннан кейін ұсынылады. 4. ЛОГОТИП Орналасуы: күртешенің сол жақ жоғарғы қалтасында. Түсіру әдісі: ақ түсті тігілген фонда. Түсі: корпоративтік түстер: ойық элементтен тұратын біріктірілген элемент – көк және сары түсті; «КАСПИЙ» жазуы – көк түсті; «СУ ТҰЩЫТУ ЗАУЫТЫ» – қара түсті. Өлшемдері: ені – 88 мм, биіктігі – 25 мм. Орналасуы: арқаның жоғарғы бөлігі. Түсіру әдісі: ақ түсті тігілген фонда. Түсі: корпоративтік түстер: ойық элементтен тұратын біріктірілген элемент – көк және сары түсті; «КАСПИЙ» жазуы – көк түсті; «СУ ТҰЩЫТУ ЗАУЫТЫ» – қара түсті. Өлшемдері: ені – 23 см, биіктігі – 6,3 см. ЖЕТКІЗУ КЕЗІНДЕ ҰСЫНЫЛУЫ ТИІС: тауардың сапасын растайтын құжат; бұйымның паспорты немесе техникалық сипаттамасы; сәйкестік сертификаты немесе сәйкестік туралы декларация (заңнама талаптары болған жағдайда); костюмнің қорғаныш қасиеттері және оны

	пайдалану жөніндегі ұсынымдар туралы ақпарат. Егер мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы тиісті отандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген отандық тауар өндіруші болып танылған жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды. Егер мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы отандық тауар өндіруші болып табылмайтын өзге жеткізуші болып танылған жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күнді құрайды.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17569880-1
Наименование закупки:	Приобретение Одежда специальная и обувь для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Номер лота:	№ 87525274-ЗЦП1
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	мужской, для защиты от биологических факторов, из ткани
Дополнительное описание лота:	Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	471010000, Мангистауская область, г.Актау Промышленная зона 4, здание 74
Срок поставки:	По заявке заказчика.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Костюм рабочий (куртка+брюки) весенне-летний от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Единица измерения: Комплект. Количество: 5. Костюм должен соответствовать требованиям и обеспечивать защиту от общих производственных загрязнений и механических воздействий: ГОСТ 12.4.280-2014 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»; ГОСТ 12.4.103-2020 «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация». ГОСТ 29122-91 - требование к качеству пошива спецодежды. Товар поставляется в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия при транспортировке и хранении. Не менее 12 месяцев со дня поставки товара. Материал изделия: Ткань смесовая (хлопок/полиэстер), состоящая из натуральных и химических волокон, обеспечивающая прочность, износостойкость и комфорт при эксплуатации. Ткань должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Плотность ткани – не менее 240 г\м2 Нитка, армированная х\б - 44ЛХ-1 Цвет: темно-синий, Окраска устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению Отсутствие на костюме металлических пуговиц, замков. Костюм состоит из куртки и брюк. Индивидуальный пошив КУРТКА–темно-синего цвета, 100% хлопок из ткани с масло водоотталкивающей пропиткой, с центральной застежкой на пуговицах, ветрозащитным клапаном; нагрудными карманами с клапанами, боковыми карманами с клапанами, карман на левом рукаве с клапаном. Кокетки полочек спинки, плечи, верхнее предплечье рукава выполнены из ткани темно синего цвета. Воротник-стойка, рукав в тачной, с усиленными накладками на локтях, по низу рукава манжет на пуговице. Световозвращающие полосы снизу полочки кокетки на спине, на клапанах нагрудных карманов, по низу рукава – две штуки. Прострочка деталей выполняется синими нитками. БРЮКИ на поясе с прорезными карманами и накладными карманами с клапанами. Цвет-темно синими нашивками на боковых карманах, с усиленными накладками на коленях. Соединение деталей изделия выполнены в соответствии с требованиями настоящих стандартов ГОСТ 29122-91 промышленной технологии поузловой обработки для спецодежды. Ткань 100% хлопок с масло водоотталкивающей пропиткой. Две светоотражающие ленты шириной 2,5 см настрачиваются на брючины снизу. Накладные детали настрачиваются двумя строчками. Ширинка на пуговицах. УСАДКА МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОСЛЕ СТИРОК НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ - 3 %, и не подвергаться интенсивному изменению цвета (линять). Заказчик оставляет за собой право стирки одного комплекта спецодежды из каждой поставленной партии. Логотип: - выполнен методом сублимации. НАДПИСЬ–корпоративный знак и название организации методом сублимации. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: Спецодежда должна соответствовать нормативным документам: ГОСТ 27575-87 «Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий».

	Технические требования, иметь гарантийный срок эксплуатации от завода изготовителя не менее 12 месяцев от даты поставки. Отсутствие на куртке металлических пуговиц, замков. Ткань устойчивая к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению окраса. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 1.Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку: вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой; вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия; бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста. Наличие индивидуальной упаковки. С первой поставкой товара обязательное предоставление сертификатов (деклараций) качества на все составляющие детали модели (нитки, ткани, пуговицы). 2.До первой поставки необходимо обязательное согласование с отделом БиОТ, ** ООС ТОО «ОЗК» образца поставляемой продукции.** Потенциальный поставщик на предоставленных образцах крепит картонную, навесную бирку с указанием наименование поставщика и наименование лота и заверяет бирку подписью первого руководителя и печатью. Поставщик обязан забрать образец в течение 45 календарных дней с момента последней поставки, либо включить его в объём поставки. По истечению указанных сроков ТОО «ОЗК» снимает с себя ответственность за сохранность предоставленных образцов. Размерный ряд: предоставляется после заключения договора 4 ЛОГОТИП Размещение: левый верхний карман куртки. Метод нанесения: на прошитом белом фоне. Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из надрезки – синего и желтого цвета, надпись КАСПИЙ – синего цвета, СУ ТҰЩЫТУ ЗАУЫТЫ – чёрного цвета). Размеры: ширина – 88 мм, высота – 25 мм. Размещение: верхняя часть спины. Метод нанесения: на прошитом белом фоне. Цвет: корпоративные цвета (комбинированный элемент из надрезки – синего и желтого цвета, надпись КАСПИЙ – синего цвета, СУ ТҰЩЫТУ ЗАУЫТЫ – чёрного цвета). Размеры: ширина – 23 см, высота – 6,3 см При поставке предоставить: документ, подтверждающий качество товара; паспорт или техническое описание изделия; сертификат соответствия либо декларацию о соответствии (при наличии требований законодательства); информацию о защитных свойствах костюма и рекомендациях по эксплуатации.В случае если победителем государственных закупок будет признан отечественный товаропроизводитель, включенный в соответствующий реестр отечественных товаропроизводителей, срок поставки товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком. В случае если победителем государственных закупок будет признан иной поставщик, не являющийся отечественным товаропроизводителем, срок поставки товара составляет 16 (шестнадцать) календарных дней с момента подачи заявки заказчиком.