Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17982169-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | тауар |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88742988-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Ішпек (беруши) |
| **Лоттың сипаттауы:** | бір реттік |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Құлаққаптар |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Бір буда |
| **Жеткізу орны:** | 475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы ҚР.Маңғыстау облысы.Мұнайлы ауданы.Маңғыстау ауылы 24 квартал 45/1 ғимарат.Ауруханалар отд зертханасы |
| **Жеткізу мерзімі:** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт күшіне енген күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін. / өтінім тапсырыс берушіден өтінімді алғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде келісу журналы арқылы ұсынылатын болады. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Шуға қарсы құлаққаптар жоғары шу жағдайында есту мүшелерін тиімді қорғауға арналған. Шуды тиімді төмендету (SNR 37 дБ).<br>Жұмсақ және ыңғайлы материал.<br>Ыңғайлы анатомиялық пішін.<br>Құлаққа қысым жасамай сенімді бекіту.<br>Ұзақ мерзімді пайдалануға жарамды.<br><br>Материал: полиуретанды көбік (PU)<br>Түсі: қызғылт сары<br>Шуды азайту деңгейі: SNR 37 дБ<br>Қаптамадағы саны: 500 жұп.ГОСТ EN 13819-1-2021 |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17982169-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение диск.батарейка.наушник.привод |
| **Номер лота:** | № 88742988-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Вкладыш (беруши) |
| **Описание лота:** | одноразовые |
| **Дополнительное описание лота:** | Наушники |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Одна пачка |
| **Места поставки:** | 475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район РК.Мангистауская область.Мунайлинский район.с.Мангистау 24квартал 45/1 зд.Больницы отд Лаборотория |
| **Срок поставки:** | Со дня вступления в силу договора по 31 декабря 2026 года по Заявке Заказчика. /заявка будет предоставляться через журнал согласования после получения заявки от заказчика в течении 15 календарных дней. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Противошумные беруши предназначены для эффективной защиты органов слуха в условиях повышенного уровня шума. Эффективное снижение уровня шума (SNR 37 дБ).<br>Мягкий и комфортный материал.<br>Удобная анатомическая форма.<br>Надежная фиксация без давления на уши.<br>Подходят для длительного использования.<br><br>Материал: пенополиуретан (PU)<br>Цвет: оранжевый<br>Уровень шумоподавления: SNR 37 дБ<br>Количество в упаковке: 500 пар.ГОСТ EN 13819-1-2021 |