Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

## Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

| | |
|---|---|
| **Тапсырыс берушінің атауы:** | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| **Ұйымдастырушының атауы:** | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| **Конкурстың №:** | № 17967629-1 |
| **Конкурстың атауы:** | Медициналық бұйымдарды сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 83307228-ОК1 |
| **Лоттың атауы** | Ота жасайтын жиынтық |
| **Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:** | 325050.900.000056 |
| **Тауардың атауы*:** | Ота жасайтын жиынтық |
| **Өлшем бірлігі*:** | Комплект |
| **Саны (көлемі)*:** | 40 |
| **Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:** | 72000 |
| **Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:** | 2880000 |
| **Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:** | |

| | |
|---|---|
| **Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*** | DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді |
| **Жеткізу мерзімі*** | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі- 60 күнтізбелік күн ішінде. |
| **Жеткізу орны*** | 711210000, Астана қ., Есіл ауданы E495 көшесі, 2 ғимарат |
| **Аванстық төлем мөлшері*:** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.** | Кем дегенде 2 дана. - сыйымдылықтың мазмұнын белгілеуге арналған жапсырмалар. Кем дегенде 5 ұяшықтың әрқайсысының өлшемдері кем дегенде 30 мм - ден 15 мм-ге дейін.құрамында түрлі-түсті фонда келесі белгілер болуы керек: SELINE SOLUTION 0.5% сары фон; MEDICAL SPIRITUS қызыл фон; POVIDONE SOLUTION қызғылт сары; NOVACAINE 0.5% жасыл фон; контраст агенттері күлгін фон. Жалпы ұзындығы 200 мм-ден аспайды және ені 15 мм-ден кем емес және 20 мм-ден аспайды. Кемінде 3 дана. - суреттерге арналған қорғаныш жабыны кемінде 100х100 см шаршы. қорғаныш жабыны қалыңдығы кемінде 50 мкм медициналық сыныпты полиэтилен пленкадан жасалған. Қаптаманың ені кемінде 100 ± 2 см, ұзындығы кемінде 100 ± 2 см.қаптаманың жиналған және созылған түрінде кемінде 2 позициясы бар. Жиналған кезде тесіктің диаметрі ені кемінде 38 ± 3 см, кем дегенде 100 см-ге дейін созылады. қаптамада жабынды бекітуге және бекітуге көмектесу үшін резеңке жолақ бар. Кем дегенде 1 дана. - пациенттің өлшемі кемінде 280х330 см болатын бір реттік Парақ. Кемінде 1 дана. - қорғаныс жабыны: Майо үшін, кемінде 80х140 см. қорғаныс жабыны "қаз" аспаптық хирургиялық үстелге арналған, жабын мөлшері: ұзындығы кемінде 140 ± 2 см, ені кемінде 80 ± 1,5 см. жабын кемінде екі материалдан жасалған: медициналық дәрежедегі гофрленген полиэтилен және тоқыма емес материал. Қаптаманың ішінен тоқылған емес, қап тәрізді төртбұрышты жабын. Тоқыма емес матаның биіктігі кемінде 77 ± 1 см және ені кемінде 61 ± 2 см. кемінде 1 дана. - қорғаныс жабыны: үстелге кемінде 137Х150 см. Қаптама үстелге қорғаныш болып табылады, жабынның жалпы мөлшері кемінде 150 ± 2 см - ден кем емес 137 ± 2 см-ге дейін. Негізгі қабаттың көлемі 150 ± 2 см-ден кем емес 137 ± 2 см-ден кем емес м2 үшін тығыздығы 55 грамнан кем емес медициналық дәрежедегі полиэтиленнен. SMS тоқыма емес материалдан кемінде 150 ± 2 см-ден кемінде 61 ± 1 см-ге дейінгі орталық қабат. Қаптаманың төменгі жағында Table Cover 137х150 см - 1 дана белгісі бар. - патч . Кемінде 1 дана. - өлшемі кемінде 10х12 см патч. қорғаныш жабысқақ пленка, мөлдір, ұзындығы кемінде 12 см, ені кемінде 10 см. полиуретанды қорғаныш пленка, полиакрилаттың жабысқақ бөлігі. Фильм сенімді бекітуді қамтамасыз етеді және жиектердің жабысып қалуын болдырмайды. Кем дегенде 4 дана. - бір реттік сүлгі. Кем дегенде 3 дана. - Халат стандартты XL. Тоқылмаған материалдан жасалған стандартты хирургиялық Халат бір реттік. Стандартты халаттың тығыздығы м2 үшін кемінде 45 грамм. Халат кем дегенде төрт қабатты SMMS тоқыма емес матадан жасалған (spunbond — meltblown — meltblown — spunbond), ол термиялық бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған. Өлшемдері: Қақпаның ұзындығы кемінде 22 см, алдыңғы бөлігі мойын сызығынан түбіне дейін кемінде 139,5 см, жалпы ені ашылмаған түрінде кемінде 165 см, иықтың ең биік нүктесінен түбіне дейін ұзындығы кемінде 148 см, жеңінің ұзындығы иықтың жоғарғы нүктесіне дейін кемінде 84 см, кеуде ені кемінде 70 см, манжета кем дегенде 7 см кем емес 5 см. халаттың артқы жағында бекіткіш, |

| | |
|---|---|
| | белдік байламдарға арналған қағаз бекіткіші және Қолға арналған кемінде екі целлюлоза майлығы бар. Халат ультрадыбыстық тігіспен дәнекерленген, жеңдердегі манжета мақта мөлшері жоғары тоқылған материалдан жасалған материалдардың кесінділерінің төгілуіне (ашылуына) жол бермейтін сыпыру жүйесімен тігілген. XL өлшемі .Кем дегенде 3 дана. - қолғап: ұнтақсыз. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Қолғаптар эргономикалық түрде жасалған, бұл жұмыс кезінде қолдың шаршауын азайтуға көмектеседі. Ұнтақтың болмауы латекс аллергиясының қаупін жояды. Тік саусақтардың дизайны және дымқыл күйде кию мүмкіндігі оларды құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Тегіс бет сонымен қатар табиғи тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді. Кем дегенде 1 дана. - қолғап: ұнтақсыз. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Қолғаптар эргономикалық түрде жасалған, бұл жұмыс кезінде қолдың шаршауын азайтуға көмектеседі. Ұнтақтың болмауы латекс аллергиясының қаупін жояды. Тік саусақтардың дизайны және дымқыл күйде кию мүмкіндігі оларды құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Тегіс бет сонымен қатар табиғи тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді. Кем дегенде 40 дана. - майлықтар жиынтығы: кем дегенде 10х10 см рентгендік емес контрастты майлықтар, өлшемі кемінде 10х10 см рентгендік емес контрастты майлықтар, кем дегенде 12 қабат дәкеден жасалған. Кемінде 10 дана. - майлықтар жиынтығы: рентгендік контрастты кемінде 45х45 см. Кемінде 1 дана. - бір реттік пункциялық ине: өлшемі кемінде 18 га, саңылауы кемінде 1 мм, ұзындығы кемінде 70 мм. Кем дегенде 4 дана. - бір реттік ине: өлшемі кемінде 20 га, диаметрі кемінде 0,9 мм, тері астына және бұлшықет ішіне инъекциялар үшін ұзындығы кемінде 40 мм.Кемінде 1 дана. - көлемі кемінде 3 мл Шприц Луер Лок. Көлемі кемінде 3 мл Луер Лок шприці медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған бір реттік. Шприц цилиндрден, поршеньден, поршеньден, бұрандалы ине жеңінен тұрады. Жеткілікті мөлдір цилиндр шприцтегі көлемді өлшеуді және ауа көпіршіктерін анықтауды жеңілдетеді. Шприцтің цилиндрде кемінде 3 мл градуирленген шкаласы бар, шкаланы оқу оңай. Кем дегенде 2 дана. - көлемі кемінде 10 мл шприц Луер Лок. Көлемі кемінде 10 мл Луер Лок шприці медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған бір реттік. Шприц цилиндрден, поршеньден, поршеньден, бұрандалы ине жеңінен тұрады. Жеткілікті мөлдір цилиндр шприцтегі көлемді өлшеуді және ауа көпіршіктерін анықтауды жеңілдетеді. Шприцтің цилиндрде кем дегенде 10 мл-ге дейін градуирленген шкаласы бар, шкаланы оқу оңай. Кем дегенде 2 дана. - инъекцияға арналған көлемі кемінде 20 мл Луер-Лок Шприц. Кемінде 1 дана. - көлемі кемінде 5 мл шприц Луер Лок. Көлемі кемінде 5 мл Луер Лок шприці медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған бір реттік. Шприц цилиндрден, поршеньден, поршеньден, бұрандалы ине жеңінен тұрады. Жеткілікті мөлдір цилиндр шприцтегі көлемді өлшеуді және ауа көпіршіктерін анықтауды жеңілдетеді. Шприцтің цилиндрде кемінде 5 мл градуирленген шкаласы бар, шкаланы оқу оңай. Кемінде 1 дана. - 3 жүрісті |

| | |
|---|---|
| | кран (немесе кемінде 3 жүрісті).Кем дегенде 1 дана. - Y-қосқыш. "Басу" типті гемостатикалық клапаны бар Y-тәрізді қосқыш. Корпус поликарбонаттан жасалған, поликарбонаттан жасалған кем дегенде 4 негізгі бөліктен тұрады: айналмалы құрылғы, корпус, үстіңгі жабын. Гемостатикалық клапанның ішінде толық және ішінара белсендіру және өшіру үшін кемінде 9 Fr спираль бар. Med4930 маркалы медициналық силиконнан жасалған . Құрылғының жалпы ені-ұзындығы кемінде 1,46" (37 мм) және кемінде 3,39" (86 мм). Құрылғыда дистальды бөліктегі негізгі люменде пайда болған Люер кануласы бар қайталама люмен болуы керек. Құрылғы негізгі люмендегі клапанды "басу"түріндегі бір рет басу арқылы толығымен жабатын өшіру түймесімен жабдықталған. Сенімді ұстауды қамтамасыз ету үшін жабынның проксимальды ұшында жабынның бүкіл радиусында қысқыш жолақтар бар. 3 данадан кем емес - инфузиялық желі: ұзындығы 330 см-ден кем емес инфузиялық жүйе. Кем дегенде 1 дана. - әмбебап кіріспе. Кем дегенде 1 дана. - тігіс материалы. Жіп хирургиялық сіңірілмейтін, лавсан (полиэфир) USP 0, ұзындығы кемінде 75 см, Түсі Жасыл, ине шаншылған, иілген 1/2, ұзындығы кемінде 30 мм. Кем дегенде 1 дана. - ұзындығы кемінде 12,5 см қайшы. ұзындығы кемінде 12,5 см стандартты қайшы, медициналық тот баспайтын болаттан жасалған. Кемінде 1 дана. - № 11 тұтқасы бар Скальпель. Кем дегенде 1 дана. - көлемі кемінде 300 мл ыдыс көк. Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 300 мл көк ыдыс, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 110 ± 1,5 мм, тостағанның биіктігі кемінде 60 ± 1,5 мм. жоғарғы шекараның биіктігі кемінде 5 ± 1,5 мм. тостағанның ішкі бетінде сұйықтық көлемін дәл өлшеуге мүмкіндік беретін кемінде 50 мл және кемінде 25 мл қадаммен бітірудің кемінде екі нұсқасы қолданылады. Кемінде 1 дана. - көлемі кемінде 500 мл тостаған (көк). Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 500 мл көк ыдыс, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 128 ± 1,5 мм, жалпы биіктігі кемінде 60 ± 1,5 мм. жоғарғы шекараның биіктігі кемінде 4 ± 1,5 мм. кемінде 2 дана. - көлемі кемінде 120 мл тостаған, стақан (мөлдір). Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 120 мл мөлдір тостаған, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 74 ± 1,5 мм, жалпы биіктігі кемінде 48 ± 1,5 мм. Кем дегенде 1 дана. - көлемі 32х26х5 см кем емес науа. науа төртбұрышты, көк түсті. Медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған. Жалпы ұзындығы кемінде 315 ± 10 мм, ені кемінде 260 ± 10 мм, биіктігі кемінде 50 ± 5 мм |

| | |
|---|---|
| **Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс** | |
| **Кепілдік мерзімі (айлармен)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы** | Кем дегенде 2 дана. - сыйымдылықтың мазмұнын белгілеуге арналған жапсырмалар. Кем дегенде 5 ұяшықтың әрқайсысының өлшемдері кем дегенде 30 мм - ден 15 мм-ге дейін.құрамында түрлі-түсті фонда келесі белгілер болуы керек: SELINE SOLUTION 0.5% сары фон; MEDICAL SPIRITUS қызыл фон; POVIDONE SOLUTION қызғылт сары; NOVACAINE 0.5% жасыл фон; контраст агенттері күлгін фон. Жалпы ұзындығы 200 мм-ден аспайды және ені 15 мм-ден кем емес және 20 мм-ден аспайды. Кемінде 3 дана. - суреттерге арналған қорғаныш жабыны кемінде 100х100 см шаршы. қорғаныш жабыны қалыңдығы кемінде 50 мкм медициналық сыныпты полиэтилен пленкадан жасалған. Қаптаманың ені кемінде 100 ± 2 см, ұзындығы кемінде 100 ± 2 см.қаптаманың жиналған және созылған түрінде кемінде 2 позициясы бар. Жиналған кезде тесіктің диаметрі ені кемінде 38 ± 3 см, кем дегенде 100 см-ге дейін созылады. қаптамада жабынды бекітуге және бекітуге көмектесу үшін резеңке жолақ бар. Кем дегенде 1 дана. - пациенттің өлшемі кемінде 280х330 см болатын бір реттік Парақ. Кемінде 1 дана. - қорғаныс жабыны: Майо үшін, кемінде 80х140 см. қорғаныс жабыны "қаз" аспаптық хирургиялық үстелге арналған, жабын мөлшері: ұзындығы кемінде 140 ± 2 см, ені кемінде 80 ± 1,5 см. жабын кемінде екі материалдан жасалған: медициналық дәрежедегі гофрленген полиэтилен және тоқыма емес материал. Қаптаманың ішінен тоқылған емес, қап тәрізді төртбұрышты жабын. Тоқыма емес матаның биіктігі кемінде 77 ± 1 см және ені кемінде 61 ± 2 см. кемінде 1 дана. - қорғаныс жабыны: үстелге кемінде 137Х150 см. Қаптама үстелге қорғаныш болып табылады, жабынның жалпы мөлшері кемінде 150 ± 2 см - ден кем емес 137 ± 2 см-ге дейін. Негізгі қабаттың көлемі 150 ± 2 см-ден кем емес 137 ± 2 см-ден кем емес м2 үшін тығыздығы 55 грамнан кем емес медициналық дәрежедегі полиэтиленнен. SMS тоқыма емес материалдан кемінде 150 ± 2 см-ден кемінде 61 ± 1 см-ге дейінгі орталық қабат. Қаптаманың төменгі жағында Table Cover 137х150 см - 1 дана белгісі бар. - патч . Кемінде 1 дана. - өлшемі кемінде 10х12 см патч. қорғаныш жабысқақ пленка, мөлдір, ұзындығы кемінде 12 см, ені кемінде 10 см. полиуретанды қорғаныш пленка, полиакрилаттың жабысқақ бөлігі. Фильм сенімді бекітуді қамтамасыз етеді және жиектердің жабысып қалуын болдырмайды. Кем дегенде 4 дана. - бір реттік сүлгі. Кем дегенде 3 дана. - Халат стандартты XL. Тоқылмаған материалдан жасалған стандартты хирургиялық Халат бір реттік. Стандартты халаттың тығыздығы м2 үшін кемінде 45 грамм. Халат кем дегенде төрт қабатты SMMS тоқыма емес матадан жасалған (spunbond — meltblown — meltblown — spunbond), ол термиялық бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған. Өлшемдері: Қақпаның ұзындығы кемінде 22 см, алдыңғы бөлігі мойын сызығынан түбіне дейін кемінде 139,5 см, жалпы ені ашылмаған түрінде кемінде 165 см, иықтың ең биік нүктесінен түбіне дейін ұзындығы кемінде 148 см, жеңінің ұзындығы иықтың жоғарғы нүктесіне дейін кемінде 84 см, кеуде ені кемінде 70 см, манжета кем дегенде 7 см кем емес 5 см. халаттың артқы жағында бекіткіш, |

| | |
|---|---|
| | белдік байламдарға арналған қағаз бекіткіші және Қолға арналған кемінде екі целлюлоза майлығы бар. Халат ультрадыбыстық тігіспен дәнекерленген, жеңдердегі манжета мақта мөлшері жоғары тоқылған материалдан жасалған материалдардың кесінділерінің төгілуіне (ашылуына) жол бермейтін сыпыру жүйесімен тігілген. XL өлшемі .Кем дегенде 3 дана. - қолғап: ұнтақсыз. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Қолғаптар эргономикалық түрде жасалған, бұл жұмыс кезінде қолдың шаршауын азайтуға көмектеседі. Ұнтақтың болмауы латекс аллергиясының қаупін жояды. Тік саусақтардың дизайны және дымқыл күйде кию мүмкіндігі оларды құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Тегіс бет сонымен қатар табиғи тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді. Кем дегенде 1 дана. - қолғап: ұнтақсыз. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Қолғаптар эргономикалық түрде жасалған, бұл жұмыс кезінде қолдың шаршауын азайтуға көмектеседі. Ұнтақтың болмауы латекс аллергиясының қаупін жояды. Тік саусақтардың дизайны және дымқыл күйде кию мүмкіндігі оларды құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Тегіс бет сонымен қатар табиғи тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді. Кем дегенде 40 дана. - майлықтар жиынтығы: кем дегенде 10х10 см рентгендік емес контрастты майлықтар, өлшемі кемінде 10х10 см рентгендік емес контрастты майлықтар, кем дегенде 12 қабат дәкеден жасалған. Кемінде 10 дана. - майлықтар жиынтығы: рентгендік контрастты кемінде 45х45 см. Кемінде 1 дана. - бір реттік пункциялық ине: өлшемі кемінде 18 га, саңылауы кемінде 1 мм, ұзындығы кемінде 70 мм. Кем дегенде 4 дана. - бір реттік ине: өлшемі кемінде 20 га, диаметрі кемінде 0,9 мм, тері астына және бұлшықет ішіне инъекциялар үшін ұзындығы кемінде 40 мм.Кемінде 1 дана. - көлемі кемінде 3 мл Шприц Луер Лок. Көлемі кемінде 3 мл Луер Лок шприці медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған бір реттік. Шприц цилиндрден, поршеньден, поршеньден, бұрандалы ине жеңінен тұрады. Жеткілікті мөлдір цилиндр шприцтегі көлемді өлшеуді және ауа көпіршіктерін анықтауды жеңілдетеді. Шприцтің цилиндрде кемінде 3 мл градуирленген шкаласы бар, шкаланы оқу оңай. Кем дегенде 2 дана. - көлемі кемінде 10 мл шприц Луер Лок. Көлемі кемінде 10 мл Луер Лок шприці медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған бір реттік. Шприц цилиндрден, поршеньден, поршеньден, бұрандалы ине жеңінен тұрады. Жеткілікті мөлдір цилиндр шприцтегі көлемді өлшеуді және ауа көпіршіктерін анықтауды жеңілдетеді. Шприцтің цилиндрде кем дегенде 10 мл-ге дейін градуирленген шкаласы бар, шкаланы оқу оңай. Кем дегенде 2 дана. - инъекцияға арналған көлемі кемінде 20 мл Луер-Лок Шприц. Кемінде 1 дана. - көлемі кемінде 5 мл шприц Луер Лок. Көлемі кемінде 5 мл Луер Лок шприці медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған бір реттік. Шприц цилиндрден, поршеньден, поршеньден, бұрандалы ине жеңінен тұрады. Жеткілікті мөлдір цилиндр шприцтегі көлемді өлшеуді және ауа көпіршіктерін анықтауды жеңілдетеді. Шприцтің цилиндрде кемінде 5 мл градуирленген шкаласы бар, шкаланы оқу оңай. Кемінде 1 дана. - 3 жүрісті |

| | |
|---|---|
| | кран (немесе кемінде 3 жүрісті).Кем дегенде 1 дана. - Y-қосқыш. "Басу" типті гемостатикалық клапаны бар Y-тәрізді қосқыш. Корпус поликарбонаттан жасалған, поликарбонаттан жасалған кем дегенде 4 негізгі бөліктен тұрады: айналмалы құрылғы, корпус, үстіңгі жабын. Гемостатикалық клапанның ішінде толық және ішінара белсендіру және өшіру үшін кемінде 9 Fr спираль бар. Med4930 маркалы медициналық силиконнан жасалған . Құрылғының жалпы ені-ұзындығы кемінде 1,46" (37 мм) және кемінде 3,39" (86 мм). Құрылғыда дистальды бөліктегі негізгі люменде пайда болған Люер кануласы бар қайталама люмен болуы керек. Құрылғы негізгі люмендегі клапанды "басу"түріндегі бір рет басу арқылы толығымен жабатын өшіру түймесімен жабдықталған. Сенімді ұстауды қамтамасыз ету үшін жабынның проксимальды ұшында жабынның бүкіл радиусында қысқыш жолақтар бар. 3 данадан кем емес - инфузиялық желі: ұзындығы 330 см-ден кем емес инфузиялық жүйе. Кем дегенде 1 дана. - әмбебап кіріспе. Кем дегенде 1 дана. - тігіс материалы. Жіп хирургиялық сіңірілмейтін, лавсан (полиэфир) USP 0, ұзындығы кемінде 75 см, Түсі Жасыл, ине шаншылған, иілген 1/2, ұзындығы кемінде 30 мм. Кем дегенде 1 дана. - ұзындығы кемінде 12,5 см қайшы. ұзындығы кемінде 12,5 см стандартты қайшы, медициналық тот баспайтын болаттан жасалған. Кемінде 1 дана. - № 11 тұтқасы бар Скальпель. Кем дегенде 1 дана. - көлемі кемінде 300 мл ыдыс көк. Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 300 мл көк ыдыс, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 110 ± 1,5 мм, тостағанның биіктігі кемінде 60 ± 1,5 мм. жоғарғы шекараның биіктігі кемінде 5 ± 1,5 мм. тостағанның ішкі бетінде сұйықтық көлемін дәл өлшеуге мүмкіндік беретін кемінде 50 мл және кемінде 25 мл қадаммен бітірудің кемінде екі нұсқасы қолданылады. Кемінде 1 дана. - көлемі кемінде 500 мл тостаған (көк). Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 500 мл көк ыдыс, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 128 ± 1,5 мм, жалпы биіктігі кемінде 60 ± 1,5 мм. жоғарғы шекараның биіктігі кемінде 4 ± 1,5 мм. кемінде 2 дана. - көлемі кемінде 120 мл тостаған, стақан (мөлдір). Медициналық дәрежедегі полипропиленнен көлемі кемінде 120 мл мөлдір тостаған, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, құрамында латекс жоқ, құрамында поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі кемінде 74 ± 1,5 мм, жалпы биіктігі кемінде 48 ± 1,5 мм. Кем дегенде 1 дана. - көлемі 32х26х5 см кем емес науа. науа төртбұрышты, көк түсті. Медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған. Жалпы ұзындығы кемінде 315 ± 10 мм, ені кемінде 260 ± 10 мм, биіктігі кемінде 50 ± 5 мм |
| **Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)** | |

| | |
|---|---|
| **Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)** | Өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізу күніне жарамдылық мерзімі: - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызы (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); - қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы хат не бір жолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының көшірмесі немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен және қолымен расталған хат; Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс. |

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

| | |
|---|---|
| **Наименование заказчика** | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения |
| **Наименование организатора** | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения |
| **№ конкурса:** | № 17967629-1 |
| **Наименование конкурса:** | Закуп медицинских изделий |
| **Номер лота:** | № 83307228-ОК1 |
| **Наименование лота:** | Комплект операционный |
| **Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:** | 325050.900.000056 |
| **Наименование товара*:** | Комплект операционный |
| **Единица измерения*:** | Комплект |
| **Количество (объем)*:** | 40 |
| **Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 72000 |
| **Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:** | 2880000 |
| **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:** | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |

| | |
|---|---|
| **Срок поставки*:** | в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней. |
| **Место поставки товара*:** | 711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2 |
| **Размер авансового платежа* **:** | 0 % |

| | |
|---|---|
| **Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.** | Не менее 2 шт. - Стикеры для маркировки содержимого емкости. Размеры каждой из не менее чем 5 ячеек не менее 30 мм на не менее 15 мм. Должно содержать следующие маркировки на цветном фоне: SELINE SOLUTION 0.5% желтый фон; MEDICAL SPIRITUS красный фон; POVIDONE SOLUTION оранжевый; NOVACAINE 0.5% зеленый фон; CONTRAST AGENTS фиолетовый фон. Общая длина не более 200 мм и ширина не менее 15 мм и не более 20 мм. Не менее 3 шт. - Защитное покрытие для снимков квадратное не менее 100х100 см. Покрытие защитное изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной не менее 50 микрон. Ширина покрытия составляет не менее 100 ± 2 см, длина не менее 100 ± 2 см. Покрытие обладает не менее чем 2 положениями в собранном и растянутом виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет не менее 38 ± 3 см в ширину с растяжением до не менее 100 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и фиксации покрытия. Не менее 1 шт. - Простыня одноразовая для пациента размером не менее 280х330 см. Не менее 1 шт. - Защитное покрытие: для Майо, не менее 80х140 см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол «гусь», размер покрытия: длина не менее 140 ± 2 см, ширина не менее 80 ± 1,5 см. Покрытие сделано из не менее двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканого материала. Покрытие квадратной формы в виде мешка, нетканый материал изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту не менее 77 ± 1 см и в ширину не менее 61 ± 2 см. Не менее 1 шт. - Защитное покрытие: на стол не менее 137Х150 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия не менее 150 ± 2 см на не менее 137 ± 2 см. Покрытие состоит из не менее двух слоев нетканого материала. Основной слой размером не менее 150 ± 2 см на не менее 137 ± 2 см из полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м². Центральный слой размером не менее 150 ± 2 см на не менее 61 ± 1 см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытия имеется маркировка Table Cover 137х150 см - 1 шт. - Пластырь . Не менее 1 шт. - Пластырь размером не менее 10х12 см. Защитная клейкая пленка, прозрачная, размером в длину не менее 12 см, в ширину не менее 10 см. Защитная пленка из полиуретана, клейкая часть из полиакрилата. Пленка обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. Не менее 4 шт. - Полотенце одноразовое. Не менее 3 шт. - Халат Стандартный XL . Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м². Халат сделан из не менее чем четырехслойного нетканого материала SMMS (спанбонд — мелтблаун — мелтблаун — спанбонд), который производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот в длину не менее 22 см, передняя часть от линии горловины до низа не менее 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде не менее 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа не менее 148 см, длина рукава до верхней точки |

| | |
|---|---|
| | плеча не менее 84 см, ширина груди не менее 70 см, манжета не менее 7 см на не менее 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и не менее двух целлюлозных салфеток для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обметывания, предотвращающей осыпание (распускание) срезов материалов, из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL .Не менее 3 шт. - Перчатки: неопудренные. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. Не менее 1 шт. - Перчатки: неопудренные. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. Не менее 40 шт. - Набор салфеток: нерентгенконтрастные не менее 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные размером не менее 10х10 см, сделаны из марли не менее 12 слоев. Не менее 10 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные не менее 45х45 см. Не менее 1 шт. - Игла одноразовая пункционная: размером не менее 18 Ga, просвет не менее 1 мм, длина не менее 70 мм. Не менее 4 шт. - Игла одноразовая: размером не менее 20 Ga, диаметр не менее 0,9 мм, длина не менее 40 мм для подкожных и внутримышечных инъекций.Не менее 1 шт. - Шприц объемом не менее 3 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом не менее 3 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре не менее до 3 мл, шкала легко читается. Не менее 2 шт. - Шприц объемом не менее 10 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом не менее 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре не менее до 10 мл, шкала легко читается. Не менее 2 шт. - Шприц объемом не менее 20 мл Луер-Лок для инъекций. Не менее 1 шт. - Шприц объемом не менее 5 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом не менее 5 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр |

| | |
|---|---|
| | позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре не менее до 5 мл, шкала легко читается. Не менее 1 шт. - Краник 3-х ходовой (или не менее чем 3-х ходовой).Не менее 1 шт. - Y-коннектор. Y-образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик». Корпус изготовлен из поликарбоната, включает не менее 4-х основных частей, изготовленных из поликарбоната: вращательное устройство, корпус, верхнее покрытие. Внутри гемостатического клапана имеется спираль размером не менее 9 Fr для полной и частичной активации и деактивации. Изготовлен из медицинского силикона марки Med4930 . Общая ширина устройства — не менее 1,46" (37 мм) и не менее 3,39" (86 мм) в длину. Устройство должно обладать вторичным просветом с канюлей Люэра, сформированной на основном просвете в дистальной части. Устройство оснащено кнопкой деактивации, которая закрывает клапан в основном просвете полностью одним нажатием по типу «клик». На проксимальном конце покрытия расположены зажимные полосы по всему радиусу покрытия, чтобы гарантировать надежный захват. Не менее 3 шт. - Инфузионная линия: инфузионная система длиной не менее 330 см. Не менее 1 шт. - Интродьюсер универсальный. Не менее 1 шт. - Шовный материал. Нить хирургическая нерассасывающаяся, лавсановая (полиэфирная) USP 0, длиной не менее 75 см, цвет зеленый, игла колющая, изогнутая 1/2, длиной не менее 30 мм. Не менее 1 шт. - Ножницы длиной не менее 12,5 см. Ножницы стандартные длиной не менее 12,5 см, сделаны из медицинской нержавеющей стали. Не менее 1 шт. - Скальпель с ручкой № 11. Не менее 1 шт. - Чаша объемом не менее 300 мл синяя. Чаша синяя объемом не менее 300 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 110 ± 1,5 мм, высота чаши не менее 60 ± 1,5 мм. Высота верхней границы составляет не менее 5 ± 1,5 мм. На внутренней поверхности чаши нанесены не менее двух вариантов градуировки с шагом не менее 50 мл и не менее 25 мл, позволяющие точно измерять объем жидкости. Не менее 1 шт. - Чаша объемом не менее 500 мл (синяя). Чаша синяя объемом не менее 500 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 128 ± 1,5 мм, общая высота не менее 60 ± 1,5 мм. Высота верхней границы составляет не менее 4 ± 1,5 мм. Не менее 2 шт. - Чаша объемом не менее 120 мл, стакан (прозрачный). Чаша прозрачная объемом не менее 120 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 74 ± 1,5 мм, общая высота не менее 48 ± 1,5 мм. Не менее 1 шт. - Лоток размером не менее 32х26х5 см. Лоток квадратный, голубого цвета. Сделан из полипропилена медицинского класса. Общая длина не менее 315 ± 10 мм, ширина не менее 260 ± 10 мм, высота не менее 50 ± 5 мм. |

| | |
|---|---|
| **Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники** | |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 12 |

| | |
|---|---|
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара** | Не менее 2 шт. - Стикеры для маркировки содержимого емкости. Размеры каждой из не менее чем 5 ячеек не менее 30 мм на не менее 15 мм. Должно содержать следующие маркировки на цветном фоне: SELINE SOLUTION 0.5% желтый фон; MEDICAL SPIRITUS красный фон; POVIDONE SOLUTION оранжевый; NOVACAINE 0.5% зеленый фон; CONTRAST AGENTS фиолетовый фон. Общая длина не более 200 мм и ширина не менее 15 мм и не более 20 мм. Не менее 3 шт. - Защитное покрытие для снимков квадратное не менее 100х100 см. Покрытие защитное изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной не менее 50 микрон. Ширина покрытия составляет не менее 100 ± 2 см, длина не менее 100 ± 2 см. Покрытие обладает не менее чем 2 положениями в собранном и растянутом виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет не менее 38 ± 3 см в ширину с растяжением до не менее 100 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и фиксации покрытия. Не менее 1 шт. - Простыня одноразовая для пациента размером не менее 280х330 см. Не менее 1 шт. - Защитное покрытие: для Майо, не менее 80х140 см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол «гусь», размер покрытия: длина не менее 140 ± 2 см, ширина не менее 80 ± 1,5 см. Покрытие сделано из не менее двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканого материала. Покрытие квадратной формы в виде мешка, нетканый материал изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту не менее 77 ± 1 см и в ширину не менее 61 ± 2 см. Не менее 1 шт. - Защитное покрытие: на стол не менее 137Х150 см. Покрытие защитное на стол, общий размер покрытия не менее 150 ± 2 см на не менее 137 ± 2 см. Покрытие состоит из не менее двух слоев нетканого материала. Основной слой размером не менее 150 ± 2 см на не менее 137 ± 2 см из полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м². Центральный слой размером не менее 150 ± 2 см на не менее 61 ± 1 см из нетканого материала SMS. На нижней части покрытия имеется маркировка Table Cover 137х150 см - 1 шт. - Пластырь . Не менее 1 шт. - Пластырь размером не менее 10х12 см. Защитная клейкая пленка, прозрачная, размером в длину не менее 12 см, в ширину не менее 10 см. Защитная пленка из полиуретана, клейкая часть из полиакрилата. Пленка обеспечивает надежную фиксацию и исключает отлипание краев. Не менее 4 шт. - Полотенце одноразовое. Не менее 3 шт. - Халат Стандартный XL . Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 грамм на м². Халат сделан из не менее чем четырехслойного нетканого материала SMMS (спанбонд — мелтблаун — мелтблаун — спанбонд), который производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот в длину не менее 22 см, передняя часть от линии горловины до низа не менее 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде не менее 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа не менее 148 см, длина рукава до верхней точки |

| | |
|---|---|
| | плеча не менее 84 см, ширина груди не менее 70 см, манжета не менее 7 см на не менее 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и не менее двух целлюлозных салфеток для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обметывания, предотвращающей осыпание (распускание) срезов материалов, из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL .Не менее 3 шт. - Перчатки: неопудренные. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. Не менее 1 шт. - Перчатки: неопудренные. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. Не менее 40 шт. - Набор салфеток: нерентгенконтрастные не менее 10х10 см. Салфетки нерентгеноконтрастные размером не менее 10х10 см, сделаны из марли не менее 12 слоев. Не менее 10 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные не менее 45х45 см. Не менее 1 шт. - Игла одноразовая пункционная: размером не менее 18 Ga, просвет не менее 1 мм, длина не менее 70 мм. Не менее 4 шт. - Игла одноразовая: размером не менее 20 Ga, диаметр не менее 0,9 мм, длина не менее 40 мм для подкожных и внутримышечных инъекций.Не менее 1 шт. - Шприц объемом не менее 3 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом не менее 3 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре не менее до 3 мл, шкала легко читается. Не менее 2 шт. - Шприц объемом не менее 10 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом не менее 10 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре не менее до 10 мл, шкала легко читается. Не менее 2 шт. - Шприц объемом не менее 20 мл Луер-Лок для инъекций. Не менее 1 шт. - Шприц объемом не менее 5 мл Луер Лок. Шприц Луер Лок объемом не менее 5 мл одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр |

| | |
|---|---|
| | позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре не менее до 5 мл, шкала легко читается. Не менее 1 шт. - Краник 3-х ходовой (или не менее чем 3-х ходовой).Не менее 1 шт. - Y-коннектор. Y-образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик». Корпус изготовлен из поликарбоната, включает не менее 4-х основных частей, изготовленных из поликарбоната: вращательное устройство, корпус, верхнее покрытие. Внутри гемостатического клапана имеется спираль размером не менее 9 Fr для полной и частичной активации и деактивации. Изготовлен из медицинского силикона марки Med4930 . Общая ширина устройства — не менее 1,46" (37 мм) и не менее 3,39" (86 мм) в длину. Устройство должно обладать вторичным просветом с канюлей Люэра, сформированной на основном просвете в дистальной части. Устройство оснащено кнопкой деактивации, которая закрывает клапан в основном просвете полностью одним нажатием по типу «клик». На проксимальном конце покрытия расположены зажимные полосы по всему радиусу покрытия, чтобы гарантировать надежный захват. Не менее 3 шт. - Инфузионная линия: инфузионная система длиной не менее 330 см. Не менее 1 шт. - Интродьюсер универсальный. Не менее 1 шт. - Шовный материал. Нить хирургическая нерассасывающаяся, лавсановая (полиэфирная) USP 0, длиной не менее 75 см, цвет зеленый, игла колющая, изогнутая 1/2, длиной не менее 30 мм. Не менее 1 шт. - Ножницы длиной не менее 12,5 см. Ножницы стандартные длиной не менее 12,5 см, сделаны из медицинской нержавеющей стали. Не менее 1 шт. - Скальпель с ручкой № 11. Не менее 1 шт. - Чаша объемом не менее 300 мл синяя. Чаша синяя объемом не менее 300 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 110 ± 1,5 мм, высота чаши не менее 60 ± 1,5 мм. Высота верхней границы составляет не менее 5 ± 1,5 мм. На внутренней поверхности чаши нанесены не менее двух вариантов градуировки с шагом не менее 50 мл и не менее 25 мл, позволяющие точно измерять объем жидкости. Не менее 1 шт. - Чаша объемом не менее 500 мл (синяя). Чаша синяя объемом не менее 500 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 128 ± 1,5 мм, общая высота не менее 60 ± 1,5 мм. Высота верхней границы составляет не менее 4 ± 1,5 мм. Не менее 2 шт. - Чаша объемом не менее 120 мл, стакан (прозрачный). Чаша прозрачная объемом не менее 120 мл из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр не менее 74 ± 1,5 мм, общая высота не менее 48 ± 1,5 мм. Не менее 1 шт. - Лоток размером не менее 32х26х5 см. Лоток квадратный, голубого цвета. Сделан из полипропилена медицинского класса. Общая длина не менее 315 ± 10 мм, ширина не менее 260 ± 10 мм, высота не менее 50 ± 5 мм. |

| | |
|---|---|
| **Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)** | |
| **Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)** | Срок годности на дату поставки поставщиком заказчику составляет: - не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); - не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более). Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК либо копия разрешительного документа на разовый ввоз; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках. |

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).