Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17481058-1
Сатып алудың атауы:	құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 81348260-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Құрылыс қоспасы
Лоттың сипаттауы:	гипсті-полимерлік, декоротивтік-әрлендірушілік, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	көлемі 25 кг қаптарда
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Бір буда
Жеткізу орны:	154630100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а. Ақтөбе обл., Мәртөк ауданы, Мәртөк селосы, Акбулакская көшесі, 1
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Құрылыстық гипс-полимерлі, сәндік-әсемдеу құрғақ қоспасы.Тағайындалуы: Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардың ішіндегі қабырғалар мен төбелерді кейіннен жоғары сапалы бояуға немесе тұсқағаздарды жабыстыруға соңғы (фиништік) тегістеуге, шпатлеуге және дайындауға арналған.Материал фракциясы 0,16 мм-ден аспайтын ұсақ тартылған мәрмәр толтырғыш, полимерлі байланыстырғыш және ерітіндінің жоғары адгезиясы мен пластикалылығын қамтамасыз ететін түрлендіргіш функционалды қоспалар кешені негізіндегі құрғақ құрылыс қоспасы болып табылады.Ұлттық стандарттарға сәйкестігі: Тауар Қазақстан Республикасының «Құрғақ құрылыс қоспалары. Жалпы техникалық шарттар» ҚР СТ 1168-2006 ұлттық стандартының талаптарына қатаң сәйкес келуі тиіс.Техникалық және сапалық сипаттамалары:Негізі (байланыстырғыш): Гипс-полимерлі (түрлендіргіш полимерлі қоспалары бар гипс байланыстырғыш).Дайын жабынның түсі: Біртекті ақ.Толтырғыштың максималды ірілігі: 0,2–0,315 мм-ден аспайды.Негізбен ілінісу беріктігі (адгезия): 0,5 МПа кем емес.Дайын ерітіндінің өміршеңдігі: Сумен араластырғаннан кейін 60 минуттан кем емес.Ұлттық режимнен алып тастау талабы: Сатып алу ҚР Үкіметінің құрылыс өнеркәсібі тауарларын ұлттық режимнен алып тастау туралы қаулысына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізілетін тауар отандық өндіріс болуы тиіс. Тауар және оны өндіруші туралы мәліметтер Отандық тауар өндірушілердің біріңғай тізіліміне енгізілуі керек.Қаптамасы мен өлшеп-оралуы: Салмағы 25 кг берік көп қабатты қағаз қаптарда. Әрбір қапта ҚР СТ 1168-2006 стандартына сәйкестігі және қолдану бойынша нұсқаулық көрсетілген айқын зауыттық таңба болуы тиіс. Қаптар ылғалдың түсуінен қорғалуы керек.Өнім беруші өз күшімен және өз қаражаты есебінен тауарды қойма үй-жайының ішіне толық түсіру жұмыстарын (жүк тиеушілерді тарта отырып) жүзеге асыруға міндеттенеді. Тапсырыс беруші өз күшімен жүк түсіру жұмыстарын жүргізбейді.Жеткізу кезіндегі тауардың жарамдылық мерзімі — кемінде 2 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17481058-1
Наименование закупки:	приобретение строительных материалов
Номер лота:	№ 81348260-ЗЦП1
Наименование лота:	Смесь строительная
Описание лота:	гипсово-полимерная, декоративно-отделочная, сухая
Дополнительное описание лота:	в мешках объемом 25 кг
Количество:	30
Единица измерения:	Одна пачка
Места поставки:	154630100, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук Актюбинская обл., Мартукский район, п. Мартук, ул. Акбулакская,1
Срок поставки:	со дня подписания договора 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Смесь строительная, сухая, гипсово-полимерная, декоративно-отделочная. Назначение: Для окончательного (финишного) выравнивания, шпатлевания и подготовки стен и потолков внутри помещений под последующую высококачественную окраску или оклейку обоями. Материал представляет собой сухую строительную смесь на основе мраморного наполнителя тонкого помола с фракцией не более 0,16 мм, полимерного связующего и комплекса модифицирующих функциональных добавок, обеспечивающих высокую адгезию и пластичность раствора Соответствие национальным стандартам: Товар должен строго соответствовать требованиям национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 1168-2006 «Смеси сухие строительные. Общие технические условия». Технические и качественные характеристики: Основа (вяжущее): Гипсово-полимерная (гипсовое вяжущее с модифицирующими полимерными добавками). Цвет готового покрытия: Однородный белый. Максимальная крупность наполнителя: Не более 0,2–0,315 мм. Прочность сцепления с основанием (адгезия): Не менее 0,5 МПа. Жизнеспособность готового раствора: Не менее 60 минут после затворения водой. Требование по изъятию из национального режима: Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РК об изъятии товаров строительной промышленности из национального режима. Поставляемый товар должен быть отечественного производства. Сведения о товаре и его производителе должны быть включены в Единый реестр казахстанских производителей. Упаковка и фасовка: В прочных многослойных бумажных мешках весом по 25 кг. На каждом мешке должна быть четкая заводская маркировка с указанием соответствия стандарту СТ РК 1168-2006 и инструкцией по применению. Мешки должны быть защищены от попадания влаги. Поставщик обязуется осуществить полный комплекс разгрузочных работ внутрь складского помещения своими силами и за счет собственных средств (включая привлечение грузчиков). Заказчик разгрузочные работы своими силами не производит. Срок годности товара на момент поставки — не менее 2 месяцев