



«Бекітемін»
Басқарушы директоры
Жұмадилов М.Ж.
«8» қаңтар 2026 ж.

Автокөліктерді жөндеу бойынша техникалық қызмет көрсету станцияларының жұмыстарының

техникалық ерекшелігі

№ лотты ын	Жұмыстың аты	Жұмыстарының сипаттамасы	Саны	Жұмыстың көрсету уақыты
1	Автокөліктерді жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді қоса алғанда, техникалық қызмет көрсету станцияларының жұмыстары:	1) ГАЗ маркалы Автомобиль 3309 самосвал, 2011 ж. ш., kz 534 LE 02, № 330700в0188971 шанақ және Газ маркалы Автомобиль 330900 қоқыс таситын көлік, 2014 ж. ш., kz 835 LK 02, № 330700е0227541 шанақ; Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қажетті жұмыстар мен қосалқы бөлшектер: Ауыстыруды қажет ететін қосалқы бөлшектер: 1. Алдыңғы жастықшалар (жинак) -4 дана. 2. Артқы жастықшалар (жинак) -4 дана. 3. Қол арқан (жинак) -2 дана. 4. Ілгісіу себеті-2 дана. 5. Ілгісіу дискісі - 2 дана. 6. Қысқыш мойынтірек-2 дана. 7. Гидравликалық сорғы НШ 32-2 дана. 8. Жанармай сорғысы Еуро 3 - 1 дана. 9. Генератор белдігі - 4 дана. 10. R 20 камерасы - 2 дана. 11. Жанармай сорғысы Еуро 4 - 1 дана. 12. Алдыңғы тежегіш цилиндрлері-8 дана.	жұмыс	Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 30 күнтізбелік күн ішінде

	13. Артқы тежегіш цилиндрлері - 8 дана. 14. Руль бағанасы-1 дана. 15. Тежегіш жүйесінің ылғал бөлгіш сүзгісі-2 дана. 16. Шпилькалар, дөңгелек гайкалары (сол, оң) - 20 дана. 17. Көлденең руль-2 дана. 18. Шам 24 V аяқ-20 дана. 19. Шам 24 V өлшемі-20 дана. 20. Шам 24 V фарагалар, Н 4-8 дана. 21. Алдыңғы әйнек шеткалары-4 дана. 22. Бұрылыс релесі-2 дана. 23. Ауа сүзгісі-4 дана. 24. Жұқа жанармай сүзгісі-4 дана. 25. Дөрекі жанармай сүзгісі-4 дана. 26. Май сүзгісі - 4 дана. 27. Май 15w40 - 40 л. 28. Гидравликалық шлангілер 19ø1.5 метр - 3 дана. 29. Гидравликалық шлангтар 19ø60 см. - 3 дана. 30. Гидравликалық шлангілер 19ø2 метр - 3 дана. 31. Гидравликалық шлангтар 19ø50 см. - 4 дана. 32. Стартер - 2 дана. 33. Шамдар - 8 дана. 34. Генератор - 2 дана. 35. Руль ұштары (сол, оң) - 2 дана. 36. Алдыңғы фаралар - 4 дана. 37. Артқы Фонарь (сол, оң) - 4 дана. 38. Бұрылыс сигналдарының қайталағыштары-4 дана. 39. Жартылай осьті тығыздағыш - 4 дана. 40. Артқы осьтің жартылай осі-2 дана. 41. Алдыңғы сол /оң канат-2 дана. 42. Артқы жағы-1 дана. 43. Гидравликалық май-50 л.		
	44. Пеннің радиаторы-2 дана. 45. Ішкі жану қозғалтқышына арналған Турбина - 2 дана. 46. Негізгі салқындату жүйесінің радиаторы - 1 дана.		

47. Құбырлар-2 дана.
48. Алдыңғы труннион (Л. Р.) құрастыруда-2 дана.
49. Тежегіш алдыңғы Барабан-4 дана.
50. Артқы тежегіш Барабан-4 дана.
51. Артқы ось редукторы-1 дана.
52. Гидравликалық бұйырлық тиеу цилиндрі - 1 дана.
53. Антифриз (1 ауыстыру) - 80 литр.

Қажетті жұмыстарды жүргізу:

1. Алдыңғы қалыптарды ауыстыру (жинақ) -2 рет (2 авто-ларта).
2. Артқы жастықшаларды ауыстыру (жинақ) -2 рет (2 автокөлікке).
3. Қол арканын ауыстыру (жинақ) -1 рет (2 автокөлікке).
4. Ілінісу себетін ауыстыру -1 рет (2 автокөлікке).
5. Ілінісу дискілерін ауыстыру -1 рет (2 автокөлікке).
6. Қысқыш мойынтіректі ауыстыру -1 рет (2 автокөлікке).
7. НШ гидравликалық сорғысын 32-1 рет ауыстыру (2 авто-ла).
8. Жанармай сорғысын ауыстыру Еуро 3-1 рет. (1 автокөлікке)
9. Генератор белдігін ауыстыру -1 рет (2 авто-ла).
10. R 20 камераларын ауыстыру-2 дана. өтінім бойынша
11. Жанармай сорғысын евро 4-1 рет ауыстыру (1 автокөлікке).
12. Алдыңғы тежегіш цилиндрлерін ауыстыру -1 рет (2 авто-ла).
13. Артқы тежегіш цилиндрлерін ауыстыру -1 рет (2 авто-ла-ға).
14. Руль бағанын ауыстыру -1 рет (1 автокөлікке).
15. Тежегіш жүйесінің ылғал белгіш сүзгісін ауыстыру-1 рет (2-ге авто-ла).

		16. Шпильканы, донғалак гайкаларын ауыстыру (сол, оң) - 20 дана. өтінім бойынша 17. Рульдік шпанганы көлденен - - 1 рет ауыстыру (2 автокөлікке). 18. 24 V аялдама шамдарын ауыстыру-20 дана. өтінім бойынша 19. Шамдарды ауыстыру 24 V габарит - 20 дана. өтінім бойынша 20. Шамдарды ауыстыру 24 V фаралар, Н 4 - 8 дана. өтінім бойынша 21. Алдыңғы әйнек шеткасын ауыстыру - 1 рет (2 автокөлікке). 22. Бұрылыс релесін ауыстыру - 1 рет (2 автомобильге). 23. Ауа сүзгісін ауыстыру - 2 рет (2 автокөлікке). 24. Жұқа тазартылған отын сүзгісін ауыстыру - 2 рет (2 автокөлікке). 25. Дөрекі тазалау отын сүзгісін ауыстыру - 2 рет (2 автокөлікке). 26. Май сүзгісін ауыстыру - 2 рет (2 автокөлікке). 27. Майды ауыстыру 15w40, (40L)-2 рет (2 автокөлікке). 28. Гидравликалық шпангтарды ауыстыру 19ø1. 5 метр - 3 дана. өтінім бойынша 29. Гидравликалық шпангтарды ауыстыру 19ø60 см. - 3 дана. өтінім бойынша 30. Гидравликалық шпангтарды ауыстыру 19ø2 метр - 3 дана. өтінім бойынша 31. Гидравликалық шпангтарды ауыстыру 19ø50 см. - 4 дана. өтінім бойынша 32. Стартерді ауыстыру - 1 рет (2 автокөлікке). 33. Шамдарды ауыстыру - 1 рет (2 автокөлікке). 34. Генераторды ауыстыру - 1 рет (2 автокөлікке). 35. Руль ұштарын ауыстыру (солға, оңға) - 1 рет (2 Автоға). 36. Алдыңғы фараларды ауыстыру - 1 рет (2 автомобильге).		
--	--	---	--	--

	37. Артқы фонарьды ауыстыру (сол, оң) -1 рет (2 автомобильге). 38. Бұрылыс сигналдарын қайталағыштарын ауыстыру - 1 рет (2 автокөлікке). 39. Жартылай осьті тығыздағыштарды ауыстыру -1 рет (2 автокөлікке). 40. Артқы осьтің жартылай осін ауыстыру -1 рет (1 автомобильге). 41. Ауыстыру Қанат алдыңғы Арыстан./ дұрыс. -1 рет (1 көлікке). 42. Кабинаны бояу-1 рет (1 көлікке). 43. Артқы борты ауыстыру - 1 рет (1 автокөлікке). 44. Денені бояу -1 рет (1 көлікке). 45. Гидравликалық майды ауыстыру -1 рет (2 автокөлікке). 46. Пештің радиаторын ауыстыру -1 рет (2 автокөлікке). 47. Ілкі жану козгалтқышына арналған турбинаны ауыстыру -1 рет (2 автокөлікке). 48. Негізгі салқындату жүйесінің радиаторын ауыстыру - 1 рет (2 автокөлікке-ла). 49. Күбырларды ауыстыру - 1 рет (2 автокөлікке). 50. Алдыңғы трукнионды ауыстыру (L. R.)-1 рет (2 автокөлікке). 51. Тежегіш алдыңғы барабанды ауыстыру -1 рет (2 авто-ла). 52. Тежегіш артқы барабанды ауыстыру -1 рет (2 авто-ла-ға). 53. Артқы осьтің редукторын ауыстыру -1 рет (1 автомобильге). 54. Гидравликалық бүйірлік тиєу цилиндрін ауыстыру -1 рет (1-ге авто-ль). 55. Антифризді ауыстыру - 2 рет (2 автокөлікке). 2) Isuzu saz маркалы Автомобиль, 2014 ж. ш., kz 107 LN 02, шамақ		
--	---	--	--

№ NSANPR66PES300502:

Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қажетті жұмыстар мен қосалқы бөлшектер:

Ауыстыруды қажет ететін қосалқы бөлшектер:

1. Май сүзгісі - 2 дана.

2. 15w40 майы - 16 литр.

3. Генератор белдігі - 1 дана.

4. Отын сүзгісі (өрескел, жұқа тазалау) - 4 дана.

5. Шамдар (өлшемдері, салоны, бұрылуы), 24 V-20 дана.

6. Шамдар 24 V - 6 дана.

7. Алдыңғы жастықшалар-1 жиынтық.

8. Артқы жастықшалар-1 жиынтық.

9. Алдыңғы жастықшалардың жарықтары-4 дана.

10. Артқы жастықшалардың жарықтары-4 дана.

11. Ауа сүзгісі-2 дана.

12. Су сорғысы (сорғы) - 1 дана.

13. Ілгісіу себеті-1 дана.

14. Ілгісіу дискісі - 1 дана.

15. Қысқыш мойынтірек-1 дана.

16. Термостат - 1 дана.

17. Негізгі салқындату жүйесінің радиаторы - 1 дана.

18. Антифриз (1 ауыстыру) - 40 литр.

19. 7.00 R16 шиналары - 6 дана.

Қажетті жұмыстарды жүргізу:

1. Май сүзгісін ауыстыру-2 рет.

2. 15w40 майын ауыстыру-2 рет.

3. Генератор белдігін ауыстыру-1 рет.

4. Отын сүзгісін ауыстыру (өрескел, жұқа тазалау) - 2 рет.

5. Шамдарды ауыстыру (габарит, салон, бұрылыс), 24 V - 20 дана. өтінім бойынша.

6. 24 V - 6 дана шамдарды фараларға ауыстыру.

7. Алдыңғы жастықшаларды ауыстыру-1 рет.

8. Артқы жастықшаларды ауыстыру-1 рет.

9. Алдыңғы жастықшаларды ауыстыру-1 рет.

10. Артқы жастықшаларды ауыстыру-1 рет.
11. Ауа сүзгісін ауыстыру-2 рет.
12. Су сорғысын ауыстыру (сорғы) - 1 рет.
13. Ілгісіу себетін ауыстыру-1 рет.
14. Ілгісіу дискісін ауыстыру-1 рет.
15. Қысқыш мойынтіректі ауыстыру-1 рет.
16. Термостатты ауыстыру-1 рет.
17. Негізгі салқындату жүйесінің радиаторын ауыстыру-1 рет.
18. Антифризді ауыстыру (40л) – 1 рет
19. Барлық маусымдық шиналарды ауыстыру-1 рет.
- 3) Беларусь маркалы Трактор 320.4, 2011 ж. ш., АWD 692 а, №
- қозғалтқыш 7381688, зауыт нөмірі 31101826:
- Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде қажетті жұмыстар мен қосалқы бөлшектер:
- Ауыстыруды қажет ететін қосалқы бөлшектер:
1. Жұқа жанармай сүзгісі - 1 дана.
2. Ауа сүзгісі-1 дана.
3. Генератор белдігі - 1 дана.
4. Компрессор белдігі - 1 дана.
5. Артқы резенке-2 дана.
6. Жанармай шлангісі-2 метр.
7. Май сүзгісі-2 дана.

8. 15w40 майы - 20 литр.
9. Шам 12 V аяк-2 дана.
10. Шам 12 V жалпы-4 дана.
11. Шам 12 V фаралар, Н 4-2 дана.
12. Алдыңғы әйнек щеткасы-2 дана.
13. Алдыңғы фаралар - 2 дана.
14. Ø19/60 см гидравликалық шлангтар - 4 дана.
15. Ø19/1 метр гидравликалық шлангілер - 4 дана.
16. Қар-тазалау техникасына арналған қылқалам дискісі (3 ауыстыру) - 96 дана.
17. Ілгісіу дискісі - 1 дана.
18. Ілгісіу себеті-1 дана.

19. Қысқыш мойынтірек-1 дана.
20. Антифриз (2 ауыстыру) - 20 литр.

Қажетті жұмыстарды жүргізу:

1. Жұқа отын сүзгісін ауыстыру-1 рет
 2. Ауа сүзгісін ауыстыру-1 рет
 3. Генератор белдігін ауыстыру-1 рет
 4. Компрессор белдігін ауыстыру-1 рет.
 5. Артқы резенкені ауыстыру-1 рет
 6. Отын шлангісін ауыстыру - 1 рет
 7. Май сүзгісін ауыстыру-2 рет.
 8. Майды 15w40 - 2 рет ауыстыру
 9. 12 V аялдама шамдарын ауыстыру-2 дана. өтінім бойынша
 10. 12 V габаритті Шамдарды ауыстыру-4 дана. өтінім бойынша
 11. 12 V фар шамдарын ауыстыру, Н 4 - 2 дана. өтінім бойынша
 12. Шыны шетканы ауыстыру-1 рет
 13. Алдыңғы фараларды ауыстыру-1 рет
 14. Ауыстыру гидравликалық шлангтар ø19 / 60 см. - 4 дана. өтінім бойынша
 15. Ауыстыру гидравликалық шлангілер ø19 / 1 метр-4 дана.
 16. Дискіні ауыстыру қар тазалауға арналған щетка (3 ауыстыру) - 96 дана еден өтінім
 17. Ілгісін дискісін ауыстыру-1 рет
 18. Ілгісін себетін ауыстыру-1 рет
 19. Қысқыш мойынтіректі ауыстыру-1 рет
 20. Антифризді ауыстыру-2 рет
- 4) Газ A22R Kz341 ES02
1. Май сүзгісі - 2 дана
 2. 15W40 майы - 16 литр
 3. Айнымалы генератор белдеуі - 1 дана
 4. Жанармай сүзгісі (дөрекі, ұсақ) - 2 дана

	5. Шамдар (бүйір шамы, интерьер, бұрылыс сигналы), 12 В - 10 дана 6. Фаралар шамдары 12 В - 6 дана 7. Алдыңғы тежегіш колподкалар - 1 дана 8. Артқы тежегіш төсемдер - 1 жинақ 9. Ауа сүзгісі - 2 дана 10. Су сорғысы - 1 дана 11. Ілгістің қысым тақтасы - 1 дана 12. Муфта дискі - 1 дана 13. Босатқыш подшипник - 1 дана 14. Термостат - 1 дана 15. Антифриз (1 өзгерту)			
--	--	--	--	--

Жұмыс Тапсырыс берушінің өтініші бойынша арнайы жабдықтардағы мамандандырылған сервис станциясында жүзеге асырылады.

Сатып алынған лотқа қосымша техникалық талаптар, олар құжаттық дәлелдеуді талап етеді.
Жұмыс сапасына қойылатын талаптар:

1. Көлік құралын өндірушінің талаптарына сәйкес жұмыстарды орындау.
2. Жұмысты тиімді, уақтылы және толық орынданыз.
3. Жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде Тапсырыс берушінің көлік құралдарының қауіпсіздігі үшін толық қаржылық жауапкершілікті мойнына алу. Мерді ердің кінәсінен келтірілген залал болған жағдайда, жөндеу жұмыстары өз есебінен жүзеге асырылады.
5. Жеткізуші Тапсырыс берушіге келісімшартқа қол қойғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде ауыстыруды және жоғарыда аталған жұмыстарды орындауды талап ететін тізімделген қосалқы бөлшектердің есептеуін ұсынуы тиіс. Ұсынылған есептеу Тапсырыс берушімен келісілуі керек, одан кейін келісімшартқа қосу үшін.
- 6 Жұмыс аяқталғаннан кейін жеткізуші орнатылған қосалқы бөлшектерге шот-фактуралар мен сертификаттарды ұсынуы тиіс

Эксплуатация департаментінің басшысы


Джайитобаев К.К.

Шаруашылық бөлімінің басшысы


Талғатов М.Т.

Мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы


Бейсенова С.А.

Мониторинг басқармасының басшысы


Кенесбеков Н.Н.

Талаптар мен шағымдар басқармасының басшысы м.а


Мадихан М.М.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссиясының қызмет басшысы


Ислямов А.А.

**Техническая спецификации
Работы СТО по ремонту автотранспортных средств**

«Утверждено»
Управляющего директором
Жумадилов М.Ж.
«8» Октября 2026 г.

№ лота	Наименование работы	Характеристика работы	Ед. измерения	Срок оказания работы
1	Работы СТО включая запасные части по ремонту автотранспортных средств:	1) Автомобиль марки Газ 3309 самосвал, 2011 г.в., КЗ 534 LE 02, кузов № 330700B0188971 и Автомобиль марки Газ 330900 мусоровоз, 2014 г.в., КЗ 835 LK 02, кузов № 330700E0227541. Работы и запасные части необходимые при проведении ремонтных работ: Запасные части требующие замены: 1. Колодки передние (комплект) - 4 шт. 2. Колодки задние (комплект) - 4 шт. 3. Прос ручника (комплект) - 2 шт. 4. Корзина сцепления - 2 шт. 5. Диск сцепления - 2 шт. 6. Выжимной подшипник - 2 шт. 7. Насос гидравлики НШ 32 - 2 шт. 8. Ремонт либо замена МКПП - 1 шт. 9. Ремень генератора - 4 шт. 10. Камера R 20- 2 шт. 11. Ремонт либо замена ДВС-1 шт.. 12. Тормозные цилиндры передние - 8 шт. 13. Тормозные цилиндры задние - 8 шт. 14. Рулевая колонка - 1 шт. 15. Фильтр влагоотделитель тормозной системы - 2 шт. 16. Шпильки, гайки колес (левые, правые) - 20 шт. 17. Рулевая тяга поперечная - 2 шт. 18. Лампочка 24 V стопа - 20 шт.	работа	В течении 30 календарных дней по заявке Заказчика

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 19. Лампочка 24 V габарит - 20 шт. 20. Лампочка 24 V фары, Н 4 - 8 шт. 21. Щетки лобового стекла - 4 шт. 22. Реле поворотов - 2 шт. 23. Воздушный фильтр - 4 шт. 24. Топливный фильтр тонкой очистки - 4 шт. 25. Топливный фильтр грубой очистки - 4 шт. 26. Масленый фильтр - 4 шт. 27. Масло 15W40- 40 л. 28. Шланги гидравлики 19ø1.5 метр - 3 шт. 29. Шланги гидравлики 19ø60 см. - 3 шт. 30. Шланги гидравлики 19ø2 метр - 3 шт. 31. Шланги гидравлики 19ø50 см. - 4 шт. 32. Стартер - 2 шт. 33. Свечи накала - 8 шт. 34. Генератор - 2 шт. 35. Рулевые наконечники (левые, правые) - 2 комп. 36. Фары передние - 4 шт. 37. Фонарь задний (левые, правые) - 4 шт. 38. Поворотители поворотников - 4 шт. 39. Сальник полуоси - 4 шт. 40. Полуось заднего моста - 2 шт. 41. Цилиндр боковой загрузки - 1 шт. 42. Цилиндр для подъема кузова - 1 шт. 43. Масло гидравлическое - 50 л. 44. Радиатор печки - 2 шт. 45. Турбина для ДВС - 2 шт. 46. Радиатор системы охлаждения основной - 1 шт. 47. Патрубки - 2 комп. 48. Цапфа передние (L.R.) в сборе - 2 комп. 49. Барабан тормозной передний - 4 шт. 50. Барабан тормозной задний - 4 шт. 51. Редуктор заднего моста - 1 шт. 52. Цилиндр гидравлический боковой загрузки - 1 шт. 53. Антифриз (1 замена) - 80 литр. | | |
|--|--|--|--|

Проведение необходимых работ:

1. Замена колодок передних (комплект) - 2 раза (на 2 авто-ля).
2. Замена колодок задних (комплект) - 2 раза (на 2 авто-ля).
3. Замена троса ручника (комплект) - 1 раз (на 2 авто-ля).
4. Замена корзин сцепления - 1 раз (на 2 авто-ля).
5. Замена дисков сцепления - 1 раз (на 2 авто-ля).
6. Замена выжимного подшипника - 1 раз (на 2 авто-ля).
7. Замена насоса гидравлики НШ 32 - 1 раз (на 2 авто-ля).
8. Замена либо ремонт МКПП - 1 раз. (на 1 авто-ль).
9. Замена ремня генератора - 1 раз (на 2 авто-ля).
10. Замена камер R 20 - 2 шт. по заявке
11. Замена либо ремонт ДВС - 1 раз (на 1 авто-ль).
12. Замена тормозных цилиндров передних - 1 раз (на 2 авто-ля).
13. Замена тормозных цилиндров задних - 1 раз (на 2 авто-ля).
14. Замена рулевой колонки - 1 раз (на 1 авто-ль).
15. Замена фильтра влагоотделителя тормозной системы - 1 раз (на 2 авто-ля).
16. Замена шпильки, гайки колес (левые, правые) - 20 шт. по заявке
17. Замена рулевой тяга поперечной - - 1 раз (на 2 авто-ля).
18. Замена лампочек 24 V стопа - 20 шт. по заявке
19. Замена лампочек 24 V габарит - 20 шт. по заявке
20. Замена лампочек 24 V фары. Н 4- 8 шт. по заявке
21. Замена щетки лобового стекла - 1 раз (на 2 авто-ля).
22. Замена реле поворотов - 1 раз (на 2 авто-ля).
23. Замена воздушного фильтра - 2 раза (на 2 авто-ля).
24. Замена топливного фильтра тонкой очистки - 2 раза (на 2 авто-ля).
25. Замена топливного фильтра грубой очистки - 2 раза (на 2 авто-ля).
26. Замена масляного фильтра - 2 раза (на 2 авто-ля).
27. Замена масла 15W/40. (40л) - 2 раза (на 2 авто-ля).
28. Замена плантов гидравлики 19ø1.5 метр - 3 шт. по заявке
29. Замена плантов гидравлики 19ø60 см. - 3 шт. по заявке

	30. Замена шлангов гидравлики 1902 метр - 3 шт. по заявке 31. Замена шлангов гидравлики 19050 см. - 4 шт. по заявке 32. Замена стартера - 1 раз (на 2 авто-ля). 33. Замена свечей накала - 1 раз (на 2 авто-ля). 34. Замена генератора - 1 раз (на 2 авто-ля). 35. Замена рулевых наконечников (левые, правые) - 1 раз (на 2 авто-ля). 36. Замена фар передних - 1 раз (на 2 авто-ля). 37. Замена фонаря заднего (левые, правые) - 1 раз (на 2 авто-ля). 38. Замена повторителей поворотников - 1 раз (на 2 авто-ля). 39. Замена салыников полуоси - 1 раз (на 2 авто-ля). 40. Замена полуоси заднего моста - 1 раз (на 1 авто-ля). 41. Замена цилиндра бокового - 1 раз (на 1 авто-ля). 42. Покраска кабины - 1 раз (на 1 авто-ля). 43. Замена цилиндра кузова - 1 раз (на 1 авто-ля). 44. Покраска кузова - 1 раз (на 1 авто-ля). 45. Замена масла гидравлическое - 1 раз (на 2 авто-ля). 46. Замена радиатора печи - 1 раз (на 2 авто-ля). 47. Замена турбины для ДВС - 1 раз (на 2 авто-ля). 48. Замена радиатора системы охлаждения основной - 1 раз (на 2 авто-ля). 49. Замена патрубков - 1 раз (на 2 авто-ля). 50. Замена цапфа передние (L.R.) в сборе - 1 раз (на 2 авто-ля). 51. Замена барабана тормозного переднего - 1 раз (на 2 авто-ля). 52. Замена барабана тормозного заднего - 1 раз (на 2 авто-ля). 53. Замена редуктора заднего моста - 1 раз (на 1 авто-ля). 54. Замена цилиндра гидравлического боковой загрузки - 1 раз (на 1 авто-ля). 55. Замена антифриза - 2 раза (на 2 авто-ля).		
	2) Автомобиль марки ISUZU SAZ.2014 г.в., Kz 107 LH 02, кузов № NSANPR66PES300502.		

Работы и запасные части необходимые при проведении ремонтных работ:

Запасные части требующие замены:

1. Маслений фильтр - 2 шт.
 2. Масло 15W40- 16 литр.
 3. Ремень генератора - 1 шт.
 4. Фильтр топлива (грубой, тонкой очистки) - 4 шт.
 5. Лампы (габарита, салона, поворота), 24 V - 20 шт.
 6. Лампы на фары 24 V- 6 шт.
 7. Колодки передние - 1 компл.
 8. Колодки задние - 1 компл.
 9. Решетки передних колодок - 4 шт.
 10. Решетки задних колодок - 4 шт.
 11. Воздушный фильтр - 2 шт.
 12. Водяной насос (помпа) - 1 шт.
 13. Корзина сцепления - 1 шт.
 14. Диск сцепления - 1 шт.
 15. Выжимной подшипник - 1 шт.
 16. Термостат - 1 шт.
 17. Радиатор системы охлаждения основной- 1 шт.
 18. Антифриз (1 замена) - 40 литр.
 19. Шины 7.00 R16- 6 шт.
 20. Шкворня передни балки- 2 шт.
 21. Форсунки топливные -4шт.
 22. Свеча накала – 4шт.
 23. Топливная аппаратура-1шт.
- Проведение необходимых работ:
1. Замена масляного фильтра - 2 раза.
 2. Замена масла 15W40- 2 раза.
 3. Замена ремня генератора - 1 раз.
 4. Замена фильтра топливного (грубой, тонкой очистки) - 2 раза.
 5. Замена ламп (габарита, салона, поворота), 24 V – 20 шт. по заявке.
 6. Замена ламп на фары 24 V– 6 шт. по заявке.
 7. Замена колодок передних - 1 раз.
 8. Замена колодок задних - 1 раз.

	9. Замена трещетки передних колодок - 1 раз. 10. Замена трещетки задних колодок - 1 раз. 11. Замена воздушного фильтра - 2 раза. 12. Замена водяного насоса (помпы) - 1 раз. 13. Замена корзины сцепления - 1 раз. 14. Замена диска сцепления - 1 раз. 15. Замена выжимного подшипника - 1 раз. 16. Замена термостата - 1 раз. 17. Замена радиатора системы охлаждения основного - 1 раз. 18. Замена антифриза (40л) — 1 раз 19. Замена шин всесезонных - 1 раз. 20. Замена шкворней - 1 раз 21. Замена форсунок - 1 раз 22. Замена топливной аппаратуры - 1 раз. 23. Замена свечей накала - 1 раз. 3) Трактор марки Беларусь 320.4, 2011 г.в., АWD 692 А, № двигателя 7381688, заводской номер 31101826: Работы и запасные части необходимые при проведении ремонтных работ: Запасные части требующие замены: 1. Топливный фильтр тонкой очистки - 1 шт. 2. Воздушный фильтр - 1 шт. 3. Ремень генератора - 1 шт. 4. Ремень компрессора - 1 шт. 5. Шланг топливный - 2 метра. 6. Фильтр масляный - 2 шт. 7. Масло 15W40-20 литр. 8. Лампочка 12 V стопа - 2 шт. 9. Лампочка 12 V габаритные - 4 шт. 10. Лампочка 12 V фары, Н 4- 2 шт. 11. Щетка лобового стекла - 2 шт. 12. Фары передние - 2 шт. 13. Шланги гидравлические ø19/60 см. - 4 шт. 14. Нитанги гидравлические ø19/1 метр - 4 шт. 15. Диск шесточный для снегоборочной техники (3 замены) - 96 шт. 16. Диск сцепления - 1 шт.		
--	--	--	--

	17. Корзина сцепления - 1 шт. 18. Выжимной подшипник - 1 шт. 19. Антифриз (2 замены) - 20 литр. Проведение необходимых работ: 1. Замена топливного фильтра тонкой очистки – 1 раз 2. Замена воздушного фильтра – 1 раз 3. Замена ремня генератора – 1 раз 4. Замена ремня компрессора - 1 раз. 5. Замена либо ремонт МКПП -1 раз. 6. Замена шланга топливного- 1 раз 7. Замена фильтра масляного - 2 раза. 8. Замена масла 15W40- 2 раза 9. Замена лампочек 12 V стопа – 2шт. по заявке 10. Замена лампочек 12 V габаритных - 4 шт. по заявке 11. Замена лампочек 12 V фар, Н 4- 2 шт. по заявке 12. Замена щетки лобового стекла - 1 раз 13. Замена фар передних - 1 раз 14. Замена шланги гидравлические $\varnothing 19/60$ см. - 4 шт. по заявке 15. Замена шланги гидравлические $\varnothing 19/1$ метр - 4 шт. по заявке 16. Замена диска щеточный для снегоборочной техники (3 замены) - 96 шт. по заявке 17. Замена диска сцепления - 1 раз 18. Замена корзины сцепления - 1 раз 19. Замена выжимного подшипника - 1 раз 20. Замена антифриза – 2 раза 4) Газ A22R kz341 ES02 1. Масленный фильтр -2шт 2. Масло 15W40 -16литр 3. Ремень генератора-1шт 4. Фильтр топлива (грубой, тонкой очистки)-2шт 5. Лампы (габарита, салона, поворота), 12 V-10шт 6. Лампы на фары 12 V-6шт 7. Колодки передние-1шт 8. Колодки задние -1комп		
--	---	--	--

	9. Воздушный фильтр-2шт 10. Водяной насос (помпа)-1шт 11. Корзина сцепления-1шт 12. Диск сцепления-1шт 13. Выжимной подшипник-1шт 14. Термостат-1шт 15. Антифриз (1 замена)		
--	---	--	--

Работа производится на специализированной станции технического обслуживания на специальном оборудовании по заявке Заказчика.

Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения.
Требования к качеству работ:

1. Выполнять работы в соответствии с требованиями завода-изготовителя транспортного средства.
2. Выполнять работы качественно, в установленный срок и в полном объеме.
3. Нести полную материальную ответственность за сохранность транспортных средств Заказчика, находящихся у Подрядчика на момент проведения ремонтных работ. В случае причинения ущерба по вине Подрядчика, ремонт производится за собственный счет.
5. Поставщику необходимо в течении 3 рабочих дней после подписания договора предоставить Заказчику расчет по перечисленным запасным частям требующих замены и проведения вышеперечисленных работ. Предоставленный расчет необходимо согласовать с Заказчиком, для последующего приложения к договору.
6. После завершения работ поставщик должен предоставить накладные и сертификаты на установленные запасные части

Работа производится на специализированной станции технического обслуживания на специальном оборудовании по заявке Заказчика. Материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ по ремонту автотранспортных средств включены в стоимость работ в соответствие технической спецификации.

Руководитель департамента эксплуатационных работ

Руководитель отдела хозяйственных работ

Руководитель управления государственных закупок

Руководитель управления мониторинга

И.о. руководителя управления претензионно-исковой работы

Руководитель Антikorрупционной комплаенс службы

 Джайглобаев К.К.
 Талгатов М.Т.
 Бейсенова С.А.
 Кенесбеков Н.Н.
 Мадихан М.М.

 Исламов А.А.