Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996973-1
Сатып алудың атауы:	радиатор для служебного автотранспорта
Лоттың нөмірі:	№ 88804033-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Салқындату жүйесінің радиаторы
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	для легкового автомобиля обьем 1591
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. г. Семей ул.Ч.Валиханова,159
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 15 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	KIA CERATO МАРКАЛЫ ҚЫЗМЕТТІК АВТОКӨЛІККЕ АРНАЛҒАН ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ САЛҚЫНДАТУ РАДИАТОРЫН САТЫП АЛУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ БОЙЫНША ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Тауарды жеткізу орны: Абай облысы, Семей қаласы. Тауарды жеткізу мерзімі: 27.11.2026 жыл. Автокөлік маркасы: KIA Cerato. Шығарылған жылы: 2015 жыл. Сатып алынатын тауар: Қозғалтқышты салқындату радиаторы – 1 дана. 1. Тауардың жалпы сипаттамасы Осы техникалық ерекшелік 2015 жылы шығарылған, жұмыс көлемі 1591 см³ болатын бензинді қозғалтқышпен жабдықталған KIA Cerato маркалы қызметтік автокөлікке арналған қозғалтқышты салқындату жүйесінің радиаторын сатып алу және жеткізу талаптарын айқындайды. Сатып алынатын радиатор автокөлік қозғалтқышын тиімді салқындатуға, оның қызып кетуінің алдын алуға және әртүрлі пайдалану жағдайларында тұрақты температуралық режимді сақтауға арналған. Радиатор қозғалтқыштың сұйықтықпен салқындату жүйесінің негізгі жылу алмастырғыш элементі болып табылады және салқындатқыш сұйықтықтағы артық жылуды қоршаған ауаға беру арқылы қозғалтқыштың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Жеткізілетін радиатор қозғалтқыштың түріне, салқындату жүйесінің конструкциясына, зауыттық техникалық сипаттамаларына және автокөліктің конструкциялық ерекшеліктеріне толық сәйкес келуге тиіс. Радиатор жаңа, бұрын пайдаланылмаған, түпнұсқа, зауыттық жағдайда өндірілген және белгіленген сапа талаптарына сәйкес болуы қажет. Радиатор сатып алынатын автокөліктің негізгі сипаттамалары: • Автокөлік маркасы: KIA. • Автокөлік моделі: Cerato. • Шығарылған жылы: 2015 жыл. • Қозғалтқыш түрі: бензинді. • Қозғалтқыштың жұмыс көлемі: 1591 см³. 2. Радиаторға қойылатын техникалық талаптар Жеткізуші 2015 жылы шығарылған KIA Cerato маркалы қызметтік автокөліктің техникалық сипаттамаларына, конструкциялық ерекшеліктеріне және зауыттық жинақтамасына толық сәйкес келетін қозғалтқышты салқындату радиаторын жеткізуге міндетті. Радиатордың негізгі техникалық сипаттамалары: • Тауар түрі: қозғалтқышты салқындату жүйесінің радиаторы. • Радиатор түрі: сұйықтықпен салқындатылатын жылу алмастырғыш. • Конструкциясы: пластик бактары бар алюминий жылу алмастырғыш. • Мақсаты: салқындатқыш сұйықтықтағы артық жылуды шығару арқылы автокөлік қозғалтқышын салқындату және оның қалыпты жұмыс температурасын сақтау. • Үйлесімділігі: 2015 жылы шығарылған, жұмыс көлемі 1591 см³ болатын бензинді қозғалтқышпен жабдықталған KIA Cerato автокөлігіне толық сәйкес келуі. Қосымша техникалық талаптар: • Радиатор 2015 жылы шығарылған KIA Cerato автокөлігінің нақты модификациясына және өндіруші зауыттың техникалық талаптарына сәйкес келуге тиіс. • Радиатордың конструкциясы қозғалтқыштың салқындату жүйесінің тиімді әрі сенімді жұмысын қамтамасыз ететін пластик бактары бар алюминий жылу

алмастырғыштан тұруы қажет.
• Радиатордың габариттік өлшемдері, орнату параметрлері, бекіту нүктелері және жалғау элементтері автокөліктің зауыттық конструкциясына толық сәйкес келуге тиіс.
• Радиатордың жалғау келтеқұбырлары орналасуы, өлшемдері және жалғану тәсілі бойынша автокөліктің штаттық салқындату жүйесіне сәйкес болуы қажет.
• Радиатордың бекіту элементтері мен орнату өлшемдері автокөліктің зауыттық параметрлеріне сәйкес келуге және қосымша конструкциялық өзгерістерсіз орнатуға мүмкіндік беруге тиіс.
• Радиатор қозғалтқыштың бос жүріс режимінде жұмыс істеуі, қала жағдайында қозғалысы және жоғары жүктемемен пайдаланылуы кезінде тиімді салқындатуды қамтамасыз етуі қажет.
• Радиатор қозғалтқыштың салқындату жүйесінде салқындатқыш сұйықтықтың тұрақты айналымын қамтамасыз етуге тиіс.
• Радиатордың жылу алмасу тиімділігі автокөлік өндірушісінің талаптарына сәйкес қозғалтқыштың қалыпты жұмыс температурасын сақтауға жеткілікті болуы қажет.
• Алюминий жылу алмастырғыш, пластик бактар және жалғау элементтері температураның өзгеруіне және салқындату жүйесінің жұмыс қысымына төзімді болуы тиіс.
• Радиатордың ішкі арналары таза, бөгде заттарсыз, бітелулерсіз және салқындатқыш сұйықтықтың айналымына кедергі келтіретін өндірістік ластануларсыз болуы қажет.
• Барлық жалғау элементтері, келтеқұбырлар және алюминий жылу алмастырғыштың пластик бактармен қосылған жерлері қажетті герметикалылықты қамтамасыз етуге тиіс.
• Радиатор корпусынан, жалғау элементтерінен және келтеқұбырлардың бекітілген жерлерінен салқындатқыш сұйықтықтың ағуына жол берілмейді.
• Радиатор корпусында, жылу алмастырғыш элементтерінде, пластик бактарда және бекіту орындарында механикалық зақымданулар, жарықтар, деформациялар және басқа да өндірістік ақаулар болмауы қажет.
• Радиатор автокөліктің штаттық салқындату желдеткішімен және салқындату жүйесінің басқа да элементтерімен толық үйлесімді болуы тиіс.
• Радиаторды орнату автокөліктің негізгі конструкциясына, бекіту жүйесіне немесе штаттық жалғау элементтеріне өзгерістер енгізуді талап етпеуге тиіс.
• Радиатор толық құрастырылған, техникалық тұрғыдан жарамды және орнатуға дайын күйде жеткізілуі қажет.
• Радиаторда оның техникалық сипаттамалары мен шығу тегін анықтауға мүмкіндік беретін өндірушінің зауыттық артикулы және сәйкестендіру таңбасы болуы тиіс.
• Бұрын пайдаланылған, жөндеуден өткен, дәнекерленген, қалпына келтірілген немесе негізгі конструкциялық элементтері ауыстырылған радиаторларды жеткізуге жол берілмейді.
Радиатордың техникалық талаптарға сәйкестігі және автокөлікпен үйлесімділігі автокөліктің зауыттық техникалық сипаттамалары, қозғалтқыш модификациясы және салқындату жүйесінің конструкциялық ерекшеліктері негізінде анықталуға тиіс.
3. Жеткізушіге қойылатын жалпы талаптар
Жеткізуші қозғалтқышты салқындату радиаторын шартта белгіленген мерзімде, толық көлемде және тиісті сапада, осы техникалық ерекшелікте көзделген барлық техникалық талаптарды сақтай отырып жеткізуге міндетті.
Жеткізуші міндетті:
• Автокөлік өндірушісінің техникалық талаптарына сәйкес келетін жаңа, түпнұсқа және бұрын пайдаланылмаған қозғалтқышты салқындату радиаторын жеткізуді қамтамасыз етуге.
• Тауарды жеткізгенге дейін радиатордың 2015 жылы шығарылған, жұмыс көлемі 1591 см³ болатын бензинді қозғалтқышпен жабдықталған KIA Cerato автокөлігімен техникалық үйлесімділігін тексеруге.
• Радиатордың габариттік және орнату өлшемдерінің, штаттық бекіткіштерінің, жалғау келтеқұбырларының және басқа да конструкциялық элементтерінің автокөліктің зауыттық жинақтамасына сәйкестігін тексеруге.
• Белгіленген техникалық талаптарға сәйкес келетін пластик бактары бар алюминий жылу алмастырғыштан тұратын радиаторды жеткізуді қамтамасыз етуге.
• Жеткізілетін тауардың сапасын, шығу тегін және техникалық сипаттамаларын растайтын құжаттарды ұсынуға.
• Радиаторды өндірушінің тиісті таңбасы бар зауыттық қаптамасында жеткізуге.
• Тасымалдау, тиеу және түсіру кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуге және жылу алмастырғыштың, пластик бактардың, келтеқұбырлардың және бекіту элементтерінің механикалық зақымдануына жол бермеуге.
• Тауарды белгіленген орынға жеткізуге байланысты барлық шығындарды шарттың жалпы құнына енгізуге.
• Сапасы тиісті деңгейде емес тауар, өндірістік ақаулар,

герметикалылықтың бұзылуы немесе автокөлікпен техникалық сәйкессіздік анықталған жағдайда шартта белгіленген тәртіппен тауарды ауыстыруды қамтамасыз етуге.
4. Тауардың сапасы мен түпнұсқалығына қойылатын талаптар
Жеткізілетін қозғалтқышты салқындату радиаторы KIA автокөлігін өндірушінің техникалық талаптарына сәйкес келуге, зауыттық өндірістен шыққан болуы және оның түпнұсқалығы мен техникалық сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік беретін сәйкестендіру таңбасы болуы тиіс.
Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, жөндеуден өтпеген немесе қалпына келтірілмеген, зауыттық жағдайда өндірілген және белгіленген сапа талаптарына сәйкес болуы қажет.
Радиатордың конструкциясы салқындатқыш сұйықтықтың сенімді айналымын және қозғалтқыштан жылудың тиімді шығарылуын қамтамасыз ететін пластик бактары бар алюминий жылу алмастырғыштан тұруға тиіс.
Радиатор корпусында, алюминий жылу алмастырғыш элементтерінде, пластик бактарда, жалғау келтеқұбырларында және қосылу орындарында жарықтар, деформациялар, коррозия, механикалық зақымданулар, герметикалылықтың бұзылуы немесе басқа да өндірістік ақаулар болмауы қажет.
Радиатордың құрастыру сапасы, қосылыстарының беріктігі, герметикалылығы және техникалық параметрлері өндіруші зауыттың талаптарына сәйкес келуге тиіс.
Тапсырыс беруші жеткізілетін радиатордың техникалық сипаттамалары мен автокөлікке сәйкестігін өндірушінің техникалық құжаттамасы және қосалқы бөлшектерінің электрондық каталогы арқылы тексеруге құқылы.
Автокөліктің штаттық салқындату жүйесіне сәйкес келмейтін немесе бекіткіштердің, жалғау келтеқұбырларының және салқындату жүйесінің басқа да элементтерінің конструкциясын өзгертуді талап ететін радиаторды жеткізуге жол берілмейді.
5. Қаптамаға және жеткізуге қойылатын талаптар
Қозғалтқышты салқындату радиаторы тасымалдау және сақтау кезінде механикалық зақымданулардан, ластанудан, ылғалдың әсерінен және басқа да қолайсыз факторлардан қорғауды қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жеткізілуге тиіс.
Қаптама алюминий жылу алмастырғыштың, пластик бактардың, жалғау келтеқұбырларының, бекіту элементтерінің және радиатордың басқа да конструкциялық бөліктерінің сақталуын қамтамасыз етуі қажет.
Тауардың қаптамасында немесе зауыттық таңбасында тауардың атауы, өндірушісі, зауыттық артикулы және радиаторды сәйкестендіруге қажетті мәліметтер көрсетілуге тиіс.
Жеткізілетін тауар өндірушінің зауыттық талаптарына сәйкес толық жинақталған және автокөлікке тікелей орнатуға жарамды күйде болуы қажет.
Радиаторды тасымалдау, тиеу, түсіру және тапсырыс беруші көрсеткен орынға жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуге тиіс.
6. Кепілдік міндеттемелер
Жеткізуші жеткізілетін қозғалтқышты салқындату радиаторының сапасына және оның белгіленген техникалық талаптарға сәйкестігіне кепілдік беруге міндетті.
Кепілдік мерзімі жеткізу шартында нақты белгіленуге тиіс.
Кепілдік міндеттемелер радиатордың герметикалылығына, алюминий жылу алмастырғыштың, пластик бактардың, жалғау элементтерінің жарамдылығына және өндірістік ақаулардың болмауына қолданылуы қажет.
Кепілдік мерзімі ішінде радиатор өндіруші белгілеген пайдалану шарттары сақталған жағдайда қозғалтқышты тиімді салқындатуды, салқындатқыш сұйықтықтың тұрақты айналымын және қалыпты температуралық режимнің сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.
Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақаулар, герметикалылықтың бұзылуы, салқындатқыш сұйықтықтың ағуы немесе мәлімделген техникалық сипаттамаларға сәйкессіздік анықталған жағдайда жеткізуші шарт талаптарына сәйкес тауарды ауыстыруға немесе анықталған кемшіліктерді жоюға міндетті.
7. Тауарды қабылдау және сапасын бақылау
Қозғалтқышты салқындату радиаторын қабылдау кезінде тапсырыс беруші оның сыртқы жағдайын, жинақтылығын, зауыттық қаптамасының бүтіндігін, таңбалануын, техникалық сипаттамаларын және осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.
Тауарды қабылдау барысында төмендегілер тексеріледі:
- Жеткізілген тауардың атауы мен санының шартта көрсетілген мәліметтерге сәйкестігі.
- Радиатордың 2015 жылы шығарылған, жұмыс көлемі 1591 см³ болатын бензинді қозғалтқышпен жабдықталған KIA Cerato автокөлігіне сәйкестігі.
- Радиатор конструкциясының белгіленген талаптарға, яғни пластик бактары бар алюминий жылу алмастырғыш құрылымына сәйкестігі.
- Габариттік және орнату өлшемдерінің, штаттық бекіткіштердің және

	жалғау келтеқұбырларының автокөліктің зауыттық жинақтамасына сәйкестігі. • Радиатордың автокөліктің штаттық салқындату жүйесімен және салқындату желдеткішімен үйлесімділігі. • Механикалық зақымданулардың, жарықтардың, деформациялардың, коррозия іздерінің және герметикалылықтың бұзылуының болмауы. • Зауыттық таңбаның, артикулдың және тауардың сапасын растайтын құжаттардың болуы. • Пайдалану, жөндеу, дәнекерлеу, қалпына келтіру іздерінің және өндірістік ақаулардың болмауы. • Қаптаманың белгіленген талаптарға сәйкестігі. Сапасы тиісті деңгейде емес, ақаулары бар, герметикалылығы бұзылған, бұрын пайдаланылған, жөндеуден өткен немесе қалпына келтірілген, сондай-ақ автокөліктің техникалық сипаттамалары мен зауыттық жинақтамасына сәйкес келмейтін радиатор қабылданбайды. Тауар тапсырыс беруші тарапынан осы техникалық ерекшелікте және шартта белгіленген барлық талаптарға толық сәйкес келген жағдайда ғана қабылданады. 8. Қорытынды ережелер Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген барлық талаптарды орындау жеткізуші үшін міндетті болып табылады. Жеткізілетін қозғалтқышты салқындату радиаторы 2015 жылы шығарылған, жұмыс көлемі 1591 см³ болатын бензинді қозғалтқышпен жабдықталған KIA Cerato автокөлігінің техникалық сипаттамаларына, конструкциялық ерекшеліктеріне және зауыттық жинақтамасына толық сәйкес келуге тиіс. Жеткізуші шарт талаптарына сәйкес радиатордың сапасына, түпнұсқалығына, техникалық үйлесімділігіне, герметикалылығына, жинақтылығына және белгіленген мерзімде жеткізілуіне жауапты болады. Тауарды сатып алуға, қаптауға, тасымалдауға, тиеуге, түсіруге және белгіленген орынға жеткізуге байланысты барлық шығындар шарттың жалпы құнына енгізілуге тиіс. Тауарды жеткізу орны: Абай облысы, Семей қаласы. Тауарды жеткізу мерзімі: 2026 жылғы 27 қараша. Тапсырыс берушінің мекенжайы: Абай облысы, Семей қаласы, Ш. Уәлиханов көшесі, 159. Қосымша ақпарат алу үшін байланыс телефоны: 8 747 740 18 79.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996973-1
Наименование закупки:	ресми көліктерге арналған радиатор
Номер лота:	№ 88804033-ЗЦП1
Наименование лота:	Радиатор системы охлаждения
Описание лота:	для легкового автомобиля
Дополнительное описание лота:	для легкового автомобиля обьем 1591
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей г. Семей ул.Ч.Валиханова,159
Срок поставки:	в течении 15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПОСТАВКУ РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО АВТОМОБИЛЯ МАРКИ KIA CERATO Место поставки товара: область Абай, город Семей. Срок поставки товара: 27.11.2026 года. Марка автомобиля: KIA Cerato. Год выпуска: 2015 год. Приобретаемый товар: Радиатор охлаждения двигателя автомобильный – 1 штука. 1. Общая характеристика товара Настоящая техническая спецификация определяет требования к приобретению и поставке радиатора системы охлаждения двигателя для служебного автомобиля марки KIA Cerato 2015 года выпуска, оснащенного бензиновым двигателем рабочим объемом 1591 см³. Приобретаемый радиатор предназначен для обеспечения эффективного охлаждения двигателя автомобиля, предотвращения его перегрева и поддержания стабильного температурного режима при различных условиях эксплуатации. Радиатор является основным теплообменным элементом жидкостной системы охлаждения двигателя и предназначен для отвода избыточного тепла от охлаждающей жидкости посредством теплообмена с окружающим воздухом. Поставляемый радиатор должен полностью соответствовать типу двигателя, конструкции системы охлаждения, заводским техническим характеристикам и конструктивным особенностям автомобиля. Радиатор должен быть новым, ранее не использованным, оригинальным, изготовленным в заводских условиях и соответствующим установленным требованиям качества. Основные характеристики автомобиля, для которого приобретается радиатор: • Марка автомобиля: KIA. • Модель автомобиля: Cerato. • Год выпуска: 2015. • Тип двигателя: бензиновый. • Рабочий объем двигателя: 1591 см³. 2. Технические требования к радиатору Поставщик обязан поставить радиатор охлаждения двигателя, полностью соответствующий техническим характеристикам, конструктивным особенностям и заводской комплектации служебного автомобиля KIA Cerato 2015 года выпуска. Основные технические характеристики радиатора: • Тип товара: радиатор системы охлаждения двигателя. • Тип радиатора: жидкостный, теплообменник. • Конструкция: алюминиевый теплообменник с пластиковыми бачками. • Назначение: охлаждение двигателя автомобиля путем отвода избыточного тепла от охлаждающей жидкости и поддержания нормального рабочего температурного режима. • Совместимость: соответствие автомобилю KIA Cerato 2015 года выпуска с бензиновым двигателем рабочим объемом 1591 см³. Дополнительные технические требования: • Радиатор должен соответствовать конкретной модификации автомобиля KIA Cerato 2015 года выпуска и техническим требованиям завода-изготовителя.

- Конструкция радиатора должна включать алюминиевый теплообменник с пластиковыми бачками, обеспечивающий эффективный теплообмен и надежное функционирование системы охлаждения двигателя.
- Габаритные размеры радиатора, установочные параметры, точки крепления и соединительные элементы должны соответствовать заводской конструкции автомобиля.
- Присоединительные патрубки радиатора должны соответствовать штатной системе охлаждения автомобиля по расположению, размерам и способу соединения.
- Крепежные элементы и установочные размеры радиатора должны соответствовать заводским параметрам автомобиля и обеспечивать возможность установки без дополнительных конструктивных изменений.
- Радиатор должен обеспечивать эффективное охлаждение двигателя при различных режимах эксплуатации, включая работу двигателя на холостом ходу, движение в городских условиях и эксплуатацию при повышенных нагрузках.
- Радиатор должен обеспечивать стабильную циркуляцию охлаждающей жидкости внутри системы охлаждения двигателя.
- Эффективность теплообмена радиатора должна быть достаточной для поддержания нормальной рабочей температуры двигателя в соответствии с требованиями производителя автомобиля.
- Алюминиевый теплообменник, пластиковые бачки и соединительные элементы должны быть устойчивыми к температурным изменениям и рабочему давлению системы охлаждения.
- Внутренние каналы радиатора должны быть чистыми, без посторонних предметов, засоров и производственных загрязнений, препятствующих циркуляции охлаждающей жидкости.
- Все соединительные элементы, патрубки и места соединения алюминиевого теплообменника с пластиковыми бачками должны обеспечивать необходимую герметичность.
- Не допускается утечка охлаждающей жидкости через корпус радиатора, соединительные элементы и места крепления патрубков.
- Корпус радиатора, теплообменные элементы, пластиковые бачки и места крепления не должны иметь механических повреждений, трещин, деформаций и других производственных дефектов.
- Радиатор должен быть полностью совместим со штатным вентилятором охлаждения и другими элементами системы охлаждения автомобиля.
- Установка радиатора не должна требовать внесения изменений в основную конструкцию автомобиля, систему крепления или штатные соединительные элементы.
- Радиатор должен поставляться в полностью собранном, технически исправном и готовом к установке состоянии.
- Радиатор должен иметь заводской артикул производителя и идентификационную маркировку, позволяющую определить его технические характеристики и происхождение.
- Не допускается поставка радиаторов, ранее находившихся в эксплуатации, подвергавшихся ремонту, пайке, сварке, восстановлению или замене основных конструктивных элементов.

Соответствие радиатора техническим требованиям и его совместимость с автомобилем должны определяться с учетом заводских технических характеристик, модификации двигателя и конструктивных особенностей системы охлаждения автомобиля.

3. Общие требования к поставщику

Поставщик обязан осуществить поставку радиатора охлаждения двигателя в установленный договором срок, в полном объеме и надлежащего качества, с соблюдением всех технических требований, предусмотренных настоящей спецификацией.

Поставщик обязан:

- Обеспечить поставку нового, оригинального и ранее не использованного радиатора охлаждения двигателя, соответствующего техническим требованиям производителя автомобиля.
- До осуществления поставки проверить техническую совместимость радиатора с автомобилем KIA Cerato 2015 года выпуска, оснащенным бензиновым двигателем рабочим объемом 1591 см³.
- Проверить соответствие габаритных и установочных размеров, штатных креплений, присоединительных патрубков и других конструктивных элементов радиатора заводской комплектации автомобиля.
- Обеспечить поставку радиатора с алюминиевым теплообменником и пластиковыми бачками, соответствующего установленным техническим требованиям.
- Предоставить документы, подтверждающие качество, происхождение и технические характеристики поставляемого товара.
- Обеспечить поставку радиатора в заводской упаковке с соответствующей маркировкой производителя.
- Обеспечить сохранность товара и не допустить механических

повреждений теплообменника, пластиковых бачков, патрубков и крепежных элементов во время транспортировки, погрузки и разгрузки.
• Включить все расходы, связанные с доставкой товара до места назначения, в общую стоимость договора.
• В случае выявления товара ненадлежащего качества, производственных дефектов, нарушения герметичности или технической несовместимости с автомобилем обеспечить его замену в порядке, установленном договором.
4. Требования к качеству и оригинальности товара
Поставляемый радиатор охлаждения двигателя должен соответствовать техническим требованиям производителя автомобиля KIA, иметь заводское происхождение и идентификационную маркировку, позволяющую установить его подлинность и технические характеристики.
Товар должен быть новым, ранее не использованным, не подвергавшимся ремонту или восстановлению, изготовленным в заводских условиях и соответствующим установленным требованиям качества.
Конструкция радиатора должна включать алюминиевый теплообменник с пластиковыми бачками, обеспечивающий надежную циркуляцию охлаждающей жидкости и эффективный отвод тепла от двигателя автомобиля.
Корпус радиатора, алюминиевые теплообменные элементы, пластиковые бачки, присоединительные патрубки и места соединений не должны иметь трещин, деформаций, коррозии, механических повреждений, нарушений герметичности или иных производственных дефектов.
Качество сборки, прочность соединений, герметичность и технические параметры радиатора должны соответствовать требованиям завода-изготовителя.
Заказчик вправе проверить технические характеристики и совместимость поставляемого радиатора с автомобилем с использованием технической документации и электронного каталога запасных частей производителя.
Поставка радиатора, не соответствующего штатной системе охлаждения автомобиля или требующего изменения конструкции креплений, присоединительных патрубков либо других элементов системы охлаждения, не допускается.
5. Требования к упаковке и доставке
Радиатор охлаждения двигателя должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его защиту от механических повреждений, загрязнений, воздействия влаги и других неблагоприятных факторов во время транспортировки и хранения.
Упаковка должна обеспечивать сохранность алюминиевого теплообменника, пластиковых бачков, присоединительных патрубков, крепежных элементов и других конструктивных частей радиатора.
На упаковке или заводской маркировке товара должны быть указаны наименование товара, производитель, заводской артикул и сведения, необходимые для идентификации радиатора.
Поставляемый товар должен быть укомплектован в соответствии с заводскими требованиями производителя и находиться в состоянии, пригодном для непосредственной установки на автомобиль.
Транспортировка, погрузка, разгрузка и доставка радиатора до указанного заказчиком места осуществляются за счет поставщика.
Все расходы, связанные с доставкой товара, должны быть включены в общую стоимость договора.
6. Гарантийные обязательства
Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый радиатор охлаждения двигателя и его соответствие установленным техническим требованиям.
Гарантийный срок должен быть конкретно определен в договоре поставки.
Гарантийные обязательства должны распространяться на герметичность радиатора, исправность алюминиевого теплообменника, пластиковых бачков, соединительных элементов и отсутствие производственных дефектов.
В течение гарантийного срока радиатор должен обеспечивать эффективное охлаждение двигателя, стабильную циркуляцию охлаждающей жидкости и поддержание нормального температурного режима при соблюдении установленных производителем условий эксплуатации.
В случае выявления производственных дефектов, нарушений герметичности, утечки охлаждающей жидкости или несоответствия заявленным техническим характеристикам в течение гарантийного срока поставщик обязан заменить товар либо устранить выявленные недостатки в соответствии с условиями договора.
7. Приемка товара и контроль качества
При приемке радиатора охлаждения двигателя заказчик вправе осуществить проверку его внешнего состояния, комплектности, целостности заводской упаковки, маркировки, технических характеристик и соответствия требованиям настоящей спецификации.
В процессе приемки товара проверяются:
• Соответствие поставленного товара наименованию и количеству, указанным в договоре.

	• Соответствие радиатора автомобилю KIA Cerato 2015 года выпуска с бензиновым двигателем рабочим объемом 1591 см³. • Соответствие конструкции радиатора установленным требованиям: алюминиевый теплообменник с пластиковыми бачками. • Соответствие габаритных и установочных размеров, штатных креплений и присоединительных патрубков заводской комплектации автомобиля. • Совместимость радиатора со штатной системой охлаждения и вентилятором охлаждения автомобиля. • Отсутствие механических повреждений, трещин, деформаций, следов коррозии и нарушений герметичности. • Наличие заводской маркировки, артикула и документов, подтверждающих качество товара. • Отсутствие следов эксплуатации, ремонта, пайки, сварки, восстановления и производственных дефектов. • Соответствие упаковки установленным требованиям. Радиатор ненадлежащего качества, имеющий дефекты, нарушения герметичности, ранее находившийся в эксплуатации, подвергавшийся ремонту или восстановлению, а также не соответствующий техническим характеристикам и заводской комплектации автомобиля, приемке не подлежит. Товар принимается заказчиком только при полном соответствии всем требованиям, установленным настоящей технической спецификацией и условиями договора. 8. Заключительные положения Выполнение всех требований, указанных в настоящей технической спецификации, является обязательным для поставщика. Поставляемый радиатор охлаждения двигателя должен полностью соответствовать техническим характеристикам, конструктивным особенностям и заводской комплектации автомобиля KIA Cerato 2015 года выпуска с бензиновым двигателем рабочим объемом 1591 см³. Поставщик несет ответственность за качество, оригинальность, техническую совместимость радиатора, его герметичность, комплектность и своевременную поставку в соответствии с условиями договора. Все расходы, связанные с приобретением, упаковкой, транспортировкой, погрузкой, разгрузкой и доставкой товара до места назначения, должны быть включены в общую стоимость договора. Место поставки товара: область Абай, город Семей. Срок поставки товара: 27 ноября 2026 года. Адрес заказчика: область Абай, город Семей, улица Ш. Валиханова, 159. Дополнительную информацию можно получить по следующему телефону: 8 747 740 18 79.