Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17908262-1
Сатып алудың атауы:	Жоспарлы сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88362623-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Құдық қақпағы
Лоттың сипаттауы:	бетонды, маркасы КЦП
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Құдық қақпағы диам.1500см
Саны, көлемі:	50
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	791110000, Шымкент қ., Абай ауданы мкр. Достык
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкестігі туралы сұрақтар бойынша 87471987070. Еден плитасы бетон L 20см күшейтілген диам.1500 мм офсеттік. 1. Нақты ауытқулардың мәндері құрылымдардың геометриялық өлшемдерінен аспауы тиіс шекті ауытқулар. 2. Арматура жағдайына рұқсаттар рамалар 3 мм-ден аспауы керек.3. Беттердің сапасы конструкциялар (түйісетін беттерді қоспағанда) ГОСТ бойынша А6 санаты үшін белгіленген талаптарды қанағаттандыру 13015. Тұтынушыға жеткізілетін конструкциялардың бетонында жарықтар болмайды шөгілетін және басқа үстірттерді қоспағанда, рұқсат етіледі ені 0,1 аспауы тиіс технологиялық жарықтар мм. болат ипотекалық бұйымдардың ашық беттері, монтаждау ілмектер мен ілмектер ағып кетуден тазартылуы керек бетон және ерітінді. Баға ұсынысы барлық шығындарды қамтиды. (жеткізу, материалдар және басқалар) тауарды қоймаға дейін жеткізуге байланысты және тауарды жеткізу алдында тауарды өз бетінше түсіру. Тауар қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 15 күн ішінде жеткізілуі керек. Жаңа зауыттық қаптама кем дегенде 2026 ж. Тауардың сәйкестігі туралы СЕРТИФИКАТ немесе СТ КЗ болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17908262-1
Наименование закупки:	Плановые закупки товара
Номер лота:	№ 88362623-ЗЦП1
Наименование лота:	Крышка колодца
Описание лота:	бетонная, марка КЦП
Дополнительное описание лота:	Плита перекрытия диам.1500см
Количество:	50
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	791110000, г.Шымкент, Абайский район мкр. Достык
Срок поставки:	После подписания договора в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	По вопросам о соответствии техническим спецификациям 87471987070. Плита перекрытия бетонный L 20см усиленный диам.1500мм смещенный. 1. Значения фактических отклонений геометрических размеров конструкций не должны превышать предельных отклонений. 2. Допуски на положение арматурных каркасов не должны превышать 3 мм. 3. Качество поверхностей конструкций (за исключением стыковых поверхностей) должно удовлетворять требованиям, установленным для категории А6 по ГОСТ 13015. В бетоне конструкций, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм. Открытые поверхности стальных закладных изделий, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от наплывов бетона и раствора. Ценовое предложение включает все расходы. (доставка, материалы и прочие), связанные с поставкой товара до склада и ВЫГРУЗКА ТОВАРА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ Перед поставкой Товара. Товар должен быть доставлен в течение 15 календарных дней после подписания. Новая заводская упаковка не менее 2026 года. Должен СЕРТИФИКАТ на соответствие товара или СТ КЗ.