Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17705716-1
Сатып алудың атауы:	Инженерлік бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82970825-ЗЦП5
Лоттың атауы :	Бүйірлік тығыздау
Лоттың сипаттауы:	батпалы/ортадан тепкіштік сорғыға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қаптама бездері, тығыздағыштар
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты: Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты – жоқ. Ұлтаралық стандарт – ГОСТ 5152-84 . Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс: 1) құрылғының паспорты. 2) пайдалану жөніндегі нұсқаулық. 3) тауарды жеткізу кезінде барлық ілеспе құжаттар қазақ және орыс тілдерінде ұсынылуы тиіс. 4) кепілдік парағы. Функционалдық сипаттамалары: Сальниктік тығыздағыштар мен прокладкалар жабдықтардың герметикалығын қамтамасыз етуге арналған арнайы тығыздағыш материал болып табылады. АС маркалы сальниктік набивка 10х10 мм өлшемімен сорғыларда, құбыр арматурасында, клапандарда және басқа да механикалық жабдықтарда қолданылатын сальниктік тораптарды тығыздау үшін пайдаланылады. Материал сұйықтықтардың, будың және газдардың ағып кетуін болдырмауға мүмкіндік береді және жабдықтың тұрақты әрі сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. Сальниктік набивка үйкеліс әсеріне, қысымға және температуралық әсерлерге төзімді болып келеді. Ол механизмдердің қызмет ету мерзімін ұзартуға, ағып кетулерді азайтуға және техникалық қызмет көрсету кезінде тығыздағыш элементтерді тиімді ауыстыруға мүмкіндік береді. Техникалық сипаттамалары: 1. өнім түрі: сальниктік набивка 2. Маркасы: АС 3. Өлшемі: 10х10 мм 4. Стандарты: ГОСТ 5152-84 5. Қолданылуы: сорғылар мен арматураның сальниктік тораптарын тығыздау 6. Материалы: асбест негізіндегі талшықты материал 7. Пішіні: квадрат қималы 8. Қолдану саласы: өнеркәсіптік және техникалық жабдықтар 9. Тығыздау түрі: сальниктік. Саны – 5 дана. Сапалық сипаттамалары: Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз болуы тиіс. Өнім зауыттық қаптамада жеткізілуі керек. Қаптамада өндіруші, шығарылған күні және партия нөмірі көрсетілуі тиіс. Пайдалану сипаттамалары: Кепілдік мерзімі кемінде 12 (он екі) ай. Тасымалдау шарттары: Тасымалдау өндірушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Қапталған өнімдер тасымалдау кезінде механикалық соққылар мен қатты дірілге ұшырамауы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17705716-1
Наименование закупки:	Закуп инженерных товаров
Номер лота:	№ 82970825-ЗЦП5
Наименование лота:	Уплотнение торцевое
Описание лота:	для погружного/центробежного насоса
Дополнительное описание лота:	Сальниковые уплотнения , прокладки
Количество:	5
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	в течении 16 (шестнадцати) календарных дней с момента заключения договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан: Национальный стандарт Республики Казахстан – отсутствует. Межгосударственный стандарт – ГОСТ 5152-84 . При поставке товара поставщик должен предоставить следующие документы: 1) паспорт изделия. 2) руководство по эксплуатации. 3) все сопроводительные документы должны быть предоставлены с переводом на казахский и русский языки. 4) гарантийный лист. Функциональная характеристика: Сальниковые уплотнения и прокладки предназначены для обеспечения герметичности соединений и узлов различного оборудования. Набивка сальниковая марки АС размером 10х10 мм применяется для уплотнения сальниковых узлов насосов, трубопроводной арматуры, клапанов и других механизмов. Материал предотвращает утечку жидкостей, пара и газов, обеспечивая надежную и безопасную работу оборудования. Сальниковая набивка устойчива к механическому трению, воздействию давления и температурных нагрузок. Она способствует увеличению срока службы оборудования, снижает вероятность утечек и облегчает обслуживание и замену уплотнительных элементов. Техническая характеристика: 1. Тип изделия: сальниковая набивка 2. Марка: АС 3. Размер: 10х10 мм 4. Стандарт: ГОСТ 5152-84 5. Назначение: уплотнение сальниковых узлов насосов и арматуры 6. Материал: асбестовое волокно 7. Форма: квадратное сечение 8. Область применения: промышленное и техническое оборудование 9. Тип уплотнения: сальниковое. Количество – 5 шт. Качественная характеристика: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений и дефектов. Поставка осуществляется в заводской упаковке с указанием производителя, даты изготовления и номера партии. Эксплуатационная характеристика: Гарантийный срок – не менее 12 (двенадцати) месяцев. Условия транспортировки: Транспортировка должна осуществляться согласно требованиям производителя. Упакованный товар не должен подвергаться механическим ударам и сильной вибрации.