

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПК «Кокшетау»
Акмолинского
филиала
РГП на ПХВ
«Казводхоз» МВРИ РК
А. Акимов
« » 2026г

**Расчёт страховой премии по обязательному страхованию
гражданско-правовой ответственности владельца опасного
объекта**

Организация: Производственный комплекс "Кокшетау" Акмолинского
филиала РНП "Казводхоз"

Объект страхования: Головные сооружения с фильтровальной станцией

Местоположение: Айыртауский район, Северо-Казахстанская область

Вид страхования: Обязательное страхование гражданско-правовой
ответственности владельца, деятельность которого связана с
опасностью причинения вреда третьим лицам.

Срок страхования: 1 год

1. Исходные данные для расчёта

Показатель	Значение
Страховая сумма (В)	129 750 000 ₸ (30 000 МРП =4325*30000)
Базовый тариф (Т)	0,72%
Коэффициент К ₁ (тип объекта)	1,1
Коэффициент К ₂ (уровень безопасности)	0,9

Коэффициент K_3 (страховая история) 1,0

2. Формула расчёта

$$P = B \times T \times K_1 \times K_2 \times K_3$$

где:

P — страховая премия (сумма, подлежащая оплате),

B — страховая сумма,

T — базовый тариф,

K_1, K_2, K_3 — корректирующие коэффициенты.

3. Расчёт страховой премии

$$P = 129\,750\,000 \times 0,0072 \times 1,1 \times 0,9 \times 1,0 = 924\,858 \text{ ₸}$$

4. Итог

Ориентировочная стоимость страхования по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельца опасного объекта составляет:

954 858,0 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге в год.

Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года N 580.

Статья 15. Размер страховой суммы

1. Страховая сумма по договору обязательного страхования ответственности владельцев объектов составляет в размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год:

6) 30 тысяч - если максимально возможное число потерпевших в результате вредного воздействия опасных производственных факторов составляет более ста пятидесяти человек, но не превышает трехсот человек;

Статья 16. Размер страховой премии

1. Размер страховой премии по договору обязательного страхования ответственности владельцев объектов устанавливается по соглашению сторон в пределах от 0,72 до 2,02 процента от размера страховой суммы в зависимости от уровня опасности объекта, деятельность которого связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.

3. Размер страховой премии устанавливается с учетом страхового тарифа, указанного в договоре обязательного страхования ответственности владельцев объектов, общего уровня опасности объекта, определенного уполномоченным органом области промышленной безопасности.

Информация об ежегодном общем уровне опасности организаций, имеющих опасные производственные объекты, подлежащие декларированию и страхованию, размещается уполномоченным органом на его интернет-ресурсе или публикуется в республиканских периодических печатных изданиях на казахском и русском языках.

При сохранении или снижении общего уровня опасности объекта страховая премия выплачивается по страховому тарифу, установленному в соответствии с настоящей статьей.

При увеличении общего уровня опасности объекта в сравнении со среднеотраслевыми показателями к страховому тарифу применяется повышающий коэффициент в размере десяти процентов за один процент увеличения общего уровня опасности объекта.

**Қауіпті объект иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлықақысын есептеу**

Ұйымдастыру: "Қазсушар" РНП Ақмола филиалының "Көкшетау"
өндірістік кешені

Сақтандыру нысаны: сүзгі станциясы бар бас құрылыстар

Орналасқан жері: Айыртау ауданы, Солтүстік Қазақстан облысы

Сақтандыру түрі: қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен
байланысты иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті
сақтандыру.

Сақтандыру мерзімі: 1 жыл

1. Есептеу үшін бастапқы деректер

Базалық тариф (Т) 0,72%

Кэфф коэффициенті (объект түрі) 1,1

К₂ коэффициенті (қауіпсіздік деңгейі) 0,9

Кэфф коэффициенті (сақтандыру тарихы) 1,0

2. Есептеу формуласы

$$P = B \times T \times K_1 \times K_2 \times K_3$$

кайда:

Р-сақтандыру сыйлықақысы (төленетін сома),

В-сақтандыру сомасы,

Т - базалық тариф,

К₁, К₂, К₃ — түзету коэффициенттері.

3. Сақтандыру сыйлықақысын есептеу

$$P = 129\,750\,000 \times 0,0072 \times 1,1 \times 0,9 \times 1,0 = 924\,858 \text{ ₸}$$

4. Қорытынды

Қауіпті объект иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру бойынша сақтандырудың болжамды құны:
Жылына 954 858,0 (тоғыз жүз елу төрт мың сегіз жүз елу сегіз)
теңге.

**Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты
объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін
міндетті сақтандыру туралы**

Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі N 580 Заңы.

15-бап. Сақтандыру сомасының мөлшері

1. Объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде құрайды:

б) 30 мың - егер қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен зардап шеккендердің ең көп саны жүз елуден астам адамды құраса, бірақ үш жүз адамнан аспаса;

16-бап. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері

1. Объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының мөлшері қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектінің қауіптілік деңгейіне байланысты сақтандыру сомасы мөлшерінің 0,72-ден 2,02 пайызға дейінгі шегінде Тараптардың келісімі бойынша белгіленеді.

3. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру тарифі, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган айқындаған объектінің қауіптілігінің жалпы деңгейі ескеріле отырып белгіленеді.

Декларациялауға және сақтандыруға жататын қауіпті өндірістік объектілері бар ұйымдардың қауіптілігінің жыл сайынғы жалпы деңгейі туралы ақпаратты уәкілетті орган өзінің интернет-ресурсында орналастырады немесе республикалық мерзімді баспа басылымдарында қазақ және орыс тілдерінде жариялайды.

Объектінің жалпы қауіптілік деңгейін сақтау немесе төмендету кезінде

Инженер по ТБ и ОТ



А.Ш.Сағатаев