Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17713390-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88055873-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	жартылай өткізгіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Schneider Electric lc1d80am7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys D) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Негізгі техникалық параметрлер: номиналды жұмыс тогы (AC-3/AC-3e санатында, 400 В): 80 А (37 кВт дейінгі электр қозғалтқыштарын басқару үшін).AC-1 санатындағы номиналды ток (индуктивті / белсенді жүктеме): 125 а. Басқару катушкасының кернеуі: 50/60 Гц жиіліктегі 220 В айнымалы ток (айнымалы ток) (m7 кодымен көрсетілген).Кірістірілген қосымша түйреуіштер: сигнал тізбектері мен құлыптау жүйелері үшін 1 бірақ (NO) + 1 NZ (NC). Монтаждау: стандартты 35 мм DIN рельсіне немесе бұрандалардың көмегімен монтаждау тақтасына орнату
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 61095-2015 Schneider Electric lc1d80am7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys D) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Негізгі техникалық параметрлер: номиналды жұмыс тогы (AC-3/AC-3e санатында, 400 В): 80 А (37 кВт дейінгі электр қозғалтқыштарын басқару үшін).AC-1 санатындағы номиналды ток (индуктивті / белсенді жүктеме): 125 а. Басқару катушкасының кернеуі: 50/60 Гц жиіліктегі 220 В айнымалы ток (айнымалы ток) (m7 кодымен көрсетілген).Кірістірілген қосымша түйреуіштер: сигнал тізбектері мен құлыптау жүйелері үшін 1 бірақ (NO) + 1 NZ (NC). Монтаждау: стандартты 35 мм DIN рельсіне немесе бұрандалардың көмегімен монтаждау тақтасына орнату

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17713390-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88055873-ЗЦП1
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	полупроводниковый
Дополнительное описание лота:	Для укомплектации основного оборудования. Контактор Schneider Electric LC1D80AM7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Основные технические параметры: Номинальный рабочий ток (в категории AC-3/AC-3e, 400 В): 80 А (для управления электродвигателями мощностью до 37 кВт).Номинальный ток в категории AC-1 (индуктивная/активная нагрузка): 125 А. Напряжение катушки управления: 220 В переменного тока (AC) с частотой 50/60 Гц (обозначается кодом M7).Встроенные дополнительные контакты: 1 НО (NO) + 1 НЗ (NC) для сигнальных цепей и систем блокировки. Монтаж: Установка на стандартную DIN-рейку 35 мм или монтажную плату при помощи винтов
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для укомплектации основного оборудования. ГОСТ IEC 61095-2015 Контактор Schneider Electric LC1D80AM7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Основные технические параметры: Номинальный рабочий ток (в категории AC-3/AC-3e, 400 В): 80 А (для управления электродвигателями мощностью до 37 кВт).Номинальный ток в категории AC-1 (индуктивная/активная нагрузка): 125 А. Напряжение катушки управления: 220 В переменного тока (AC) с частотой 50/60 Гц (обозначается кодом M7).Встроенные дополнительные контакты: 1 НО (NO) + 1 НЗ (NC) для сигнальных цепей и систем блокировки. Монтаж: Установка на стандартную DIN-рейку 35 мм или монтажную плату при помощи винтов